


Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

Cene so v €

**Varilni transformatorji VAREX za priključno napetost 230 V**


Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalco in tehnično spremna dokumentacija.

694348 I	<b>VAREX 152</b> 230 V, 40-140 A	€ = 79,50	
----------	-------------------------------------	-----------	---

699278 I	<b>VAREX 162</b> 230 V, 45-140 A	€ = 115,00	
----------	-------------------------------------	------------	---

**Varilni transformatorji VAREX za kombinirani priključek 230 / 400 V**

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalco, varilna maska in tehnično spremna dokumentacija.

694218 I	<b>VAREX 160</b> 230/400 V, 40-155 A	€ = 139,00	
----------	---	------------	---


601562 I	<b>VAREX 160/180</b> 230/400 V, 40-180 A	€ = 207,00	
----------	---	------------	---

671032 I	<b>VAREX 160/210</b> 230/400 V, 40-210 A	€ = 255,00	
----------	---	------------	---

**Varilni usmerniki - tiristorski VARUS za priključno napetost 3 x 400 V**

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalco in tehnično spremna dokumentacija.

Po izbirni dodatna oprema.

694355 III	<b>VARUS 300</b> 3x400 V, 5-300 A	€ = 1.622,00	
------------	--------------------------------------	--------------	---

694356 III	<b>VARUS 450</b> 3x400 V, 5-450 A	€ = 2.410,00	
------------	--------------------------------------	--------------	---


694357 III	<b>VARUS 650</b> 3x400 V, 5-650 A	€ = 2.925,00	
------------	--------------------------------------	--------------	---

**DODATNA OPREMA:**

600093	DALJINSKI REGULATOR FR-1-1	€ = 73,00
691544	DALJINSKI REGULATOR FR-3-1	€ = 315,00
600790	DRŽALO ZA ŽLEBLJENJE K10 (500 A/60% ED)	€ = 188,00
600791	DRŽALO ZA ŽLEBLJENJE K12 (600 A/60% ED)	€ = 214,00
600792	DRŽALO ZA ŽLEBLJENJE K16 (1000 A/60% ED)	€ = 262,00

**Varilni usmerniki - inverterski VARKO za priključno napetost 230 V**


Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalco in tehnično spremna dokumentacija

601214 II	<b>VARKO 1305</b> 230 V, 5-115 A	€ = 290,00	
-----------	-------------------------------------	------------	---

600745 II	<b>VARKO 1405</b> 230 V, 5-140 A	€ = 420,00	
-----------	-------------------------------------	------------	---

**Varilni usmerniki - inverterski VARIN za priključno napetost 230 V**

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko in tehnično spremna dokumentacija. Dodatna oprema po izbiri

601522 II	<b>VARIN 1505</b> 230 V, 5-160 A	€ = 510,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 2 1 4
601493 II	<b>VARIN 1705</b> 230 V, 5-180 A	€ = 571,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 2 2 1
601654 II	<b>VARIN 1705 TIG</b> 230 V, 5-180 A	€ = 690,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 3 6 8
601528 II	<b>VARIN 1905T</b> 230 V, 5-200 A	€ = 740,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 2 3 8
601655 II	<b>VARIN 1905T TIG</b> 230 V, 5-200 A	€ = 940,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 3 7 5
699219 II	<b>VARIN 2000 CEL</b> 230 V, 5-200 A	€ = 875,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 1 9 6
696507 II	<b>VARIN 2000 CEL TIG</b> 230 V, 5-200 A (kontaktni vžig) z gorilnikom <b>TIG 170 V 4 m G</b>	€ = 1.100,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 0 3 9 3
696508 III	<b>VARIN 3000</b> 3x400V / 50 Hz, 10-320A	€ = 2.050,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 0 3 5



**DODATNA OPREMA:**

600089	SET ZA TIG VARJENJE U-17V	€ = 138,00
692478	SET ZA TIG VARJENJE AL-16 S4m	€ = 292,00
600167	SET ZA TIG VARJENJE AL-22 S4m	€ = 311,00

**VARTIG inverterski TIG – DC varilni izvori za priključno napetost 230 V**

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko, reducirni ventil z manometrom in tehnično spremna dokumentacija.

\* - voziček T za doplačilo

600888 III	<b>VARTIG 1705 DC (G)</b> 230 V, 5-160 A z gorilnikom <b>TIG-B 150 G 4m</b>	€ = 995,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 7 2 8
601545 III	<b>VARTIG 2005 DC (G)</b> 230 V, 5-200 A z gorilnikom <b>TIG-B 200 G 4m</b>	€ = 1.950,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 3 4 4

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.


Cene so v €

**VARTIG inverterski TIG – AC/DC varilni izvori za priključno napetost 230 V**

**Osnovno izvedbo sestavljajo:** varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko, reducirni ventil z manometrom in tehnično spremna dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni agregat HA III in voziček T.

\* - voziček T za doplačilo

699222 III **VARTIG 2005 AC/DC (G)** 230 V, AC (5-200A), € = **2.600,00**  
DC (5-170A), z gorilnikom **TIG-B 200 G** 4m



699223 III **VARTIG 2005 AC/DC (W)** 230 V, AC (5-200A), € = **3.050,00**  
DC (5-170A), z gorilnikom **TIG-B 450 W** 4m



**DODATNA OPREMA:**

692147 VOZIČEK T € = **167,00**

600388 VARHLAD, HLADILNA TEKOČINA 10L € = **52,16**

696320 HLADILNI AGREGAT HA III € = **379,00**

**VARTIG inverterski TIG – digitalne generacije za priključno napetost 3 x 400 V**

**Osnovno izvedbo sestavljajo:** varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko, reducirni ventil in tehnično spremna dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni agregat HA IV in voziček TM.

Po izbiri dodatna oprema.

699450 III **VARTIG 3500 digit DC (G)** 3x400 V, DC (4-300A); € = **4.064,00**  
z gorilnikom **TIG-B 200 G** 4m



699451 III **VARTIG 3500 digit DC (W)** 3x400 V, DC (4-300A); € = **4.604,00**  
z gorilnikom **TIG-B 450W** 4m



600351 III **VARTIG 3500 digit AC/DC (G)** 3x400V, DC (4-300A); € = **4.820,00**  
AC TIG, AC-DC TIG ( 10-300A);  
z gorilnikom **TIG-B 200** 4m



600350 III **VARTIG 3500 digit AC/DC (W)** 3x400V, DC (4-300A); € = **5.356,00**  
AC TIG, AC-DC TIG ( 10-300A);  
z gorilnikom **TIG-B 450W** 4m



**DODATNA OPREMA:**

699684 VOZIČEK TM € = **218,00**

699568 HLADILNI AGREGAT HA IV € = **410,00**

600388 VARHLAD HLADILNA TEKOČINA 10L € = **52,16**

600940 REGULATOR DALJINSKI VARTIG DIGIT S KABLOM 10 m € = **1.399,00**

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

Cene so v €

**OSNOVNA IN DODATNA OPREMA K TIG APARATOM**
**TIG gorilniki za skupino izdelkov (VARTIG 1605 DC, VARTIG 1705 DC, 1905 DC)**

GORILNIK izvedba - B			GORILNIK izvedba - F		
600871	GORILNIK TIG-B 150 P7 G 4m	€ = 179,00	600873	GORILNIK TIG-F 1600 P7 G 4m	€ = 237,00
600872	GORILNIK TIG-B 200 P7 G 4m	€ = 197,00	600874	GORILNIK TIG-F 2200 P7 G 4m	€ = 254,00

**TIG gorilniki PVT – 20 (VARTIG 2005 DC, 1605 AC/DC, 2005 AC/DC)**

GORILNIK izvedba - B			GORILNIK izvedba - F		
600875	GORILNIK TIG-B 150 G 4m	€ = 179,00	600162	GORILNIK TIG-F 1600 G 4m	€ = 237,00
600876	GORILNIK TIG-B 150 POT G 4m	€ = 230,00	600163	GORILNIK TIG-F 1600 G 8m	€ = 292,00
600877	GORILNIK TIG-B 260 W 4m	€ = 262,00	600101	GORILNIK TIG-F 2200 G 4m	€ = 254,00
600878	GORILNIK TIG-B 260 POT W 4m	€ = 315,00	600102	GORILNIK TIG-F 2200 G 8m	€ = 307,00
600129	GORILNIK TIG-B 200 G 4m	€ = 197,00	600103	GORILNIK TIG-F 3000 W 4m	€ = 322,00
600130	GORILNIK TIG-B 200 G 8m	€ = 245,00	600104	GORILNIK TIG-F 3000 W 8m	€ = 413,00
600137	GORILNIK TIG-B 450W 4m	€ = 269,00			
600138	GORILNIK TIG-B 450W 8m	€ = 322,00			

**TIG gorilniki za skupino izdelkov DIGIT (VARTIG 3500 digit)**

GORILNIK izvedba - B			GORILNIK izvedba - F		
600881	GORILNIK TIG-B (OT) 150 G 4m	€ = 188,00	600113	GORILNIK TIG-F 2200 G 4m	€ = 274,00
600883	GORILNIK TIG-B (OT) 260 W 4m	€ = 272,00	600114	GORILNIK TIG-F 2200 G 8m	€ = 328,00
600133	GORILNIK TIG-B (OT) 200 G 4m	€ = 206,00	600115	GORILNIK TIG-F 2600 G 4m	€ = 364,00
600884	GORILNIK TIG-B (OT) 200 POT G 4m	€ = 262,00	600116	GORILNIK TIG-F 2600 G 8m	€ = 418,00
600134	GORILNIK TIG-B (OT) 200 G 8m	€ = 255,00	600121	GORILNIK TIG-F 3000 W 4m	€ = 342,00
600141	GORILNIK TIG-B (OT) 450W 4m	€ = 279,00	600122	GORILNIK TIG-F 3000 W 8m	€ = 433,00
600142	GORILNIK TIG-B (OT) 450W 8m	€ = 332,00	600123	GORILNIK TIG-F 4000 W 4m	€ = 369,00
600623	GORILNIK TIG-B (OT) 450 W POT W 4m	€ = 335,00	600124	GORILNIK TIG-F 4000 W 8m	€ = 460,00

**Tig gorilniki za skupino izdelkov VARIN (VARIN TIG 1705, 1905T, 2000 CEL)**

696490	GORILNIK TIG AL16 S 4m G	€ = 235,00	699738	GORILNIK TIG SRT-26V 4m G	€ = 135,00
695359	GORILNIK TIG AL22-1 S 4m G	€ = 279,00	696599	GORILNIK UNITIG-17V 4m G	€ = 98,15
696895	GORILNIK TIG AL22-1 S 8m G	€ = 340,00			

**Osnovna in dodatna oprema k TIG aparatom**

692147	III Voziček T	€ = 167,00	600846	Zaščitna varilna maska avtomatska	€ = 113,00
699684	III Voziček TM ( VPS + TIG digit)	€ = 218,00	698056	Zaščitna varilna maska 110/V913	€ = 230,00
696320	III Hladilni agregat HA III	€ = 379,00	600337	Zaščitna varilna maska brez stekla	€ = 10,06
699568	III Hladilni agregat HA IV	€ = 410,00	695430	Zaščitna varilna maska s steklom	€ = 5,65

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.




Cene so v €

**VARMIG - MIG/MAG varilni aparati****za priključno napetost 230 V****Osnovno izvedbo sestavljajo:** varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil in tehnično spremna dokumentacija.

Pri Varmig 1600 P kolot žice, pri Varmig 1800 in Varmig 2000 adapter za žični kolot.

694411 II	<b>VARMIG 1400</b> 30-140 A z gorilnikom <b>FBV 14/2m</b> opcija: z gorilnikom <b>RV 13/2m</b>	€ = 229,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0
600889 II	<b>VARMIG 1405</b> 30-140 A z gorilnikom <b>FBV 14/2m</b> opcija: z gorilnikom <b>RV 13/2m</b>	€ = 229,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 7 1 1
694295 II	<b>VARMIG 1600</b> 30-160 A z gorilnikom <b>FBV 14/2m</b> opcija: z gorilnikom <b>RV 13/2m</b>	€ = 279,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7
600890 II	<b>VARMIG 1605</b> 30-160 A z gorilnikom <b>FBV 14/2m</b> opcija: z gorilnikom <b>RV 13/2m</b>	€ = 279,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 7 0 4
600161 II	<b>VARMIG 1600 P</b> 30-160 A z gorilnikom <b>RV 13/2m P</b>	€ = 290,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 9 5 0
695709 II	<b>VARMIG 1800</b> 30-160 A z gorilnikom <b>PAG 180/3 - K3 G</b>	€ = 420,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 1 4 9 9

**VARMIG - MIG/MAG varilni aparati****za kombinirani priključek 230/400V****Osnovno izvedbo sestavljajo:** varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, reducirni priključek 230/400V in tehnično spremna dokumentacija. Pri Varmig 160/180 Supermig adapter za žični kolot.

696988 II	<b>VARMIG 1700</b> 25-170 A z gorilnikom <b>FBV 14/2m</b> opcija: z gorilnikom <b>RV 13/2m</b>	€ = 390,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 0 1 1
600168 II	<b>VARMIG 1805</b> 20-180 A z gorilnikom <b>PAG 180/3 - K3 G</b>	€ = 460,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 9 4 3
682105 II	<b>VARMIG 160/180 Supermig</b> 20-180 A z gorilnikom <b>PAG 180/3 - K3 G</b>	€ = 734,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 0 4 3 0

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

Cene so v €

**VARMIG - MIG/MAG varilni aparati**

**za priključno napetost 3 x 400 V**

**Osnovno izvedbo sestavljajo:** varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, adapter za žični kolot, (2R) in tehnično sprema dokumentacija. Pri Varmig 350 Supermig s PPN D21 vmesni cevni paket dolžine 5 m. Po izbiri dodatna oprema.

*Pojasnilo:* PPN-2R – dvokolesni podajalni sistem



699452 II	<b>VARMIG 200 Supermig</b> 3x400V, 30-200 A z gorilnikom <b>PAG 180/3-K3 G</b>	€ = <b>760,00</b>	
687494 II	<b>VARMIG 230 Supermig</b> 3x400V, 20-230 A z gorilnikom <b>PAG 250/3-K3 G</b>	€ = <b>889,00</b>	
687627 II	<b>VARMIG 280 Supermig</b> 3x400V, 20-280 A z gorilnikom <b>PAG 250/3-K3 G</b>	€ = <b>1.230,00</b>	
682052	<b>VARMIG 350 Supermig</b> 3x400V, 25-350 A z gorilnikom <b>PAG 350/3-K3 G</b>	€ = <b>1.614,00</b>	
691075 III	<b>VARMIG 350 Supermig s PPN D21</b> 3x400 V, 25-350 A, ločena izvedba, PPN D21, (2R), z gorilnikom <b>PAG 350/3-K3 G</b>	€ = <b>1.831,00</b>	
<b>DODATNA OPREMA:</b>			
677852	VMESNI CEVNI PAKET VMG 350 D21, l = 10m	€ = <b>242,00</b>	
677854	VMESNI CEVNI PAKET VMG 350 D21, l = 15m	€ = <b>297,00</b>	

**VARMIG – MIG/MAG naprave Clasic - deljena izvedba**

**za priključno napetost 3x400V**

**Osnovno izvedbo sestavljajo:** varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, vmesni cevni paket 1,2 m, (4R) in tehnično sprema dokumentacija. Po izbiri dodatna oprema.

*Pojasnilo:* 4R – štiri kolesni podajalni sistem




688551 III	<b>VARMIG 400-D14 Clasic (W)</b> 3x400 V, 40-400 A (310 A / 100% ED) z gorilnikom <b>PAG 600/2N-F W, (4R)</b>	€ = <b>3.400,00</b>	
688564 III	<b>VARMIG 600-D14 Clasic (W)</b> 3x400 V, 60-600 A (460 A / 100% ED) z gorilnikom <b>PAG 600/2N-F W, (4R)</b>	€ = <b>3.900,00</b>	
<b>DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO:</b>			
678762	VMESNI CEVNI PAKET VMG 400 D14, VMG 600 D14, l = 5m	Cena: € = <b>267,00</b>	Doplačilo ob nakupu aparata: € = <b>147,00</b>
678767	VMESNI CEVNI PAKET VMG 400 D14, VMG 600 D14, l = 10m	€ = <b>366,00</b>	€ = <b>246,00</b>
678768	VMESNI CEVNI PAKET VMG 400 D14, VMG 600 D14, l = 15m	€ = <b>437,00</b>	€ = <b>317,00</b>

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

Cene so v €

**MIG/MAG sinergijske naprave VARMIG Synergy – kompaktna izvedba za priključno napetost 3x400V**
**Osnovni priloženi pribor:** varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, adapter za žični kolot, (4R) in tehnično spremna dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni sistem.





**Pojasnilo:** 4R - štiri kolesni podajalni sistem

600637 III	<b>VARMIG 250 Synergy</b> 3x400V, 20-250 A z gorilnikom <b>PAG 250/3-K3 G</b> , (4R)	€ = 1.280,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 8 0 3
600636 III	<b>VARMIG 300 Synergy</b> 3x400V, 20-300 A z gorilnikom <b>PAG 250/3-K3 G</b> , (4R)	€ = 1.530,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 8 1 0
600602 III	<b>VARMIG 350 Synergy</b> 3x400V, 25-350 A z gorilnikom <b>PAG 350/3-K3 G</b> , (4R)	€ = 1.690,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 8 2 7

**MIG/MAG sinergijske naprave VARMIG Synergy - deljena izvedba za priključno napetost 3x400V**
**Osnovni priloženi pribor:** varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, (4R), vmesni cevni paket 1,2 m in tehnično spremna dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni sistem. Po izbiri dodatna oprema in dolžina VCP.

**Pojasnilo:** 4R - štiri kolesni podajalni sistem

D – deljena izvedba, podajalna naprava ločena od izvora

600746 III	<b>VARMIG 400-DG Synergy (G)</b> 3x400 V, 30-380 A z gorilnikom <b>PAG 400/3-4K G</b>	€ = 2.400,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 7 4 2
600747 III	<b>VARMIG 400-DW Synergy (W)</b> 3x400 V, 30-380 A z gorilnikom <b>PAG 501/4 W</b>	€ = 2.695,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 7 5 9
600159 III	<b>VARMIG 450-D44 Synergy (W)</b> 3x400 V, 40-450 A (310 A / 100% ED) z gorilnikom <b>PAG 600/2N – F W</b>	€ = 3.490,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 8 8 9
600749 III	<b>VARMIG 600-D44 Synergy (W)</b> 3x400 V, 60-600 A (460 A / 100% ED) z gorilnikom <b>PAG 600/2N – F W</b>	€ = 3.970,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 8 6 5

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO:

Cena:

Doplačilo ob nakupu aparata:

600179	VMESNI CEVNI PAKET VMG 450 D44, l = 5m	€ = 333,00	€ = 213,00
600180	VMESNI CEVNI PAKET VMG 450 D44, l = 10m	€ = 402,00	€ = 282,00
600181	VMESNI CEVNI PAKET VMG 450 D44, l = 15m	€ = 489,00	€ = 369,00
601142	VMESNI CEVNI PAKET VMG 600 D44, l = 5m	€ = 353,00	€ = 233,00
601143	VMESNI CEVNI PAKET VMG 600 D44, l = 10m	€ = 427,00	€ = 307,00
601144	VMESNI CEVNI PAKET VMG 600 D44, l = 15m	€ = 519,00	€ = 399,00

**MOTORNA PODAJALNA NAPRAVA MPN-D14**

Cene so v €

**MOTORNA PODAJALNA NAPRAVA ZA MIG/MAG VARJENJE**








641068 III	<b>Motorna podajalna naprava MPN-D14 (NN-02)</b> Komplet z nihalko NN-02	€ = 2.350,00
641067 III	<b>Motorna podajalna naprava MPN-D14</b> Brez nihalko NN-02	€ = 1.980,00
697173 III	<b>Naprava nihalna NN-02</b>	€ = 417,90

**MIG/MAG sinergetske - invertersko digitalne naprave**

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, podvozje, (4R), vmesni cevni paket dolžine 2 m. Pri izvedbi (W) hladilni sistem. Po izbiri dodatna oprema.

Po izbiri dodatna oprema.

Pojasnilo: 4R -štiri kolesni podajalni sistem

601657 III	<b>VS 3200m digit (G)</b> 3x400 V, 30-300 A z gorilnikom <b>PAG 400/3-K4 G</b>	€ = 2.990,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 4 0 5
601658 III	<b>VS 3200m digit (W)</b> 3x400 V, 30-300 A z gorilnikom <b>PAG 501/4 W</b>	€ = 3.840,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 8 1 8
601659 III	<b>VS 4000 digit (G)</b> 3x400 V, 30-400 A z gorilnikom <b>PAG 400/3-K4 G</b>	€ = 3.420,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 8 2 5
601660 III	<b>VS 4000 digit (W)</b> 3x400 V, 30-400 A z gorilnikom <b>PAG 501/4 W</b>	€ = 4.450,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 8 8 3 2
699453 III	<b>VPS 4000 digit (G)</b> 3x400 V, 30-400 A z Gorilnikom <b>PAG 400/3-K4 G</b>	€ = 6.470,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 5 0 9
699454 III	<b>VPS 4000 digit (W)</b> 3x400 V, 30-400 A z gorilnikom <b>PAG 600/2N-F W</b>	€ = 6.940,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 3 5 1 6
600407 III	<b>VPS 5000 digit (W)</b> 3x400 V, 30-500 A z gorilnikom <b>PAG 600/2N-F W</b>	€ = 7.990,00	 3 8 3 0 0 0 6 0 1 4 8 9 6

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO:

Cena:

Doplačilo ob nakupu aparata:

699679	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 4000 W, l = 5m	€ = 339,00	€ = 189,00
699680	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 4000 W, l = 10m	€ = 388,00	€ = 238,00
699681	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 4000 W, l = 15m	€ = 509,00	€ = 359,00
600183	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 4000 G, l = 5m	€ = 325,00	€ = 175,00
600184	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 4000 G, l = 10m	€ = 366,00	€ = 216,00
600185	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 4000 G, l = 15m	€ = 402,00	€ = 252,00
600451	VMESNI CEVNI PAKET VPS 5000W, l = 5m	€ = 375,00	€ = 225,00
600452	VMESNI CEVNI PAKET VPS 5000W, l = 10m	€ = 406,00	€ = 256,00
600453	VMESNI CEVNI PAKET VPS 5000W, l = 15m	€ = 523,00	€ = 373,00
600886	REGULATOR DALJINSKI ANALOG S KABLLOM 10m	€ = 492,00	
600939	REGULATOR DALJINSKI VPS DIGIT S KABLLOM 10m	€ = 1.441,00	
600541	SOFTWARE WAVE PULS A1	€ = 614,00	
600851	SOFTWARE MIG LOTANJE	€ = 582,00	
600852	SOFTWARE INCONEL	€ = 627,00	
600853	SOFTWARE TITAN	€ = 1.087,00	
600854	SOFTWARE MAGNEZIJ	€ = 1.087,00	

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

Cene so v €

**DODATNA OPREMA IN PRIBOR K MIG APARATOM**

<b>MIG/MAG GORILNIKI</b>		€	€
<b>MIG/MAG gorilniki za ročno varjenje</b>			
696775	GORILNIK RV 13/2m 2m	€ = <b>33,34</b>	695266 GORILNIK PAG 350/3 -K1.5 G 1,5m € = <b>108,00</b>
600186	GORILNIK RV 13/2m P za polnjeno žico 2m	€ = <b>37,06</b>	692902 GORILNIK PAG 350/3 -K3 G 3m € = <b>108,00</b>
693835	GORILNIK PAG 160/3-K3 G 3m	€ = <b>68,60</b>	695067 GORILNIK PAG 400/3 -K4 G 4m € = <b>138,00</b>
695264	GORILNIK PAG 180/3 -K1.5 G 1,5m	€ = <b>68,60</b>	672259 GORILNIK PAG 400/1N W 4m € = <b>177,00</b>
692900	GORILNIK PAG 180/3 -K3 G 3m	€ = <b>68,80</b>	672167 GORILNIK PAG 600/1N W 4m € = <b>199,00</b>
696891	GORILNIK PAG 180/3 -K4 G 4m	€ = <b>75,95</b>	693923 GORILNIK PAG 600/2N-F W 4m € = <b>234,00</b>
695265	GORILNIK PAG 250/3 -K1.5 G 1,5m	€ = <b>89,73</b>	600251 GORILNIK PAG 501 W 4m € = <b>210,00</b>
692901	GORILNIK PAG 250/3 -K3 G 3m	€ = <b>89,73</b>	600357 GORILNIK PAG 500 3W 3m € = <b>195,00</b>
696503	GORILNIK PAG 250/3 K4 G 4m	€ = <b>99,35</b>	Gibljiv ročaj
			600358 GORILNIK PAG 500 4W 4m € = <b>210,00</b>
			Gibljiv ročaj
			600359 GORILNIK PAG 500 5W 5m € = <b>223,00</b>
			Gibljiv ročaj

**MIG/MAG gorilniki za strojno varjenje**

693161	GORILNIK PAG 600/1S-1,5 FR W	€ = <b>292,00</b>	693158 GORILNIK PAG 600/1S-1,5 FU W € = <b>292,00</b>
693162	GORILNIK PAG 600/1S-2,5 FR W	€ = <b>322,00</b>	693159 GORILNIK PAG 600/1S-2,5 FU W € = <b>322,00</b>
693163	GORILNIK PAG 600/1S-4 FR W	€ = <b>350,00</b>	693160 GORILNIK PAG 600/1S-4 FU W € = <b>350,00</b>

**DODATNA OPREMA IN PRIBOR K MIG/MAG APARATOM**

600013	III Voziček za PPN VPS 4000 digit, Varmig 400, 450, 600 Synergy	€ = <b>53,62</b>	600388 VARHLAD, Hladilna tekočina 10 l € = <b>52,16</b>
690353	III Voziček za PPN D14 Classic	€ = <b>53,62</b>	600846 Zaščitna varilna maska avtomatska € = <b>113,00</b>
699568	III Hladilni agregat HA IV	€ = <b>410,00</b>	698056 Zaščitna varilna maska 110/V913 € = <b>230,00</b>
689084	III HA – 14	€ = <b>368,00</b>	600337 Zaščitna varilna maska brez stekla € = <b>10,06</b>
600392	Hladilni agregat HA V	€ = <b>436,00</b>	695430 Zaščitna varilna maska s steklom € = <b>5,65</b>
600343	Balanser CP -B3	€ = <b>381,00</b>	
601046	Adapter za balanser za VMG Clasic	€ = <b>,00</b>	

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

**NAPRAVE ZA PLAZEMSKO REZANJE - zračne, ročne**

Cene so v €

**Osnovno izvedbo sestavljajo:** plazma izvor, priključni kabel, masa kabel s sponko, gorilnik in tehnično spremna dokumentacija.**Pojasnilo oznak:** III – skupina izdelkov; cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb določimo s ponudbo.

Oznaka v oklepaju pomeni rezanje z omejeno intenziteto.

642020	III	<b>Plazma Powermax 30</b>	230V-50HZ, 15-30 A (088005)	€ = 1.695,00
z gorilnikom T30 za ročno rezanje l=4,5 m				
za debeline rezanja d=6mm (10) (Air ali N <sub>2</sub> )				
PRIBOR:				
642021		Gorilnik plazma <b>ročni</b> T30v l=4,5 m (088001)		€ = 288,90
POTROŠNI DELI:				
642022		Šoba rezalna (220480)		€ = 3,40
642023		Katoda-elektroda (220478)		€ = 6,60
642024		Kapa gorilnika-šobe (220483)		€ = 22,60
642025		Usmerjevalec plina (220479)		€ = 17,00
642026	**	Deflektor (220569)		€ = 14,70
640680	III	<b>Plazma Powermax 600</b>	230V-50HZ, 20-40 A (086014)	€ = 2.390,00
z gorilnikom PAC 123T za ročno rezanje l=4,5 m				
za debeline rezanja d=12mm (16) (Air ali N <sub>2</sub> )				
642052	III	<b>Plazma Powermax 600</b>	230V-50HZ, 20-40 A (086017)	€ = 2.630,00
z gorilnikom PAC123M za strojno rezanje l=4,5 m				
za debeline rezanja d=3mm (6) (Air ali N <sub>2</sub> )				
PRIBOR:				
642027		Gorilnik plazma <b>ročni</b> PAC123T l=4,5 m (086001)		€ = 377,70
642028		Gorilnik plazma <b>strojni</b> PAC123M l=4,5 m (086004)		€ = 690,20
642029		Pribor za rezanje krogov (027668)		€ = 208,70
642030	*	Set FineCut Powermax600 CE (128887)		€ = 102,10
POTROŠNI DELI:				
642031		Šoba rezalna (120826)	5kom	€ = 4,50
642032		Katoda-elektroda (120573)	5kom	€ = 9,50
642033		Kapa gorilnika-šobe (120600)		€ = 24,90
642034		Usmerjevalec plina (120576)		€ = 16,50
642035		Kapa zaščitna-ročna (120828)		€ = 15,30
642036		Kapa zaščitna-strojna (120827)		€ = 15,30
642037	III	<b>Plazma Powermax 1000</b>	3x400V-50HZ, 20-60 A (083192)	€ = 3.510,00
z gorilnikom T60 za ročno rezanje l=7,5 m				
za debeline rezanja d=19mm (25) (Air ali N <sub>2</sub> )				
642053	III	<b>Plazma Powermax 1000</b>	3x400V-50HZ, 20-60 A (083194)	€ = 4.220,00
z gorilnikom T60M za strojno rezanje l=7,5 m				
za debeline rezanja d=10mm (12) (Air ali N <sub>2</sub> )				
PRIBOR:				
642038		Gorilnik plazma <b>ročni</b> T60 l=7,5 m (083172)		€ = 508,30
642039		Gorilnik plazma <b>strojni</b> T60M l=7,5 m (083174)		€ = 840,00
642029		Pribor za rezanje krogov (027668)		€ = 208,70
642040	*	Set FineCut Powermax100/125/1650 CE (128889)		€ = 107,70
POTROŠNI DELI:				
642041		Šoba rezalna 60A (120931)	5kom	€ = 6,80
642042		Šoba rezalna 40A (120932)	5kom	€ = 6,80
642043		Katoda-elektroda (120926)	5kom	€ = 9,40
642044		Kapa gorilnika-šobe (120928)		€ = 34,00
642045		Kapa gorilnika-šobe, ohmski kontakt (220061)		€ = 45,30
642046		Usmerjevalec plina (120925)		€ = 17,00
642047		Kapa zaščitna-ročna (120929)		€ = 14,70
642048		Kapa zaščitna-strojna (120930)		€ = 14,70

Opomba: \* Set FineCut je pribor s kvalitetnejše rezanje tankih pločevin

\*\* Deflektor je zaščitno usmerjalni ustnik gorilnika.

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

**NAPRAVE ZA PLAZEMSKO REZANJE - zračne, ročne**

Cene so v €

**Osnovno izvedbo sestavljajo:** plazma izvor, priključni kabel, masa kabel s sponko, gorilnik in tehnično sprema dokumentacija.

**Pojasnilo oznak:** III – skupina izdelkov; cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb določimo s ponudbo.

Oznaka v oklepaju pomeni rezanje z omejeno intenziteto.

 642049 III **Plazma Powermax 1250** 3x400V-50HZ, 25-80 A (087020) € = 4.670,00

z gorilnikom T80 za ročno rezanje l=7,5 m

za debeline rezanja d=22mm (29) (Air ali N2)

 642054 III **Plazma Powermax 1250** 3x400V-50HZ, 25-80 A (087022) € = 5.560,00

z gorilnikom T80M za strojno rezanje l=7,5 m

za debeline rezanja d=10mm (16) (Air ali N2)

**PRIBOR:**

 642050 Gorilnik plazma **ročni** T80 l=7,5 m (087001) € =636,70

 642051 Gorilnik plazma **strojni** T80M l=7,5 m (087004) € =888,10

642029 Pribor za rezanje krogov (027668) € =208,70

642040 Set FineCut Powermax100/125/1650 CE za tanke pločevine (128) € =107,70

**POTROŠNI DELI:**

642052 Šoba rezalna 80A (120927) 5kom € =6,80

642041 Šoba rezalna 60A (120931) 5kom € =6,80

642042 Šoba rezalna 40A (120932) 5kom € =6,80

642043 Katoda-elektroda (120926) 5kom € =9,40

642044 Kapa gorilnika-šobe (120928) € =34,00

642045 Kapa gorilnika-šobe, ohmski kontakt (220061) € =45,30

642046 Usmerjevalec plina (120925) € =17,00

642047 Kapa zaščitna-ročna (120929) € =14,70

642048 Kapa zaščitna-strojna (120930) € =14,70

 101166 P **Naprava plazma A-70** 3 x 400V-50 Hz, 10 – 70 A € = **3.476,00**

z ročnim gorilnikom CT-0702 (zračno hlajen, dolžine 10m)

za debeline rezanja d=25mm (35) (Air)

**POTROŠNI DELI:**

 697946 III Šoba rezalna S H669G06 € = **7,67**

 697947 III Šoba rezalna H H669G05 € = **7,67**

 697948 III Katoda –elektroda H669G11 € = **8,30**

 697949 III Kapa šobe keramična H669G04 € = **28,26**

 101162 P **Naprava plazma D-12000** 3 x 400V 50/60 Hz, € = **7.780,00**

30 – 120 A, 120 A / 100% ED

za debeline rezanja d=30mm (40) (Air)

**PRIBOR:**

 696941 III Gorilnik plazma ročni CTZW-1201/10 M (V) € = **1.234,00**

 697970 III Gorilnik plazma ročni CTZWM-1201/20 M (V) € = **1.542,00**

 696942 III Gorilnik plazma ročni CTZWM-1201/30 M (V) € = **1.775,00**
**POTROŠNI DELI:**

 697940 III Šoba rezalna 30A H839K03 € = **9,07**

 697941 III Šoba rezalna 50A H839K02 € = **9,07**

 697942 III Šoba rezalna 80A H839K01 € = **9,07**

 699430 III Šoba rezalna 80A H839 K01 € = **2,50**

 697943 III Šoba rezalna 120A H839G03 € = **9,07**

 699431 III Šoba rezalna 120A H839G03 € = **2,50**

 697944 III Katoda-elektroda H839M00 € = **10,72**

 699432 III Katoda-elektroda D -12000 H839M00 € = **2,92**

 697945 III Kapa šobe keramična H839G02 € = **26,80**

 101164 III Tekočina hladilna 10L € = **103,16**

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

<b>MOTORNI REZALNIKI</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za plamensko rezanje</b>			
<b>Pojasnilo oznak:</b>	<b>1G</b> – izvedba z enim gorilnikom	<b>2G</b> – izvedba z dvema gorilniki	
<b>Opomba:</b>	Cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb glede na tehnične zahteve določimo s ponudbo.		
601267 III	<b>Rezalnik motorni MR CG1 - 30/1G</b>	€ = <b>799,00</b>	
601268 III	<b>Rezalnik motorni MR CG1 - 30/2G</b>	€ = <b>1.054,00</b>	
698791 III	<b>Rezalnik motorni MR IK - 12/1G</b>	€ = <b>1.950,00</b>	
640117 III	<b>Rezalnik motorni MR IK - 12/2G</b>	€ = <b>2.650,00</b>	

<b>OPTOMAT ... - REZALNIKI</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za plamensko ali plazemsko rezanje konzolne izvedbe s fotoelektričnim kopirnim vodenjem.</b>			
<b>Pojasnilo oznak:</b>	<b>1G</b> – izvedba z enim gorilnikom		
P	<b>OPTOMAT – M/93-1,5x3/1G</b>	€ = <b>13.250,00</b>	
	za rezanje pločevin širine do 1,5m in dolžine do 3m debelina rezanja plamensko 150 mm		
	<b><u>Možne dograditve:</u></b>		
	Rezalna glava MDS-L za plamensko rezanje	€ = <b>1.256,00</b>	
	Daljinski vžig plamena	€ = <b>350,00</b>	
	Rezalna glava MDP-L za namestitev plazma gorilnika	€ = <b>1.050,00</b>	
	Kapacitivno višinsko vodenje gorilnika AR 50	€ = <b>1.275,00</b>	
	Kapacitivno višinsko vodenje gorilnika AR 300	€ = <b>1.650,00</b>	
	Ventil za avtomatsko prebijanje na začetku rezanja	€ = <b>330,00</b>	
	Podaljšek osnovne proge za 3000 mm	€ = <b>1.320,00</b>	
	Izvedba s CNC krmiljem	ponudba	

<b>CNC PORTALNI REZALNIKI VARPLAZ</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za plazemsko rezanje</b>			
P	<b>VARPLAZ 1530</b>	<i>Ceno določimo na osnovi izbrane tehnične izvedbe.</i>	
	za rezanje pločevin širine 1.500 mm in dolžine 3.000 mm		
P	<b>VARPLAZ 2040</b>		
	za rezanje pločevin širine 2.000 mm in dolžine 4.000 mm		
P	<b>VARPLAZ 2060</b>		
	za rezanje pločevin širine 2.000 mm in dolžine 6.000 mm		

<b>CNC PORTALNI REZALNIKI VARCUT...L1</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za plamensko rezanje</b>			
P	<b>VARCUT 2,1 L1/Ph-1,5x6,0/1G</b>	€ = <b>28.650,00</b>	
	za rezanje pločevin širine 1.500 mm in dolžine 6.000 mm Podstavna miza ni vključena v ceno		
P	<b>VARCUT 2,6 L1/Ph-2,0x6,0/1G</b>	€ = <b>29.890,00</b>	
	za rezanje pločevin širine 2.000 mm in dolžine 6.000 mm Podstavna miza ni vključena v ceno		

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

<b>CNC PORTALNI REZALNIKI VARCUT...L2</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za plazemsko in/ali plamensko rezanje</b>			
<b>VARCUT 2,6 L2/Ph ST-2,0x6,0/1PI</b>		<i>Ceno določimo na osnovi izbrane tehnične izvedbe.</i>	
za rezanje pločevin širine 2.000 mm in dolžine 6.000 mm			
<b>VARCUT 3,2 L2/PhST-2,5x6,0/1PI</b>			
za rezanje pločevin širine 2.500 mm in dolžine 6.000 mm			
<b>VARCUT 2,6 L2/Ph-2,0x6,0/1(G+PI)</b>			
za rezanje pločevin širine 2.000 mm in dolžine 6.000 mm			
<b>VARCUT 3,2 L2/Ph-2,5x6,0/1(G+PI)</b>			
za rezanje pločevin širine 2.500 mm in dolžine 6.000 mm			

<b>CNC PORTALNI REZALNIKI VARCUT...S.P2N</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za plazemsko in/ali plamensko rezanje z več rezalnimi glavami</b>			
<b>VARCUT 3,7 S.P2N/B10LCD-2,5x6,0/1(G+PI)</b>		<i>Ceno določimo na osnovi izbrane tehnične izvedbe.</i>	
za rezanje pločevin širine 2.500 mm in dolžine 6.000 mm			
<b>VARCUT 4,2 S.P2N/B10LCD-2,5x6,0/1(G+PI)</b>			
za rezanje pločevin širine 2.500 mm in dolžine 6.000 mm			

<b>VAR-STROJ:L... - NAPRAVE</b>		Cene so v €	Skupina izdelkov P
<b>za vzdolžno varjenje cevnih segmentov.</b>			
<b>Pojasnilo oznak:</b>	<b>1G/TIG</b> - izvedba z enim gorilnikom za TIG varjenje L – dolžina varjenja v mm	<b>1G/MIG</b> - izvedba z enim gorilnikom za MIG/MAG varjenje	
<b>Opomba:</b>	Pri izvedbi za TIG varjenje je obvezna plinska zaščita zvara s spodnje strani. Pri izvedbi za MIG varjenje je podložna letva dodatno hlajena in brez plinske zaščite korena zvara, razen po dodatni zahtevi. Varilni izvor ni vštet v ceno. Možne so tudi izvedbe z dvema gorilniki (2G), cena po ponudbi. Cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb glede na tehnične zahteve določimo s ponudbo.		
640945	<b>VAR-STROJ: L-1000 – 1G/TIG</b> dolžina varjenja 1000 mm, debelina materiala 0,5 – 1,5 mm premer varjenja 80 – 400 mm	<b>€ = 9.418,00</b>	
640944	<b>VAR-STROJ: L-1250 – 1G/TIG</b> dolžina varjenja 1250 mm, debelina materiala 0,8 – 3,0 mm premer varjenja 100 – 600 mm	<b>€ = 9.734,00</b>	
640946	<b>VAR-STROJ: L-1500 – 1G/TIG</b> dolžina varjenja 1500 mm, debelina materiala 0,8 – 3,0 mm premer varjenja 150 – 800 mm	<b>€ = 10.625,00</b>	
640948	<b>VAR-STROJ: L- 1000 – 1G/MIG</b> dolžina varjenja 1000 mm, debelina materiala 1,5 – 3,0 mm premer varjenja 100 – 400 mm	<b>€ = 8.658,00</b>	
640949	<b>VAR-STROJ: L-1250 – 1G/MIG</b> dolžina varjenja 1250 mm, debelina materiala 2,0 – 4,0 mm premer varjenja 120 – 600 mm	<b>€ = 9.201,00</b>	
640950	<b>VAR-STROJ: L-1500 – 1G/MIG</b> dolžina varjenja 1500 mm, debelina materiala 2,5 – 6,0 mm premer varjenja 150 – 800 mm	<b>€ = 10.297,00</b>	
640951	<b>VAR-STROJ: L- 2000 – 1G/MIG</b> dolžina varjenja 2000 mm, debelina materiala 2,5 – 5,0 mm premer varjenja 200 – 1200 mm	<b>€ = 17.307,00</b>	

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

<b>VAR-STROJ: Kr... - NAPRAVE</b>	Cene so v €
<b>za krožno varjenje posod.</b>	

**Pojasnilo oznak:** **1G/MIG** - izvedba z enim gorilnikom za MIG/MAG varjenje **2G/MIG** - izvedba z dvema gorilniki za MIG/MAG varjenje

**Opomba:** Cene so informativne za tipske izvedbe, cene posebnih izvedb določimo s ponudbo. Varilni izvor ni vštet v ceno.

640953 **VAR-STROJ: Kr – 400 – 1G/MIG** € = **7.300,00**

premer varjenja 20 – 400 mm, debelina materiala 1,5 – 3,5 mm

<b>VAR-STROJ: Kr/L... NAPRAVE</b>	Cene so v €
<b>za krožno in vzdolžno varjenje posod.</b>	

**Pojasnilo oznak:** **2G/MIG** - izvedba z dvema gorilniki za MIG/MAG varjenje

640954 **VAR-STROJ: Kr/L – 800/2500 – 2G/MIG** *Ceno določimo na osnovi izbrane tehnične izvedbe.*

premer varjenja 100 – 800 mm, debelina materiala 1,0-3,0 mm

dolžina varjenja 200 – 2500 mm

Opomba: obdelovanec mora biti predhodno sestavljen, varjenje je brez podložne letve in vpenjal obdelovanca.

DODATNA OPREMA:

- varilni izvor po izbiri
- vpenjalo obdelovanca
- dvižni sistem obdelovanca

<b>POZICIONERJI IN OBRAČALNE NAPRAVE</b>	Cene so v €
--	-------------

**Pojasnilo oznak:** **K** – kompaktna izvedba **S** – standardna izvedba

**P** – prevar (360° + P°)

**M** – motorni nagib

**1/N, 2/N, 3/N** – izvedba upravljanja

\* - izdelki skupine P

**Opomba:** Cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb glede na tehnične zahteve določimo s ponudbo.

697555 III **Pozicioner 30-K** € = **957,00**

max obremenitev 30 kg, število vrtljajev 0,6 – 6,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 350 mm, možnost nagiba 110°

694666 III **Pozicioner 30-P** € = **1.137,00**

izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N

max obremenitev 30 kg, število vrtljajev 0,6 – 6,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 350 mm, možnost nagiba 110°

694665 III **Pozicioner 30-S** € = **1.064,00**

izvedba s krmilno enoto OKD – 1/N

max obremenitev 30 kg, število vrtljajev 0,6 – 6,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 350 mm, možnost nagiba 110°

695131 III **Pozicioner 100-P** € = **1.938,00**

izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N

max obremenitev 100 kg, število vrtljajev 0,2 – 2,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 350 mm, možnost nagiba 110°

695130 III **Pozicioner 100-S** € = **1.849,00**

izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N

max obremenitev 100 kg, število vrtljajev 0,2 – 2,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 350 mm, možnost nagiba 110°

695133 III **Pozicioner 250-P** € = **3.828,00**

izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N

max obremenitev 250 kg, število vrtljajev 0,1 – 1,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 500 mm, možnost nagiba 110°

695132 III **Pozicioner 250-S** € = **3.747,00**

izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N

max obremenitev 250 kg, število vrtljajev 0,1 – 1,0 min<sup>-1</sup>  
dimenzija plošče 500 mm, možnost nagiba 110°

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

POZICIONERJI IN OBRAČALNE NAPRAVE		Cene so v €
<b>Pojasnilo oznak:</b>	<b>K</b> – kompaktna izvedba <b>P</b> – prevar (360° + P°) <b>1/N, 2/N, 3/N</b> – izvedba upravljanja	<b>S</b> – standardna izvedba <b>M</b> – motorni nagib * - izdelki skupine P
<b>Opomba:</b>	Cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb glede na tehnične zahteve določimo s ponudbo.	
695134 *	<b>Pozicioner 500-M</b> izvedba s krmilno enoto OKD – 3/N max obremenitev 500 kg, število vrtljajev 0,1 – 1,0 min <sup>-1</sup> dimenzija plošče 700 x 700 mm, možnost nagiba 100°	<b>€ = 5.993,00</b>
695136 *	<b>Pozicioner 1000-M</b> izvedba s krmilno enoto OKD – 3/N max obremenitev 1000 kg, število vrtljajev 0,1 – 1,0 min <sup>-1</sup> dimenzija plošče 800 x 800 mm, možnost nagiba 100°	<b>€ = 7.303,00</b>
693441 *	<b>Pozicioner 2000-M</b> izvedba s krmilno enoto OKD – 3/N max obremenitev 2000 kg, število vrtljajev 0,1 – 1,0 min <sup>-1</sup> dimenzija plošče 900 x 900 mm, možnost nagiba 100°	<b>€ = 8.146,00</b>
698861 *	<b>Pozicioner 3000-M</b> izvedba s krmilno enoto OKD – 3/N max obremenitev 3000 kg, število vrtljajev 0,1 – 0,9 min <sup>-1</sup> dimenzija plošče 1200 x 1200 mm, možnost nagiba 100°	<b>€ = 11.893,00</b>
690513 *	<b>Obračalka ON 0,5 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 500 kg, hitrost obračanja 0,1 – 1,3 m/min min premer 90 mm, max premer 3.200 mm	<b>€ = 2.353,00</b>
690514 *	<b>Obračalka ON 1,5 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 1.500 kg, hitrost obračanja 0,1 – 1,3 m/min min premer 90 mm, max premer 3.200 mm	<b>€ = 3.974,00</b>
690515 *	<b>Obračalka ON 3 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 3.000 kg, hitrost obračanja 0,2 – 1,5 m/min min premer 105 mm, max premer 3.200 mm	<b>€ = 5.743,00</b>
690516 *	<b>Obračalka ON 5 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 5.000 kg, hitrost obračanja 0,2 – 1,4 m/min min premer 140 mm, max premer 4.000 mm	<b>€ = 7.344,00</b>
690517 *	<b>Obračalka ON 10 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 10.000 kg, hitrost obračanja 0,1 – 1,0 m/min min premer 250 mm, max premer 5.000 mm	<b>€ = 8.813,00</b>
690519 *	<b>Obračalka ON 20 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 20.000 kg, hitrost obračanja 0,1 – 1,5 m/min min premer 500 mm, max premer 5.000 mm	<b>€ = 12.164,00</b>
640956 *	<b>Obračalka ON 40 t</b> izvedba s krmilno enoto OKD - 2/N nosilnost 40.000 kg, hitrost obračanja 0,1 – 1,5 m/min min premer 500 mm, max premer 6.000 mm	<b>€ = 21.574,00</b>

Cene so brez DDV, cenik velja od 15.02.2008.

<b>VAR-ECO podložna miza za pločevino z odsesovanjem</b>		Cene so v €
<b>Pojasnilo oznak:</b>	<b>10; 50; 150; 300 – max</b> debelina materiala, ki se lahko reže <b>1,6; 2,1; 2,6; 3,1</b> – širina enote (za 1,5; 2 ;2,5; ali 3m rezanja) <b>2;</b> – dolžina enote, ki se lahko sestavlja. Na primer: za dolžino rezanja 6000 mm potrebujemo 3 enote (3 x 2m = 6m).	
<b>Opomba:</b>	Cene so informativne za tipske izvedbe. Cene posebnih izvedb glede na tehnične zahteve določimo s ponudbo.	
640094	<b>VAR-ECO 50-1,6x2</b>	€ = <b>2.958,00</b>
640054	<b>VAR-ECO 50-2,1x2</b>	€ = <b>3.418,00</b>
640086	<b>VAR-ECO 50-2,6x2</b>	€ = <b>3.768,00</b>
640087	<b>VAR-ECO 50-3,1x2</b>	€ = <b>4.075,00</b>
697333	<b>VAR-ECO 150-1,6x2</b>	€ = <b>3.549,00</b>
697321	<b>VAR-ECO 150-2,1x2</b>	€ = <b>4.101,00</b>
697322	<b>VAR-ECO 150-2,6x2</b>	€ = <b>4.338,00</b>
697334	<b>VAR-ECO 150-3,1x2</b>	€ = <b>4.815,00</b>
640095	<b>VAR-ECO 300-1,6x2</b>	€ = <b>4.162,00</b>
640080	<b>VAR-ECO 300-2,1x2</b>	€ = <b>4.907,00</b>

<b>ECO – AIR sesalno – filtrirne naprave za rezalnike</b>		Cene so v €
Navajamo tipske izvedbe sestavljenih odsesovalno filterskih naprav. Glede na specifičnost zahteve določimo optimalno izvedbo. Navedene cene ne vsebujejo stroškov montaže in izdelave priključnega in izstopnega dela cevne sistema. Na osnovi definirane lokacije namestitve vam izdelamo končno ponudbo.		
641580	<b>ECO-AIR 60/4 MDB – 4</b> moč motorja ventilatorja 4,0 kW, površina filtrov 60 m <sup>2</sup> kapaciteta filtriranja 4.000 m <sup>3</sup> /h pri 2.500 Pa	€ = <b>11.738,00</b>
641581	<b>ECO-AIR 90/5,5 MDB – 6</b> moč motorja ventilatorja 5,5 kW, površina filtrov 90 m <sup>2</sup> kapaciteta filtriranja 5.000 m <sup>3</sup> /h pri 2.500 Pa	€ = <b>16.906,00</b>
641582	<b>ECO-AIR 120/7,5 MDB – 8</b> moč motorja ventilatorja 7,5 kW, površina filtrov 120 m <sup>2</sup> kapaciteta filtriranja 6.200 m <sup>3</sup> /h pri 2.500 Pa	€ = <b>19.228,00</b>
641583	<b>ECO-AIR 180/11 MDB – 12</b> moč motorja ventilatorja 11 kW, površina filtrov 180 m <sup>2</sup> kapaciteta filtriranja 9.000 m <sup>3</sup> /h pri 2.500 Pa	€ = <b>22.256,00</b>

### **ROBOTSKA VARILSKA OPREMA IN PERIFERIJA**

Glej katalog priročnik ROBOTSKI SISTEMI