



BOSCH



BOSCH: CENIK PROFESSIONALNIH ORODIJ IN MERILNE TEHNIKE 2019/2020

Cenik velja od 1.7.2019 do preklica.

Vse je v tvojih rokah. Bosch Professional.



BOSCH

PRO-MIX

Vse je v tvojih rokah. Bosch Professional.



**USTVARJENI ZA PRESEŽKE.
KOMPLETI ORODIJ
PRO-MIX**



Skeniraj QR kodo in spoznaj ponudbo profesionalnih orodij PRO-MIX.

Vse je v tvojih rokah. Bosch Professional.

PROFESIONALNA ELEKTRIČNA ORODJA

12 V LITIJ-IONSKI SISTEM	4
12 V SOLO ORODJA - BREZ AKU BATERIJ IN POLNILNIKA	8
AKUMULATORSKI RADII	11
18 V LITIJ-IONSKI SISTEM	12
18 V SOLO ORODJA - BREZ AKU BATERIJ IN POLNILNIKA	20
36 V LITIJ-IONSKI SISTEM	26
36 V SOLO ORODJA - BREZ AKU BATERIJ IN POLNILNIKA	27
POLNILNIKI	29
AKUMULATORSKIE BATERIJE	29
ZAČETNI KOMPLETI	31
VSE ZA BREZŽIČNO POLNjenje	33
VRTALNIKI, KOTNI VRTALNIKI IN MAGNETNA STOJALA	35
MEŠALNIKI BARV	36
UDARNI VRTALNIKI	36
DIAMANTNA TEHNIKA	38
VRTALNA Kladiva s sistemom SDS PLUS	39
VRTALNA Kladiva s sistemom SDS MAX	41
RUŠILNA Kladiva in PRIBOR	42
VIJAČNIKI	43
BRUSILNIKI ZA BETON IN REZKALNIKI ZIDNIH UTOROV	44
KOTNI BRUSILNIKI 600-1400 W	44
KOTNI BRUSILNIKI 1500-2000 W	47
KOTNI BRUSILNIKI 2000-2600 W	48
PRIBOR ZA KOTNE BRUSILNIKE	50
DVOJNI BRUSILNIKI	51
PREMI BRUSILNIKI	51
POLIRNIKI	52
UDARNI VIJAČNIKI	52
SEKALNIKI	53
ŠKARJE ZA REZANJE PLOČEVINE	53
ŽAGE ZA REZANJE KOVINE	53
UNIVERZALNI SESALNIKI	54
FENI ZA VROČ ZRAK	54
LEPILNE PIŠTOLE	55
STACIONARNA ORODJA	55
VEČNAMENSKI REZALNIKI	57
EKSCENTRIČNI IN VIBRACIJSKI BRUSILNIKI	58
TRAČNI BRUSILNIKI	60
REZKALNIKI	60
SKOBELJNIKI	61
VBODNE ŽAGE	62
ŽAGA ZA PENO	63
KROŽNE ŽAGE	64
SISTEMSKI PRIBOR	65
VERIŽNE ŽAGE	66
SABLJASTE ŽAGE	66
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI	67
POVEZLJIVOSTNI MODULI	69
SISTEM L-BOXX	69
L-BOXX VLOŽKI	72

PROFESIONALNA MERILNA TEHNIKA

MERILNIKI RAZDALJ	79
DETEKTORJI IN TOPLITNE KAMERE	80
KAMERE ZA PREGLED	81
OPTIČNE NIVELIRNE NAPRAVE	81
TOČKOVNI LASERJI	82
KOMBINIRANI LASERJI	82
LINIJSKI LASERJI	84
ROTACIJSKI LASERJI	85
MERILNIKI KOTA IN NAKLONA	87
SPREJEMNIKI, STOJALA IN PRIBOR	87

12 V LITIJ-IONSKI SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
12 V LITIJ-IONSKI SISTEM				
	GDR 120-LI Akumulatorski udarni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F0001 EAN: 3165140888479	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 1,5 Ah Čas polnjenja: 90 min Najv. vrtljni moment: 100 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 1300 / 2600 min ⁻¹ Št. udarcev: 2800 - 3400 min ⁻¹ Vpenjanje: 1/4" Premer vijačenja: M4 - M10 Teža (z baterijo): 1,05 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah akum. baterija, polnilnik	127,04	154,99
	GSR 120-LI Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F7001 EAN: 3165140865210 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 1,5 Ah Najv. vrtljni moment (mehko/trdo vijačenje): 13/30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-380/1.300 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 0,8 - 10 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah akum. baterija, polnilnik AL1820 CV, transportni kovček	125,40	152,99
	GSR 120-LI Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G8000 EAN: 3165140955683 Na voljo od: 09/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400/1.500 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/14 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1210, kovček	114,75	139,99
	GSR 120-LI + GLI 12V-300 Akumulatorski vrtalni vijačnik z delovno svetilko v kovčku Kat. št.: 06019F7005 EAN: 3165140913386 Na voljo do: 12/2019	Vrtalni vijačnik: Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 1,5 Ah Najv. vrtljni moment (mehko/trdo vijačenje): 13/30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-380/1.300 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Svetilka: Svetilnost: 300 lumenov Čas delovanja: 180 min/Ah Obseg dobave: 2x 1,5 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1215 CV, svetilka GLI 12V-300, transportni kovček	135,24	164,99
	GSR 120-LI + GLI 12V-300 Akumulatorski vrtalni vijačnik z delovno svetilko v kovčku Kat. št.: 06019G8004 EAN: 3165140955720 Na voljo od: 09/2019	Vrtalni vijačnik: Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400/1.500 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/14 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,8 kg Svetilka: Svetilnost: 300 lumenov Čas delovanja: 180 min/Ah Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1210, svetilka GLI 12V-300, kovček	122,94	149,99
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 060186810C EAN: 3165140734257	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400/1.300 min-1 Vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/15 Nm Najv. premer vrtanja (les): 19 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV	152,45	185,99
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 0601868122 EAN: 3165140835671 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400/1.300 min-1 Vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/15 Nm Najv. premer vrtanja (les): 19 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, transportni kovček	155,73	189,99
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601868109 EAN: 3165140727495 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400/1.300 min-1 Najv. vrtljni moment (mehko/trdo vijačenje): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtanja: 19 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV; L-Boxx 102	165,57	201,99

12 V LITIJ-IONSKI SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 12V-30 Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G9000 EAN: 3165140955324 Na voljo od: 11/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 420/1.600 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/18 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 0,8 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,7 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 12V-40, kovček	155,73	189,99
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019F6005 EAN: 3165140889827	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400/1.300 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/15 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 30/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 1/4 imbus Teža (z baterijo): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV	164,75	200,99
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F6001 EAN: 3165140847698	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400/1.300 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/15 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 30/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 10-mm hitrovpenjalna glava Teža (z baterijo): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, nastavek za vrtalno glavo GFA 12-B, L-Boxx 102	186,06	226,99
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtalni vijačnik z nastavki FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F6000 EAN: 3165140847322	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400/1.300 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/15 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 30/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 10-mm hitrovpenjalna glava Teža (z baterijo): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102, vpenjalna glava GFA 12-B, držalo za vijačne nastavke GFA 12-X, nastavek za kotno vijačenje GFA 12-W, ekscentrični nastavek GFA 12-E	244,25	297,99
	GFA 12-B Vpenjalna glava Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5H EAN: 3165140847636	Primereno za: GSR 12V-15 FC Velikost: 46 mm	36,06	43,99
	GFA 12-X Držalo za vijačne nastavke Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5J EAN: 3165140847643	Primereno za: GSR 12V-15 FC Velikost: 27 mm	26,22	31,99
	GFA 12-W Nastavek za kotno vijačenje Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5K EAN: 3165140847650	Primereno za: GSR 12V-15 FC Velikost: 61 mm	36,06	43,99
	GFA 12-E Ekscentrični nastavek Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5L EAN: 3165140847667	Primereno za: GSR 12V-15 FC Kotna mera: 12 mm	36,06	43,99

12 V LITIJ-IONSKI SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 12V-20 HX Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D4100 EAN: 3165140739320	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400/ 1.300 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 20/18 Nm Sistem vpenjanja: 1/4“ Najv. premer vrtanja: 30 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 0,7 kg Čas polnjenja, prib.: 45 min Obseg dobave: pasna zaponka, držalo za nastavke, 4x barvna zaponka, 2x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102	203,27	247,99
 NOVO	GSR 12V-35 Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H8002 EAN: 3165140953719 Na voljo od: 09/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.750 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 35/20 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 32/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 1,5 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,75 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 12V-40, L-Boxx	213,11	259,99
	GSB 120-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F3006 EAN: 3165140901482 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V, 1,5 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-400/1.300 min-1 Najv. št. udarcev: 18.750 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 11/28 Nm Najv. premer vijačenja: 7 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 19/6/8 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: kovček iz umetne mase, 2x 1,5 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1215 CV	134,42	163,99
 NOVO	GSB 120-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G8100 EAN: 3165140955850 Na voljo od: 09/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400/1.500 min-1 Št. udarcev: 22.500 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/14 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/kamen): 20/10/8 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,9 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1210, kovček	122,94	149,99
	GSB 12V-15 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019B6920 EAN: 3165140835688	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 380/1.300 min-1 Najv. št. udarcev: 19.500 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/15 Nm Najv. premer vijačenja: 7 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 19/10/10 mm Vpenjanje: 1 - 10 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, transportni kovček	164,75	200,99
 NOVO	GSB 12V-30 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G9100 EAN: 3165140955454 Na voljo od: 11/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 420/1.600 min-1 Najv. št. udarcev: 24.000 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/18 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/kamen): 20/10/8 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 0,8 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 12V-40, kovček	155,73	184,99
	GTB 12V-11 Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E4004 EAN: 3165140782951	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-3000 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 11/3 Nm Teža (z baterijo): 0,9 kg Najv. premer vijačenja: 4 mm Sistem vpenjanja: 1/4“ Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, vijačni nastavek PH2, L-Boxx 102	151,63	315,99

12 V LITIJ-IONSKI SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GKS 12V-26 Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A1000 EAN: 3165140755825	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 1400 min-1 Premer žaginega lista/odprtine : 85/15 mm Globina reza: 90°/45°: 26,5/17 mm Teža (z baterijo): 1,4 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, nastavek za odsesavanje, vzporedno vodilo in adapter za vodilo, šesterorobi ključ, žagin list za les Standard for Wood (85x15x1,1 mm; 20), L-Boxx 136	227,04	276,99
	GSA 12V-14 Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 060164L972 EAN: 3165140727471	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov: 0 - 3000 min-1 Globina reza (les/kovina): 65/50 mm Dolžina hoda: 14,5 mm Teža (z baterijo): 1,2 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 1x žagin list Flexible for Wood and Metal, 1x žagin list Flexible for Metal, L-BOXX 102	227,04	276,99
	GST 12V-70 Akumulatorska vodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A1000 EAN: 3165140711456	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov v prostem teku: 1500-2800 min-1 Najv. globina rezanja v les: 70 mm Najv. globina rezanja v kovino in aluminij: 3 mm Teža (z baterijo): 1,5 kg Dolžine hodov: 18 mm Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, 30-min polnilnik GAL 1230 CV, brusilni list Speed for Wood, list za vodne žage Extraclean for Hard Wood, drsni čevelj, komplet za odsesavanje, L-Boxx 102, zaščita pred trganjem	236,06	287,99
	GSC 12V-13 Akumulatorske škarje za pločevino v L-Boxx-u Kat. št.: 0601926108 EAN: 3165140730761	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov v prostem teku: 3.600 min-1 Najmanjši polmer krivulje: 15 mm Najv. zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm ²): 1,3 mm Najv. zmogljivost rezanja aluminija (250 N/mm ²): 2,0 mm Teža (z baterijo): 1,4 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, ključ, L-Boxx 102	406,55	495,99
	GUS 12V-300 Akumulatorske univerzalne škarje v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B2904 EAN: 3165140730785	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov v prostem teku: 700 min-1 Teža (z baterijo): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik, L-Boxx 102	218,02	265,99
	GHO 12V-20 Akumulatorski skobeljnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A7001 EAN: 3165140866590	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Število vrtljajev v prostem teku: 14.500 min-1 Globina utora: 0 - 17 mm Največja globina/širina oblanja: 2,0 mm/56 mm Teža (brez baterije): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230, L-Boxx 136, 2x rezilo obliča (56x 5,5x 1,1 mm)	352,45	429,99
	GWS 12V-76 Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F200B EAN: 3165140913393	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 19.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M 5 Premer brušenja: 76 mm Izvrtnina, premer: 10,0 mm Teža (brez baterije): 0,7 kg Obseg dobave: rezalna plošča iz karbidne trdine Carbide Multi Wheel, 2x akumulatorska baterija GBA 12 V 3,0 Ah, 2x rezalna plošča Expert for Inox (76x10x1 mm), hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-BOXX 102	263,93	321,99
	GKF 12V-8 Akumulatorski robni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06016B0000 EAN: 3165140909778	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Število vrtljajev v prostem teku: 13.000 vrt./min Vpenjanje orodja: 6/8 mm Teža brez akum. baterije: 1,1 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, vpenjalne klešče z 8-mm krovno matico, viličasti ključ, L-Boxx 136	288,52	351,99

12 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GOP 12V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v kovčku Kat. št.: 06018B5020 EAN: 3165140868884	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. nihajev v prostem teku: 5.000 - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža (z baterijo): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 5-delni komplet brusilnih listov, 1x brusilna plošča, 1x potopni žagin list, kovček	236,06	287,99
	GOP 12V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B5000 EAN: 3165140842525	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Št. nihajev v prostem teku: 5.000 - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža (z baterijo): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,5 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 5-delni komplet brusilnih listov, 7 kosov pribora Starlock (5x potopni žagin list, 1x segmentni žagin list, 1x trikotna brusilna plošča), L-Boxx 136	311,47	379,99
	GRO 12V-35 Akumulatorsko rotacijsko orodje v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C5001 EAN: 3165140709002	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št.vrtljajev v prostem teku: 5.000-35.000 min-1 Premer vrata vretena: 3,2 mm Teža (z baterijo): 1,1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, ključ, napenjalni trn, rezalna plošča, vpenjalne klešče, škatla s priborom, nastavek za ohišje, L-Boxx 102	203,27	247,99
12 V SOLO ORODJA - BREZ AKU BATERIJ IN POLNILNIKA				
	GAS 12V Akumulatorski sesalnik Kat. št.: 06019E3000 EAN: 3165140773188	Prostornina posode: 0,35 l Filtrirna površina: 408 cm ² Najv. zračni pretok: 15 l/s Najv. podtlak: 45 mbar *AKU baterija in polnilnik nista priložena	109,01	132,99
	GLI 12V-80 Akumulatorska svetilka Kat. št.: 0601437V00 EAN: 3165140825481	Svetlobni tok: 80 lumnov Teža brez aku baterije: 0,14 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	47,53	57,99
	GLI 12V-300 Akumulatorska svetilka Kat. št.: 06014A1000 EAN: 3165140876179	Svetlobni tok: 300 lumnov Čas delovanja: 180 min/Ah Teža brez aku baterije: 0,15 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	43,43	52,99
	GLI 12V-330 Akumulatorska svetilka Kat. št.: 06014A0000 EAN: 3165140741750	Svetlobni tok: 330 lumnov Čas delovanja: 180 min/Ah Teža brez aku baterije: 0,3 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	93,43	113,99
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 0601868101 EAN: 3165140538473 Na voljo do: 12/2019	Vrtljni moment (mehko/trdo): 15/30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-400/0-1.300 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1-10 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+1 Največji premer vrtanja v les/jeklo: 19/10 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	108,19	131,99
	GSR 12V-30 Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019G9002 EAN: 3165140959100 Na voljo od: 11/2019	Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 420/1.600 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/18 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 0,8 - 10 mm Teža (brez baterije): 0,7 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	86,06	104,99

12 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019F6004 EAN: 3165140889810	Vrtilni moment (mehko/trdo): 15/30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0–400/0–1.300 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1–10 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Držalo orodja: 1/4" inbus Največji premer vrtanja v les/jeklo: 30/10 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	110,65	134,99
	GSR 12V-20 HX Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019D4102 EAN: 3165140739252	Vrtilni moment (mehko/trdo): 18/20 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Držalo orodja: 1/4" inbus Največji premer vrtanja v les/jeklo: 30/10 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	132,78	161,99
	GSR 12V-35 Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019H8000 EAN: 3165140953696 NOVO SOLO	Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.750 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 35/20 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 32/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 1,5–10 mm Teža (brez baterije): 0,7 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	127,04	154,99
	GSR 12V-35 Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H8001 EAN: 3165140953702 NOVO SOLO	Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.750 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 35/20 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 32/10 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 1,5–10 mm Teža (brez baterije): 0,7 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	135,24	164,99
	GDR 120-LI Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019F0000 EAN: 3165140888462 SOLO	Najv. vrtilni moment: 100 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-1.300 / 2.600 min-1 Število udarcev: 2.800-3.400 min-1 Držalo orodja: 1/4" inbus Premer vijačenja: M 4 – M 10 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	104,09	126,99
	GDR 12V-105 Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019A6901 EAN: 3165140547956 SOLO	Najv. vrtilni moment: 105 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-2.600 min-1 Število udarcev: 0-3.100 min-1 Držalo orodja: 1/4" inbus Premer vijačenja: M 4 – M 12 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	98,35	119,99
	GDR 12V-110 Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019E0002 EAN: 3165140763011 SOLO	Najv. vrtilni moment: 110 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja) 0-1.200 / 2.600 min-1 Število udarcev: 0-3.100 min-1 Držalo orodja: 1/4" inbus Premer vijačenja: M 4-M 12 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	167,20	203,99
	GDR 12V-110 Akumulatorski udarni vijačnik L-Boxx-u Kat. št.: 06019E0003 EAN: 3165140799867 SOLO	Najv. vrtilni moment: 110 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja) 0-1.200 / 2.600 min-1 Število udarcev: 0-3.100 min-1 Držalo orodja: 1/4" inbus Premer vijačenja: M 4-M 12 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	203,27	247,99
	GDS 12V-115 Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019E0101 EAN: 3165140765114 SOLO	Najv. vrtilni moment: 115 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-1.200 /: 2.600 min-1 Število udarcev: 0-3.100 min-1 Držalo orodja: 3/8" Premer vijačenja: M 4 – M 12 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	165,57	201,99

12 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GKS 12V-26 Akumulatorska ročna krožna žaga Kat. št.: 06016A1001 EAN: 3165140755849	Št. vrtljajev v prostem teku: 1.400 min-1 Premer žaginega lista/odprtine: 85 / 15 mm Najv. zmogljivost rezanja lesa (90°): 26,5 mm Najv. zmogljivost rezanja lesa (45°): 17 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	118,03	143,99
	GKS 12V-26 Akumulatorska ročna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A1002 EAN: 3165140772853	Št. vrtljajev v prostem teku: 1.400 min-1 Premer žaginega lista/odprtine: 85 / 15 mm Najv. zmogljivost rezanja lesa (90°): 26,5 mm Najv. zmogljivost rezanja lesa (45°): 17 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	143,43	174,99
	GOP 12V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik Kat. št.: 06018B5001 EAN: 3165140842501	Število nihajev v prostem teku: 5.000 – 20.000 min-1 Kot nihanja levo in desno: 1,4 ° Teža brez aku baterije: 0,81 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	108,19	131,99
	GRO 12V-35 Akumulatorsko rotacijsko orodje Kat. št.: 06019C5000 EAN: 3165140708999	Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 – 35.000 min-1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	113,93	138,99
	GSA 12V-14 Akumulatorska sabljasta žaga Kat. št.: 060164L902 EAN: 3165140603836	Globina reza v les: 65 mm Dolžine hodov: 14,5 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 50 mm Število gibov (1./2. stopnja): 0 - 3.000 min-1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	119,66	145,99
	GSB 12V-15 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019B6901 EAN: 3165140630405 Na voljo do: 12/2019	Vrtljni moment (mehko/trdo): 15/30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1 Najv. število udarcev: 19.500 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1-10 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Največji premer vrtanja (v les/jeklo/zid): 19/10/10 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	118,02	143,99
	GSB 12V-30 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019G9102 EAN: 3165140959117 Na voljo od: 11/2019	Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 420/1.600 min-1 Najv. št. udarcev: do 24.000 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 30/18 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/kamen): 20/10/8 mm Tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 0,8 - 10 mm Teža (brez AKU baterije): 0,8 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	97,53	118,99
	GSC 12V-13 Akumulatorske škarje za pločevino Kat. št.: 0601926105 EAN: 3165140577298	Najv. zmogljivost rezanja jekla (400/600/800/ N/mm²): 1,3/0,8/0,6 mm Najv. zmogljivost rezanja aluminija (250 N/mm²): 2 mm Število gibov v prostem teku: 3.600 min-1 Najmanjši polmer krvkulje: 15 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	317,20	386,99
	GTB 12V-11 Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo Kat. št.: 06019E4002 EAN: 3165140782968	Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 11/3 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-3.000 min-1 Vpenjanje orodja: 1/4 inbus Najv. premer vijačenja: 4 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	161,47	196,99

AKUMULATORSKI RADII

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GTB 12V-11 Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E4003 EAN: 3165140821933	Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 11/3 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0–3.000 min-1 Vpenjanje orodja: 1/4 inbus Najv. premer vijačenja: 4 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	135,24	164,99
	GST 12V-70 Akumulatorska vvodna žaga Kat. št.: 06015A1001 EAN: 3165140711463	Število gibov v prostem teku: 1.500 – 2.800 min-1 Višina hoda: 18 mm Poševni rezi: 0–45° Globina reza v les: 70 mm Globina reza v aluminiju: 3 mm Globina reza v kovino: 3 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	128,68	156,99
	GUS 12V-300 Akumulatorske univerzalne škarje Kat. št.: 06019B2901 EAN: 3165140607414	Rezanje v PVC, do: 300 mm Število gibov v prostem teku: 700 min-1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	114,75	139,99
	GWS 12V-76 Akumulatorski kotni brusilnik Kat. št.: 06019F2000 EAN: 3165140813204	Št. vrtljajev v prostem teku: 19.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M 5 Izvrtilna, premer: 10 mm Plošča za grobo struženje/premer rezanja: 76 mm Teža brez aku baterije: 0,7 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	142,61	173,99
	GHO 12V-20 Akumulatorski skobeljnik Kat. št.: 06015A7000 EAN: 3165140866583	Širina oblanja, najv.: 56 mm Teža brez aku baterije: 1,5 kg Debelina oblanca: 0 – 2 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 14.500 min-1 Globina utora: 0 – 17 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	235,24	286,99
	GKF 12V-8 Akumulatorski robni rezkalnik Kat. št.: 06016B0002 EAN: 3165140909792	Št. vrtljajev v prostem teku: 13.000 min-1 Teža brez aku baterije: 1,1 kg Premer vpenjalnih klešč: 6 mm / 8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	172,12	209,99

AKUMULATORSKI RADII

	GPB 12V-10 Akumulatorski radio Kat. št.: 0601429200 EAN: 3165140662819	Izhodna napetost: 12 V Viri: FM/AM/MP3 Zvočniki: 2x 5 W Nastavitev postaj: 5 AM, 5 FM Teža: 1,41 kg Obseg dobave: AUX kabel, DC adapter, 2x 1,5 V LR03 (AAA) baterije (akum. baterija ni priložena)	124,58	151,99
	GML SoundBoxx Akumulatorski radio Kat. št.: 0601429900 EAN: 3165140726986	Napetost kompatibilnih akum. baterij: 14,4 - 18 V Viri: FM/AM/Aux-In Zvočniki: 2x 5 W Nastavitev postaj: 5 FM, 5 AM Obseg dobave: AUX kabel, DC adapter, 2x 1,5 V LR03 (AAA) baterije (akum. baterija ni priložena)	126,22	153,99
	GML 20 Akumulatorski radio Kat. št.: 0601429700 EAN: 3165140546287	Moč ojačevalnika: 20 W Napetost kompatibilnih akum. baterij: 14,4 - 18 V Viri: FM/AM/Aux/USB/SD Nastavitev postaj: 30 mest Obseg dobave: 2x baterija AA, AUX kabel (akum. baterija ni priložena)	280,32	341,99

18 V LITIJ-IONSKI SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GML 50 Akumulatorski radio Kat. št.: 0601429600 EAN: 3165140515559	Moč ojačevalnika: 50 W Napetost kompatibilnih akum. baterij: 14,4 - 18 V Viri: FM/AM/Aux/USB/SD Nastavitev postaj: 30 mest Obseg dobave: 2x baterija AA, AUX kabel, daljinski upravljalnik, vgrajen polnilnik za akum. baterije (akum. baterija ni priložena)	327,86	399,99
18 V LITIJ-IONSKI SISTEM				
	GSR 180-LI Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F8100 EAN: 3165140850209	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Najv. vrtljni moment (trdo/mehko): 54/21 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-450 / 1.700 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/10 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Obseg dobave: kovček, 2x 1,5 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1814 CV	199,99	243,99
	GSR 18-2-LI Plus Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019E6120 EAN: 3165140831475 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja) 0-500/1.900 min ⁻¹ Najv. vrtljni moment (trdo/mehko): 63/24 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV, transportni kovček	238,52	290,99
	GSR 18-2-LI Plus Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E6121 EAN: 3165140831512 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtljni moment (trdo/mehko): 63/24 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1860 CV, L-Boxx	345,07	420,99
 NOVO	GSR 18V-50 Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-kovčku Kat. št.: 06019H5000 EAN: 3165140000161 Na voljo od: 10/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.800 min ⁻¹ Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 50/24 Nm (pri 2,0 Ah) Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Vrtalna glava: kovinska; tip motorja: brezkrtični Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (brez baterije): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 18V-20, L-kovček	209,01	254,99
 NOVO	GSR 18V-50 Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H5001 EAN: 4059952505091 Na voljo od: 10/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.800 min ⁻¹ Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 50/28 Nm (pri 5,0 Ah) Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Vrtalna glava: kovinska; tip motorja: brezkrtični Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (brez baterije): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880, L-Boxx	293,43	357,99
 NOVO	GSR 18V-60 C Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G1100 EAN: 3165140867238	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min ⁻¹ Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,8 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	405,73	494,99
 NOVO	GSR 18V-60 C Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G1108 EAN: 3165140951401	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min ⁻¹ Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,8 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija ProCORE, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	452,45	551,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 18V-85 C Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G0100 EAN: 3165140866880	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 480/2.100 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 85/47 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 82/13 mm Najv. premer vijačenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 25+1 Teža (z baterijo): 2,2 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj	438,52	534,99
	GSR 18V-60 FC Flex Akumulatorski vrtalni vijačnik z nastavkom FlexiClick v L-boxx-u Kat. št.: 06019G7101 EAN: 3165140906074	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtanja v les/jeklo: 38/13 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, kovinska glava, L-Boxx 136	463,93	565,99
	GSR 18V-60 FC Set Akumulatorski vrtalni vijačnik s 3 nastavki FlexiClick v L-boxx-u Kat. št.: 06019G7100 EAN: 3165140906067	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtanja v les/jeklo: 38/13 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, kovinska glava, ekscentrični nastavek, kotni nastavek, glava SDS, L-Boxx 136	649,17	791,99
	GFA 18-M Kovinska glava FlexiClick Kat. št.: 1600A013P6 EAN: 3165140934381		61,47	74,99
	GFA 18-W Kotni nastavek za vijačenje FlexiClick Kat. št.: 1600A013P7 EAN: 3165140934398		61,47	74,99
	GEA FC2 Ekscentrični nastavek FlexiClick Kat. št.: 1600A001SJ EAN: 3165140768047	Kompatibilen z modeli: GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18V-FC2 Teža: 0,4 kg, dimenzijske: 91x 48x 61 mm Kotna mera: 11 mm	58,19	70,99
	GWA FC2 Kotni nastavek FlexiClick Kat. št.: 1600A001SK EAN: 3165140768054	Kompatibilen z modeli: GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18V-FC2 Kotna mera: 24 mm	61,47	74,99
	GFA FC2 Nastavek z vrtalno glavo FlexiClick Kat. št.: 1600A001SL EAN: 3165140768061	Kompatibilen z modeli: GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18V-FC2 Teža: 0,3 kg Dimenzijske: 84x 48x 51 mm	61,47	74,99
	GHA FC2 Nastavek za vrtalno kladivo FlexiClick Kat. št.: 1600A003NF EAN: 3165140802529	Kompatibilno z izvedbami GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18V-FC2 Teža: 0,8 kg, dimenzijske: 146x 58x 58 mm Obseg dobave: dodatni ročaj	131,14	159,99

SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 18V-EC TE Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C8002 EAN: 3165140720267	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 25/5 Nm Št.vrtljajev v prostem teku: 0 - 4200 min-1 Najv. premer vijačenja: 4,2 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik AL 1820 CV, omejevalnik globine, L-Boxx 136, univerzalno magnetno držalo, vijačni nastavek PH2	431,14	525,99
	GSR 18V-EC TE Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C8007 EAN: 3165140862035	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 25/5 Nm Št.vrtljajev v prostem teku: 0 - 4200 min-1 Najv. premer vijačenja: 4,2 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, omejevalnik globine, L-Boxx 136, univerzalno magnetno držalo, vijačni nastavek PH2	543,43	662,99
	GSR 18V-EC TE + MA 55 Akumulatorski vijačnik z nastavkom za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C8006 EAN: 3165140862028	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 25/5 Nm Št.vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 4200 min-1 Najv. premer vijačenja: 4,2 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, omejevalnik globine, nastavek MA 55, L-Boxx 136, univerzalno magnetno držalo, vijačni nastavek PH2	520,48	634,99
	GSB 180-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F8300 EAN: 3165140850667	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 54/21 Nm Št.vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 450/1.700 min-1 Najv. premer vijačenja: 10 mm Območje vpenjanja: 13 mm Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: kovček, 2x 1,5 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1814 CV	279,50	340,99
	GSB 18-2-LI Plus Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019E7120 EAN: 3165140831499 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500/1.900 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 63/24 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: transportni kovček, 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV	241,80	294,99
	GSB 18-2-LI Plus Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E7121 EAN: 3165140831536 Na voljo do: 12/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500/1.900 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 63/24 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1860 CV, L-Boxx	354,91	432,99
	GSB 18V-50 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-kovčku Kat. št.: 06019H5100 EAN: 4059952505183 Na voljo od: 10/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.800 min-1 Najv. število udarcev: do 27.000 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 50/24 Nm (pri 2,0 Ah) Najv. premer vrtanja (les/jeklo/kamen): 35/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Vratna glava: kovinska; tip motorja: brezkrtični Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+2 Teža (brez baterije): 1,1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 18V-20, L-kovček	217,20	264,99
	GSB 18V-50 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H5101 EAN: 4059952505190 Na voljo od: 10/2019	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.800 min-1 Najv. število udarcev: do 27.000 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 50/28 Nm (pri 5,0 Ah) Najv. premer vrtanja (les/jeklo/kamen): 35/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Vratna glava: kovinska; tip motorja: brezkrtični Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+2 Teža (brez baterije): 1,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 18V-20, L-Boxx	299,17	364,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	NOVO GSB 18V-60 C Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G2100 EAN: 3165140867344	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. število udarcev: 28.500 min-1 Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Teža z baterijo: 1,9 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	448,35	546,99
	NOVO GSB 18V-60 C Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G2107 EAN: 3165140951432	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. število udarcev: 28.500 min-1 Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Teža z baterijo: 1,9 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija ProCORE, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	495,07	603,99
	NOVO GSB 18V-85 C Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G0300 EAN: 3165140867030	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 480/2.100 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 85/47 Nm Najv. število udarcev: 31.500 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 82/13/16 mm Najv. premer vijačenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 25+1 Teža (z baterijo): 2,3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj	516,39	629,99
	GDR 180-LI Compact Akumulatorski udarni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G5120 EAN: 3165140931540	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 3,0 Ah Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.800 min-1 Število udarcev: 0 - 3.600 min-1 Najv. vrtljni moment: 160 Nm Vpenjalno steblo: 1/4", šesterorobo Teža (z akum. baterijo): 1,4 kg Dolžina glave: 150 mm LED lučka: da Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 1820, kovček	274,58	334,99
	NOVO GDR 18V-200 C Akumulatorski udarni vijačnik 1/4" v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G4101 EAN: 3165140918459	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtljni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 - 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0-2.300 / 3.400 / 4.000 min-1 Velikost vijačnih nastavkov: M4 - M14 Vpenjalno steblo: 1/4" šesterorobo Teža (brez baterije): 1,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, Connect Ready	457,37	557,99
	NOVO GDR 18V-200 C Akumulatorski udarni vijačnik 1/4" v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G4106 EAN: 3165140953856	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Najv. vrtljni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 - 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0-2.300 / 3.400 / 4.000 min-1 Velikost vijačnih nastavkov: M4 - M14 Vpenjalno steblo: 1/4" šesterorobo Teža (brez baterije): 1,1 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija ProCORE 18V, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, Connect Ready	487,70	594,99
	NOVO GDS 250-LI Akumulatorski udarni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G6120 EAN: 3165140906555	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 3,0 Ah Najv. vrtljni moment: 250 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 2.400 min-1 Št. udarcev: 0 - 3.300 min-1 Velikost vijačnih nastavkov: M10 - M18 Vpenjalno steblo: 1/2" štirirobo Teža (z baterijo): 2,0 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1820 CV, kovček	255,73	311,99

SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDS 18V-EC 250 Akumulatorski udarni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D8104 EAN: 3165140862349	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 2.400 min ⁻¹ Nazivno število udarcev: 0 - 3.500 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo vijačenje): 250 Nm Najv. premer vijačenja: M 10 - M 18 Vpenjalno steblo: 1/2" štirirobo Teža (z baterijo): 1,9 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	440,16	536,99
	GDS 18V-LI HT Akumulatorski udarni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B130A EAN: 3165140861915	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 650 Nm Št. udarcev: 0-2.100 min ⁻¹ Premer vijačenja: M12 - M20 Sistem vpenjanja: 1/2" Teža (z baterijo): 3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	693,43	845,99
	GDX 180-LI Compact Akumulatorski udarni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019G5220 EAN: 3165140931649	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 650 Nm Št. udarcev: 0-2.100 min ⁻¹ Premer vijačenja: M12 - M20 Vpenjalno steblo: 1/2" štirirobo Teža (z baterijo): 3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136	286,88	349,99
NOVO 	GDX 18V-200 C Akumulatorski udarni vijačnik 1/4" in 1/2" v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G4201 EAN: 3165140918497	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 - 1.100/2.300/3.400 min ⁻¹ Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0-2.300 / 3.400 / 4.200 min ⁻¹ Velikost vijačnih nastavkov: M4 - M14 Sistem vpenjanja: 1/4" šesterorobo in 1/2" štirirobo Teža (brez baterije): 1,2 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, Connect Ready	454,91	554,99
NOVO 	GDX 18V-200 C Akumulatorski udarni vijačnik 1/4" in 1/2" v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G4206 EAN: 3165140953863	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. st.): 0-1.100/2.300/3.400 min ⁻¹ Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0-2.300 / 3.400 / 4.200 min ⁻¹ Velikost vijačnih nastavkov: M4 - M14 Sistem vpenjanja: 1/4" šesterorobo in 1/2" štirirobo Teža (brez baterije): 1,2 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija ProCORE 18V, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, Connect Ready	483,60	589,99
	GDX 180-LI + GBH 180-LI Akumulatorski udarni vijačnik in vrtalno kladivo SDS-plus Kat. št.: 06019G5221 EAN: 3165140870573	Aku udarni vijačnik: Št. vrtljajev: 0-2.800 min ⁻¹ Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0-3.600 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 180 Nm Držalo nastavkov: imbus 1/4", zunanjí četverorob 1/2" Aku vrtalno kladivo: Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4,550 min ⁻¹ Najv. energija udarca: 1,7 J Nazivno št. vrtljajev: 0-1.800 min ⁻¹ Premer udarnega vrtanja v beton: 4-20 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah baterija, polnilnik GAL 1880 CV, mehka torbica	552,99	674,65
	GBH 180-LI Akumulatorsko vrtalno kladivo SDS-plus v kovčku Kat. št.: 0611911023 EAN: 3165140870566	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4,550 min ⁻¹ Najv. energija udarca: 1,7 J Nazivno št. vrtljajev: 0 - 1.800 min ⁻¹ Premer udarnega vrtanja v beton: 4 - 20 mm Najv. premer vrtanja v jeklo/les: 13/30 mm Teža (samo orodje): 2,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah baterija, polnilnik GAL 1860, kovček, dodatni ročaj, omejevalnik globine, krpa	372,94	454,99
	GBH 180-LI Akumulatorsko vrtalno kladivo SDS-plus z nastavkom za odsesavanje v kovčku Kat. št.: 0611911024 EAN: 3165140870573	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4,550 min ⁻¹ Najv. energija udarca: 1,7 J Nazivno št. vrtljajev: 0 - 1.800 min ⁻¹ Premer udarnega vrtanja v beton: 4 - 20 mm Najv. premer vrtanja v jeklo/les: 13/30 mm Teža (samo orodje): 2,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah baterija, polnilnik GAL 1860, kovček, dodatni ročaj, omejevalnik globine, krpa, zaščitni pokrov za prah	372,94	454,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 18V-26 Akumulatorsko vrtalno kladivo SDS-plus v kovčku Kat. št.: 0611909003 EAN: 3165140807890	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 6,0 Ah Energija udarca: 2,6 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 – 890 min-1 Najv. premer vrtanja v les/jeklo: 30/13 mm Najv. premer udarnega vrtanja v beton: 26 mm Teža (z baterijo): 3,5 kg Obseg dobave: 2x 6,0 Ah baterija, dodatni ročaj, polnilnik GAL 1880 CV, krpa, omejevalnik globine 210 mm, kovček	499,99	609,99
	GBH 18V-26 + GDE 18V-16 Akumulatorsko vrtalno kladivo SDS-plus z nastavkom za odsevanje v kovčku Kat. št.: 0611909005 EAN: 3165140821278	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 6,0 Ah Energija udarca: 2,6 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 – 890 min-1 Najv. premer vrtanja v les/jeklo: 30/13 mm Najv. premer udarnega vrtanja v beton: 26 mm Teža (z baterijo): 3,5 kg Obseg dobave: 2x 6,0 Ah baterija, dodatni ročaj, polnilnik GAL 1880 CV, krpa, nastavek za odsevanje GDE 18V-16, omejevalnik globine 210 mm, kovček	679,50	828,99
	GBH 18V-26 F Akumulatorsko vrtalno kladivo SDS-plus v kovčku Kat. št.: 0611910003 EAN: 3165140821292	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 6,0 Ah Energija udarca: 2,6 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 – 890 min-1 Najv. premer vrtanja v les/jeklo: 30/13 mm Najv. premer udarnega vrtanja v beton: 26 mm Teža (z baterijo): 3,5 kg Obseg dobave 2x 6,0 Ah baterija, polnilnik GAL 1880 CV, dodatni ročaj, hitropenjalna vrtala glava, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, omejevalnik globine 210 mm, kovček	604,91	737,99
	GCM 18V-216 Akumulatorska potezna žaga Kat. št.: 0601B41001 EAN: 3165140980753 Na voljo od: 01/2020	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 8,0 Ah ProCORE18V Zmogljivost rezanja, 0° / 45°, zajera: 70x270 mm/45x190 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 47° L, 47° D / 45° L, 0° D Št. vrtljajev v prostem teku: 4.600 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Teža (brez baterije): 14,7 kg Obseg dobave: 2x 8,0 Ah ProCORE18V akum. baterija, polnilnik GAL 1880, žagin list (Standard for Wood 216x30 mm, 24 T), vreča za prah, sponka za material, zapora za žagin list SDS, vstavna plošča	819,66	999,99
	GDE 18V-16 Nastavek za odsevanje Kat. št.: 1600A0051M EAN: 3165140819893	Primerno za: GBH 18V-26 in GBH 18V-26 F	131,14	159,99
	GGS 18V-LI Akumulatorski premi brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B5307 EAN: 3165140861939	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Vpenjanje: vpenjalne klešče do premera 8 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 22.000 min-1 Teža (z baterijo): 1,8 kg Obseg dobave: 1x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 2x ključ (19 mm), L-Boxx 136	573,76	699,99
	GOP 18V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B6000 EAN: 3165140842600	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Kot nihanja v levo/desno: 1,4° Št.vrtljajev v prostem teku: 8.000-20.000 min-1 Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 16-delni komplet pribora za brušenje in rezanje, L-Boxx 136	375,40	457,99
	GOP 18V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B6003 EAN: 3165140868730	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Kot nihanja v levo/desno: 1,4° Št.vrtljajev v prostem teku: 8.000-20.000 min-1 Nastavljivost hitrosti: da Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 16-delni komplet pribora za brušenje in rezanje, L-Boxx 136	553,27	674,99

SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSS 18V-10 Akumulatorski vibracijski brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D0201 EAN: 3165140822145	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število nihajev v prostem teku: 11.000 – 22.000 min-1 Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Brusilna površina: 114 cm ² Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, orodje za luknjanje, posoda z mikrofiltrrom, izvijač, 3x brusilni list, 3x osnovna plošča z brusilno ploščo, L-Boxx	359,83	438,99
	GKS 18V-LI Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 060166H00A EAN: 3165140861625	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 3900 min-1 Premer žaginega lista/odprtine: 165/20 mm Globina reza (90°/45°): 51/40 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, vzporedno vodilo, žagin list SpeedlineWood, L-Boxx 238	519,66	633,99
	GKS 18V-57 G Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A2100 EAN: 3165140781367	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 3400 min-1 Premer žaginega lista/odprtine: 165/20 mm Globina reza (90°/45°): 57/42 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, list za krožno žago za les, adapter za odsesavanje, vzporedno vodilo, šesterorobi izvijač, L-Boxx 238	524,58	639,99
	GKS 18V-57 G + FSN 1600 Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A2102 EAN: 3165140869287	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 3400 min-1 Premer žaginega lista/odprtine: 165/20 mm Globina reza (90°/45°): 57/42 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, list za krožno žago za les, adapter za odsesavanje, vodilo FSN 1600, vzporedno vodilo, šesterorobi izvijač, L-Boxx 238	568,02	692,99
	GSA 18V-LI Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 060164J00B EAN: 3165140861601	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št.vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 2.400/2.700 min-1 Dolžina hoda: 28 mm Teža (z baterijo): 3,4 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, žagin list za kovino S 123 XF, žagin list za les S 2345 X, L-Boxx 238	529,50	645,99
	GSA 18V-LI C Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A5002 EAN: 3165140862301	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Globina reza v les/kovino: 200/100 mm Število gibov: 0 - 3.050 min-1 Vpenjanje: SDS Dolžina hoda: 21 mm Teža (z baterijo): 2,5 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, žagin list S 922 HF, žagin list S 922 AF, žagin list S 922 EF, žagin list S 922 HF, L-Boxx 136	409,83	499,99
	GSA 18V-32 Akumulatorska sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 06016A8106 EAN: 3165140895255	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. gibov v prostem teku: 0 - 2.500 min-1 Globina reza v les/kovino: 230/175 mm Stopnje nihajnih hodov: 0 - 1 - 2 Dolžina hoda: 32 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, 2x žagin list, škatla za hrambo listov, transportni kovček	595,89	726,99
	GST 18V-LI B Akumulatorska vodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A6103 EAN: 3165140861588	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število gibov v prostem teku: 0-2.700 min-1 Globina reza (les/aluminij/kovina): 120/20/8 mm Višina hoda: 23 mm Poševni rezi: 0-45° Teža (z baterijo): 2,4 kg Obseg dobave: L-Boxx, 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, zaščita pred trganjem, 3x list za vodno žago	589,34	718,99
	GST 18V-LI S Akumulatorska vodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A5104 EAN: 3165140861564	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število gibov v prostem teku: 550-2.700 min-1 Globina reza (les/aluminij/kovina): 120/20/8 mm Višina hoda: 23 mm Teža (z baterijo): 2,4 kg Obseg dobave: L-Boxx, 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, zaščita pred trganjem, 3x list za vodno žago	589,34	718,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 18V-LI Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060193A30K EAN: 3165140861809	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer plošče: 115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min-1 Teža: 2,3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, dodatni ročaj, L-Boxx 136, zaščitni pokrov	528,68	644,99
	GWS 18-125 V-LI Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060193A30L EAN: 3165140862394	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min-1 Teža: 2,3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	528,68	644,99
NOVO 	GWS 18V-10 C Akumulatorski kotni brusilnik v L-boxx-u Kat. št.: 06019G310D EAN: 3165140960755	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj, hitropenjalna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov	516,39	629,99
NOVO 	GWS 18V-10 SC Akumulatorski kotni brusilnik v L-boxx-u Kat. št.: 06019G340D EAN: 3165140960885	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj, hitropenjalna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, povezljivostni modul GCY 30-4	549,17	669,99
NOVO 	GWS 18V-10 SC Akumulatorski kotni brusilnik v L-boxx-u Kat. št.: 06019G340H EAN: 3165140960915	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža: 2,6 kg (5,0 Ah)/2,8 kg (6,0 Ah) Obseg dobave: 1x 8,0 Ah akum. baterija ProCORE18V, 1x 6,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 18V-160 C, L-Boxx 136, dodatni ročaj, hitropenjalna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, povezljivostni modul GCY 30-4	606,55	739,99
NOVO X-LOCK 	GWX 18V-10 SC Akumulatorski kotni brusilnik s sistemom X-LOCK v L-boxx-u Kat. št.: 06017B0401 EAN: 3165140974035	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža (brez baterije): 2,0 kg Obseg dobave: 2x 8,0 Ah akum. baterija ProCORE18V, hitri polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj Vibration Control, povezljivostni modul GCY 30-4	622,94	759,99
NOVO 	GWS 18V-10 PSC Akumulatorski kotni brusilnik v L-boxx-u Kat. št.: 06019G3F0D EAN: 3165140960830	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj, hitropenjalna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, povezljivostni modul GCY 30-4	565,57	689,99
NOVO 	GWS 18V-15 SC Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6101 EAN: 3165140964548 Na voljo od: 01/2020	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 8,0 Ah ProCORE18V Premer plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 3.400-11.000 min-1 Teža (z akum. baterijo): 2,1 kg Obseg dobave: 2x 8,0 Ah akum. baterija ProCORE18V, polnilnik GAL 18V-160, L-Boxx, hitropenjalna matica, ročaj proti vibracijam, hitronastavljen zaščitni pokrov, uporabniški vmesnik, povezljivostni modul GCY 42	704,91	859,99
NOVO 	GWS 18V-15 SC Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6301 EAN: 3165140964593 Na voljo od: 01/2020	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 8,0 Ah ProCORE18V Premer plošče: 150 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 2.600-8.500 min-1 Teža (z akum. baterijo): 2,1 kg Obseg dobave: 2x 8,0 Ah akum. baterija ProCORE18V, polnilnik GAL 18V-160, L-Boxx, hitropenjalna matica, ročaj proti vibracijam, hitronastavljen zaščitni pokrov, uporabniški vmesnik, povezljivostni modul GCY 42	704,91	859,99

18 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWX 18V-15 C Akumulatorski kotni brusilnik s sistemom X-LOCK v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6401 EAN: 4059952512044 Na voljo od: 01/2020	Akumulatorska baterija: litiji-ionska, 8,0 Ah ProCORE18V Premer plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Teža (brez akum. baterije): 2,3 kg Obseg dobave: 2x 8,0 Ah ProCORE18V akum. baterija, polnilnik GAL 18V-160, L-Boxx, hitrovpenjalna matica, ročaj proti vibracijam, hitronastavljiv zaščitni pokrov	700,81	854,99
	GWX 18V-15 SC Akumulatorski kotni brusilnik s sistemom X-LOCK v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6501 EAN: 3165140964579 Na voljo od: 01/2020	Akumulatorska baterija: litiji-ionska, 8,0 Ah ProCORE18V Premer plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 3.400-11.000 min-1 Teža (brez akum. baterije): 2,3 kg Obseg dobave: 2x 8,0 Ah ProCORE18V akum. baterija, polnilnik GAL 18V-160, L-Boxx, hitrovpenjalna matica, ročaj proti vibracijam, hitronastavljiv zaščitni pokrov, uporabniški vmesnik, povezljivostni modul GCY 42	729,50	889,99
18 V SOLO ORODJA - BREZ AKU BATERIJ IN POLNILNIKA				
	GAS 18V-1 Akumulatorski sesalnik Kat. št.: 06019C6200 EAN: 3165140888677	Prostornina posode: 0,7 l Filtrirna površina: 55 cm ² Najv. zračni pretok: 10 l/s Najv. podtlak: 60 mbar Čas delovanja: 7 min/Ah Teža brez aku baterije: 1,3 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	110,65	134,99
	GAS 18V-10 L Akumulatorski sesalnik Kat. št.: 06019C6300 EAN: 3165140895897	Prostornina posode: 10 l Filtrirna površina: 2.375 cm ² Najv. zračni pretok: 24 l/s Najv. podtlak: 90 mbar Čas delovanja: 4 min/Ah Teža brez aku baterije: 4,7 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	137,70	167,99
	GBL 18V-120 Akumulatorski puhalnik Kat. št.: 06019F5100 EAN: 3165140821032	Najv. hitrost zraka: 75 m/s Najv. pretok zraka: 120 m ³ /h Čas delovanja (1./2. hitrost): 9 min/Ah / 5 min/Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 17.000 min-1 Teža brez aku baterije: 1,1 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	90,16	109,99
	GCB 18V-LI Akumulatorska tračna žaga Kat. št.: 06012A0300 EAN: 3165140595223	Najv. globina reza* 63,5 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 162 m/min Dimenzijs žaginih listov: 733,0 x 12,7 x 0,5 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	210,65	256,99
	GCM 18V-216 Akumulatorska potezna žaga Kat. št.: 0601B41000 EAN: 3165140898928 Na voljo od: 01/2020	Zmogljivost rezanja, 0°/ 45°, zajera: 70x270 mm/48x190 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 47° L, 47° D / 45° L, 0° D Št. vrtljajev v prostem teku: 4.600 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Teža (brez baterije): 14,7 kg Obseg dobave: žagin list (Standard for Wood 216x30 mm, 24 T), vreča za prah, sponka za material, zapora za žagin list SDS, vstavna plošča	524,58	639,99
	GGS 18V-LI Akumulatorski premi brusilnik Kat. št.: 06019B5300 EAN: 3165140625258	Št. vrtljajev v prostem teku: 22.000 min-1 Držalo orodja: vpenjalne klešče do 8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	218,02	265,99
	GGS 18V-23 LC Akumulatorski premi brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601229100 EAN: 3165140945721	Vpenjanje: vpenjalne klešče do premera 8 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 23.000 min-1 Teža (brez baterije): 1,4 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	218,02	265,99
	GGS 18V-23 LC Akumulatorski premi brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601229100 EAN: 3165140945721	Vpenjanje: vpenjalne klešče do premera 8 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 23.000 min-1 Stikalo: PROtection Teža (brez baterije): 1,4 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	218,02	265,99

18 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
 SOLO	GLI 18V-300 Akumulatorska svetilka Kat. št.: 06014A1100 EAN: 3165140876193	Svetlobni tok: 300 lumenov Čas delovanja (14,4 V): 250 min/Ah Čas delovanja (18 V): 300 min/Ah Teža brez akumulatorske baterije: 0,3 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	58,19	70,99
 SOLO	GLI 18V-1900 Akumulatorska svetilka Kat. št.: 0601446400 EAN: 3165140645416	Svetlobni tok: 1900 lumenov Čas delovanja (14,4 V): 80 min/Ah Čas delovanja (18 V): 100 min/Ah Teža brez akumulatorske baterije: 1,6 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	127,04	154,99
 SOLO	GLI VariLED Akumulatorska svetilka Kat. št.: 0601443400 EAN: 3165140600422	Svetlobni tok: 420 lumenov Čas delovanja (14,4 V): 115 min/Ah Čas delovanja (18 V): 135 min/Ah Teža brez akumulatorske baterije: 0,3 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	64,75	78,99
 NOVO SOLO	GDR 18V-200 C Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019G4104 EAN: 3165140951265	Najv. vrtljni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-3.400 min-1 Število udarcev: 0-4.000 min-1 Držalo orodja: 1/4" inbus Premer vijačenja: M 4-M 14 Teža brez akumulatorske baterije: 1,1 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	199,99	243,99
 SOLO	GDS 18V-LI HT Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019B1300 EAN: 3165140572033	Najv. vrtljni moment: 650 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-1.900 min-1 Število udarcev: 0-2.100 min-1 Držalo orodja: 1/2" Premer vijačenja: M 12-M 20 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	425,40	518,99
 NOVO SOLO	GDS 250 LI Akumulatorski udarni vijačnik Kat. št.: 06019G6121 EAN: 3165140906548	Najv. vrtljni moment: 250 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.400 min-1 Število udarcev: 0-3.300 min-1 Držalo orodja: 1/2" Premer vijačenja: M 10-M 18 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	116,39	141,99
 NOVO SOLO	GDX 18V-200 C Akumulatorski udarni vijačnik 1/4" in 1/2" Kat. št.: 06019G4204 EAN: 3165140951319	Najv. vrtljni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-3.400 min-1 Število udarcev: 0-4.000 min-1 Držalo orodja: Imbus 1/4" in četverorob 1/2" Premer vijačenja: M 4 - M 14 Teža brez akumulatorske baterije: 1,2 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	197,53	240,99
 SOLO	GBH 180-LI Akumulatorsko vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611911020 EAN: 3165140870559	Najv. moč udarca: 1,7 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0-4.550 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 - 1.800 min-1 Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri: 4-20 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	217,20	264,98
 SOLO	GBH 18V-LI Compact Akumulatorsko vrtalno kladivo Kat. št.: 0611905300 EAN: 3165140600163	Najv. moč udarca: 1 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.950 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 - 1.050 min-1 Držalo orodja: SDS plus Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri: 4 - 12 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	254,09	309,99

18 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 18V-26 Akumulatorsko vrtalno kladivo Kat. št.: 0611909000 EAN: 3165140807876	Najv. moč udarca: 2,6 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 – 890 min-1 Držalo orodja: SDS plus Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri: 4 – 26 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	340,16	414,99
	GBH 18V-26 F Akumulatorsko vrtalno kladivo Kat. št.: 0611910000 EAN: 3165140807937	Najv. moč udarca: 2,6 J Število udarcev: 0 – 4.350 min-1 Število vrtljajev: 0 – 890 min-1 Držalo orodja: SDS plus Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri: 4 – 26 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	372,12	453,99
	GHO 18V-LI Akumulatorski skobeljnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A0300 EAN: 3165140643870	Širina oblanja, najv.: 82 mm Debelina oblanja: 0 – 1,6 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 14.000 min-1 Globina utora: 0 – 8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	371,30	452,99
	GKS 18V-57 Akumulatorska ročna krožna žaga Kat. št.: 06016A2200 EAN: 3165140869324	Št. vrtljajev v prostem teku: 3.400 min-1 Premer žaginega lista: 165 mm Premer odprtine žaginega lista: 20 mm Najv. globina reza v les (90°): 57 mm Najv. globina reza v les (45°): 39 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	222,12	270,99
	GKS 18V-57 G Akumulatorska ročna krožna žaga Kat. št.: 06016A2101 EAN: 3165140781374	Št. vrtljajev v prostem teku: 3.400 min-1 Premer žaginega lista: 165 mm Premer odprtine žaginega lista: 20 mm Najv. globina reza v les (90°): 57 mm Najv. globina reza v les (45°): 42 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	231,96	282,99
	GNA 18V-16 Akumulatorski sekalnik Kat. št.: 0601529500 EAN: 3165140890441	Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), najv.: 1,6 / 1 / 0,7 mm Zmogljivost rezanja aluminija (250 N/mm ²), najv.: 2 mm Število gibov v prostem teku: 1.400 min-1 Najmanjši polmer krivulje: 40 mm Teža brez akumulatorske baterije: 1,5 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	505,73	616,99
	GOP 18V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik Kat. št.: 06018B6002 EAN: 3165140842563	Število nihajev v prostem teku: 8.000 – 20.000 min-1 Kot nihanja levo in desno: 1,4 ° *AKU baterija in polnilnik nista priložena	222,12	270,99
	GSR 18V-EC TE Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019C8003 EAN: 3165140720274	Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 25 / 5 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 4.200 min-1 Vpenjanje orodja: 1/4" inbus Najv. premer vijačenja: 4,2 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	279,50	340,99
	GSR 18-2-LI Plus Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019E6102 EAN: 3165140817721 Na voljo do: 12/2019	Vrtljni moment (mehko/trdo): 24/63 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5-13 mm Največji premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 mm Teža brez akumulatorske baterije: 1,1 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	137,70	167,99

18 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 18V-50 Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019H5002 EAN: 4059952505107 Na voljo od: 10/2019	Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.800 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 50/24 Nm (pri 2,0 Ah) Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Vrtalna glava: kovinska; tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	118,84	144,99
	GSR 18V-60 C Akumulatorski vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019G1102 EAN: 3165140867214	Vrtljni moment (mehak/trd/najv.): 31/60/- Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2.stopnja): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5-13 mm Največji premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	188,52	229,99
	GSR 18V-85 C Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G0102 EAN: 3165140866903	Vrtljni moment (mehak/trd/najv.): 47/85/- Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2.stopnja): 0 - 480 / 0 - 2.100 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5-13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 25+1 Največji premer vrtanja (v les/jeklo): 82/13 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	229,50	279,99
	GSB 18-2-LI Plus Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019E7102 EAN: 3165140817745 Na voljo do: 12/2019	Vrtljni moment (mehak/trd/najv.): 24/63/- Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2.stopnja): 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5-13 mm Največji premer vrtanja (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Teža brez akumulatorske baterije: 1,2 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	151,63	184,99
	GSB 18V-50 Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019H5102 EAN: 4059952505336 Na voljo od: 10/2019	Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 460/1.800 min-1 Št. udarcev: do 27.000 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 50/24 Nm (pri 2,0 Ah) Najv. premer vrtanja (les/jeklo/kamen): 35/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Vrtalna glava: kovinska; tip motorja: brezkrtačni Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtljnega momenta: 20+2 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	127,04	154,99
	GSB 18V-60 C Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Kat. št.: 06019G2102 EAN: 3165140867320	Vrtljni moment (mehak/trdo): 31/60 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2.stopnja): 0 - 600 / 0 - 1.900 min-1 Najv. število udarcev: 28.500 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave, min./najv.: 1,5 / 13 mm Največji premer vrtanja (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	212,29	258,99
	GSB 18V-85 C Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G0302 EAN: 3165140867054	Vrtljni moment (mehak/trd/najv.): 47/85/- Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2.stopnja): 0 - 480 / 0 - 2.100 min-1 Najv. število udarcev: 31.500 min-1 Območje vpenjanja vrtalne glave, min./najv.: 1,5 / 13 mm Največji premer vrtanja v les: 82 mm Največji premer vrtanja v jeklo: 13 mm Najv. premer vrtanja v zid: 16 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	303,27	369,99
	GSA 18V-LI Akumulatorska sabljasta žaga Kat. št.: 060164J000 EAN: 3165140508940 SOLO	Dolžine hodov: 28 mm Število gibov (1./2. stopnja): 2.400 - 2.700 min-1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	251,63	306,99
	GSA 18V-LI C Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A5001 EAN: 3165140830256 SOLO	Globina reza v les: 200 mm Dolžine hodov: 21 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 100 mm Število gibov (1. stopnja/2. stopnja): 0 - 3.050 min-1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	169,66	206,99

18 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
 SOLO	GSC 18V-16 Akumulatorske škarje za rezanje pločevine Kat. št.: 0601926200 EAN: 3165140890434	Teža brez akumulatorske baterije: 1,5 kg Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), najv.: 1,6/1/0,7 mm Zmogljivost rezanja aluminija (250 N/mm ²), najv.: 2 mm Število gibov v prostem teku: 3.400 min-1 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	472,12	575,99
 SOLO	GSS 18V-10 Akumulatorski vibracijski brusilnik Kat. št.: 06019D0200 EAN: 3165140813280	Število nihajev v prostem teku: 11.000 – 22.000 min-1 Premer nihajnega območja: 1,6 mm Širina brusilne plošče: 113 mm Dolžina brusilne plošče: 101 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	127,04	154,99
 SOLO	GST 18V-LI B Akumulatorska vbodna žaga Kat. št.: 06015A6100 EAN: 3165140786973	Število gibov v prostem teku: 0 – 2.700 min-1 Višina hoda: 23 mm Poševni rezi: 0-45° Globina reza (v les/aluminij/kovino): 120/20/8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	221,30	269,99
 SOLO	GST 18V-LI B Akumulatorska vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A6101 EAN: 3165140786980	Število gibov v prostem teku: 0 – 2.700 min-1 Višina hoda: 23 mm Poševni rezi: 0-45° Globina reza (v les/aluminij/kovino): 120/20/8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	251,63	306,99
 SOLO	GST 18V-LI S Akumulatorska vbodna žaga Kat. št.: 06015A5100 EAN: 3165140786935	Število gibov v prostem teku: 550 – 2.700 min-1 Višina hoda: 23 mm Globina reza (v les/aluminij/kovino): 120/20/8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	221,30	269,99
 SOLO	GST 18V-LI S Akumulatorska vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A5101 EAN: 3165140786942	Število gibov v prostem teku: 550 – 2.700 min-1 Višina hoda: 23 mm Globina reza (v les/aluminij/kovino): 120/20/8 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	240,16	292,99
 NOVO SOLO	GCG 18V-600 Akumulatorska tesnilna pištola Kat. št.: 06019C4001 EAN: 3165140708920 <i>Na voljo od: 09/2019</i>	Kapaciteta: do 600 ml Potisna sila: 3,5 kN Hitrost podajanja: 9 mm/s Teža: 2,2 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	368,84	449,99
 SOLO	GWS 18V-LI Akumulatorski kotni brusilnik Kat. št.: 060193A300 EAN: 3165140557023	Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min-1 Plošča za grobo struženje/premer rezanja: 115 mm Premer gumijastega brusilnega krožnika: 115 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	236,06	287,99
 SOLO	GWS 18-125 V-LI Akumulatorski kotni brusilnik Kat. št.: 060193A307 EAN: 3165140726382	Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min-1 Plošča za grobo struženje/premer rezanja: 125 mm Premer gumijastega brusilnega krožnika: 125 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	236,06	287,99

18 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 18-125 V-LI Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060193A308 EAN: 3165140726399	Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min-1 Plošča za grobo struženje/premer rezanja: 125 mm Premer gumijastega brusilnega krožnika: 125 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	259,83	316,99
	GWS 18V-10 C 115 mm Akumulatorski kotni brusilnik Kat. št.: 06019G320A EAN: 3165140960724	Premer brusilne plošče: 115 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,6 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	213,11	259,99
	GWS 18V-10 C 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik Kat. št.: 06019G310A EAN: 3165140960762	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,6 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	210,65	256,99
	GWX 18V-10 C 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxxu Kat. št.: 06017B0200 EAN: 3165140962445	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: X-LOCK Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,0 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	303,27	369,99
	GWS 18V-10 PC 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik Kat. št.: 06019G3E0A EAN: 3165140960816	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,8 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	226,22	275,99
	GWX 18V-10 PC 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06017B0700 EAN: 3165140962476	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: X-LOCK Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,0 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	226,22	275,99
	GWS 18V-10 SC 150 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G350B EAN: 3165140960922	Premer brusilne plošče: 150 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.000 - 7.500 min-1 Teža: 2,8 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	286,88	349,99
	GWX 18V-10 SC 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06017B0400 EAN: 3165140962452	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: X-LOCK Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,0 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	336,06	409,99
	GWX 18V-10 PSC 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06017B0800 EAN: 3165140962483	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: X-LOCK Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500 - 9.000 min-1 Teža: 2,0 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	336,06	409,99

36 V LITIJ-IONSKI SISTEM

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO SOLO	GWS 18V-15 C 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6000 EAN: 3165140964555 Na voljo od: 01/2020	Premer brusilne plošče: 100/125 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M10/M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Teža: 2,1 kg Connected ready *AKU baterija in polnilnik nista priložena	311,47	379,99
NOVO SOLO	GWS 18V-15 SC 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6100 EAN: 3165140964531 Na voljo od: 01/2020	Premer brusilne plošče: 100/125 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M10/M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 3.400 – 11.000 min-1 Teža: 2,1 kg Priložen povezljivostni modul GCY 42 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	344,25	419,99
NOVO SOLO	GWS 18V-15 SC 150 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6300 EAN: 3165140964586 Na voljo od: 01/2020	Premer brusilne plošče: 150 mm Vpenjanje: hitropenjalna matica (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 2.600-8.500 min-1 Teža: 2,1 kg Priložen povezljivostni modul GCY 42 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	344,25	419,99
NOVO X-LOCK SOLO	GWX 18V-15 C 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6400 EAN: 4059952512037 Na voljo od: 01/2020	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: X-Lock Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Teža: 2,3 kg *AKU baterija in polnilnik nista priložena	336,06	409,99
NOVO X-LOCK SOLO	GWX 18V-15 SC 125 mm Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019H6500 EAN: 3165140964562 Na voljo od: 01/2020	Premer brusilne plošče: 125 mm Vpenjanje: X-Lock Št. vrtljajev v prostem teku: 3.400 - 11.000 min-1 Teža: 2,3 kg Priložen povezljivostni modul GCY 42 *AKU baterija in polnilnik nista priložena	368,84	449,99

36 V LITIJ-IONSKI SISTEM

GBH 36 VF-LI Plus Akumulatorsko vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611907002 EAN: 3165140762311	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.200 min-1 Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik, hitrovpenjalna glava, omejevalnik globine, izmenljiva glava SDS-plus, L-Boxx 238	730,32	890,99
GBH 36 VF-LI Plus Akumulatorsko vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611907003 EAN: 3165140801386	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.200 min-1 Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik, transportni kovček, dodatni ročaj, hitrovpenjalna glava, omejevalnik globine, izmenljiva glava SDS-plus	781,96	953,99
GBH 36 V-EC Compact Akumulatorsko vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611903R02 EAN: 3165140475556	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 1,3 Ah Št. udarcev: 0 - 4.850 min-1 Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.500 min-1 Energija udarca: 1,8 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 – 18 mm Teža (z baterijo): 2,9 kg Obseg dobave: 2x 1,3 Ah akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, krpa, omejevalnik globine, transportni kovček	559,83	682,99
GBH 36 V-EC Compact Akumulatorsko vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611903R0H EAN: 3165140775236	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.850 min-1 Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.500 min-1 Energija udarca: 1,8 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 – 18 mm Teža (z baterijo): 2,9 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, krpa, omejevalnik globine, L-Boxx 238	668,84	815,99

36 V SOLO ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 36 V-LI Plus Akumulatorsko vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611906003 EAN: 3165140801362	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min-1 Teža (z baterijo): 4,5 kg Energija udarca: 3,2 J Najv. premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik, dodatni ročaj, omejevalnik globine, transportni kovček	737,70	899,99
	GBH 36 V-LI Plus Akumulatorsko vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611906002 EAN: 3165140762236	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min-1 Teža (z baterijo): 4,5 kg Energija udarca: 3,2 J Najv. premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik, dodatni ročaj, omejevalnik globine, L-Boxx 238	745,89	909,99
	GSR 36 VE-2-LI Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C0100 EAN: 3165140683487	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 420/1.800 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 100/60 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 102/16 mm Najv. premer vijačenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Teža (z baterijo): 3,3 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, L-Boxx 238	852,45	1039,99
	GSB 36 VE-2-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C1100 EAN: 3165140683531	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 420/1.800 min-1 Najv. število udarcev: 27.000 min-1 Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 100/60 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 102/16/20 mm Najv. premer vijačenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Teža (z baterijo): 3,4 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, L-Boxx 238	890,16	1085,99

36 V SOLO ORODJA - BREZ AKU BATERIJ IN POLNILNIKA

	GBH 36 V-LI Plus Akumulatorsko vrtalno kladivo Kat. št.: 0611906000 EAN: 3165140818070	Najv moč udarca: 3,2 J Število udarcev: 0-4.200 min-1 Število vrtljajev: 0-940 min-1 Držalo orodja: SDS plus Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri: 4-28 mm Najv. premer vrtanja v kovino/les: 13/30 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena"	375,40	457,99
	GBH 36 VF-LI Plus Akumulatorsko vrtalno kladivo Kat. št.: 0611907000 EAN: 3165140818094	Najv moč udarca: 3,2 J Število udarcev: 0 - 4.200 min-1 Število vrtljajev: 0 - 940 min-1 Držalo orodja: SDS plus Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri: 4-28 mm Najv. premer vrtanja v kovino/les: 13/30 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	399,17	486,99
	GSR 36 VE-2-LI Akumulatorski vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C0102 EAN: 3165140683500	Vrtljni moment (mehko/trdo): 60/100 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-420 / 0-1.800 min-1 Stopnje vrtljnega momenta: 25+1 Največji premer vrtanja v les/jeklo: 102/16 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	318,84	388,99
	GSB 36 VE-2-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C1102 EAN: 3165140683555	Vrtljni moment (mehko/trdo): 60/100 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-420 / 0-1.800 min-1 Najv. število udarcev: 27.000 min-1 Stopnje vrtljnega momenta: 25+1 Najv. premer vrtanja v les/jeklo: 102/16 mm Najv. premer vrtanja v zid: 20 mm *AKU baterija in polnilnik nista priložena	342,61	417,99



Nova razsežnost moči.

ProCORE18V: naše najzmogljivejše akumulatorske baterije doslej!

ProCORE18V 4,0 Ah

Polna zmogljivost običajne baterije v znatno manjši in lažji obliki.

ProCORE18V 8,0 Ah

Najboljše razmerje med zmogljivostjo in težo – za moč, ekvivalentno 1600 W orodju na kabel.

ProCORE18V 12,0 Ah

Največja vzdržljivost za najtežje naloge.



+135 %

daljša življ. doba²

Tehnologija
COOLPACK 2.0:
brez pregrevanja celic

+87 %

več moči¹

Najnovejša tehnologija
akumulatorskih celic in pametni nadzor.

100 %

kompatibilnost

z vsemi Boschevimi
18 V profesionalnimi
orodji in polnilniki

ProCORE18V – vztraja, ko drugi omagajo.



+30%

več odstranjenega materiala
v 2 minutah.³



+70%

več izvrtnih lukenj z enim
polnjenjem.⁴



+151%

več izvrtnih lukenj z enim
polnjenjem.⁵

¹ GBA 18V 6,0 Ah v primerjavi s ProCORE18V 8,0 Ah: njuni ekvivalentni moči sta 860 W proti 1620 W.

² v primerjavi z akumulatorjem brez tehnologije COOLPACK 2.0.

³ ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah pri 2-minutnem brušenju kovinske plošče z orodjem GWS 18V-125 SC in keramično brusilno ploščo (2608601502).

⁴ ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah pri vrtanju lukenj v mehak les dimenzij 10x10 cm s svedrom dolžine 32 mm.

⁵ ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah pri vrtanju lukenj v beton (25 mm) z uporabo svedra za beton SDS-plus C30/37.

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
POLNILNIKI				
NOVO 	GAL 12V-40 Polnilnik za baterije Kat. št.: 1600A019R3 EAN: 3165140968133	Napetost združljivih baterij: 10,8 – 12 V Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 450g	45,07	54,99
NOVO 	GAL 18V-40 Polnilnik za akum. baterije Kat. št.: 1600A019RJ EAN: 3165140967860	Napetost združljivih baterij: 14,4 – 18 V Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža (polnilnik): 550g	55,73	67,99
	GAL 1880 CV Polnilnik za baterije Kat. št.: 1600A00B8G EAN: 3165140839327	Napetost združljivih baterij: 14,4 – 18 V Polnilni tok: 8,0 A, hitro polnjenje Aktivno zračno hlajenje: da Teža (polnilnik): 700 g	97,53	118,99
NOVO 	GAL 18V-160 + GCY 30-4 Polnilnik za akum. baterije s povezljivostnim modulom Kat. št.: 1600A019S6 EAN: 3165140968027	Napetost združljivih baterij: 14,4 – 18 V Polnilni tok: 16,0 A, hitro polnjenje Aktivno zračno hlajenje: da Povezljivost: da Teža (polnilnik): 950g Priloženo: povezljivostni modul Bluetooth GCY 30-4	147,53	179,99
	GAL 3680 CV Polnilnik za baterije Kat. št.: 1600A004ZS EAN: 3165140818421	Napetost združljivih baterij: 14,4 - 36 V Polnilni tok: 8,0 A, hitro polnjenje Teža (polnilnik): 900g	86,06	104,99
	GAA 18V-24 USB polnilnik Kat. št.: 1600A00J61 EAN: 3165140860840	Napetost združljivih baterij: 18 V Število vhodov za polnjenje: 2x USB Polnilni tok: 1x 2,4 A ali 2x 1,2 A Teža: 125 g	33,60	40,99
	GAX 18V-30 Polnilnik s stenskim nosilcem Kat. št.: 1600A011A9 EAN: 3165140904810	Napetost združljivih baterij: 10,8 - 18 V Št. polnilnih ležišč: 2 (10,8/12V + 14,4/18V) in USB vhod Polnilni tok: 3,0 A, hitro polnjenje Teža (polnilnik): 700g	62,29	75,99
AKUMULATORSKE BATERIJE				
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 12 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z0002X EAN: 3165140730358	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 175 g	57,37	69,99
	Li-ion akum. baterija 2x GBA 12 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z00040 EAN: 3165140735766	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterije: 2,0 Ah Teža: 2x 175 g	80,32	97,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 12 V 3,0 Ah Kat. št.: 1600A00X79 EAN: 3165140894494	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterije: 3,0 Ah Teža: 185 g	86,88	105,99

AKUMULATORSKE BATERIJE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Li-ion akum. baterija 2x GBA 12 V 3,0 Ah Kat. št.: 1600A00X7D EAN: 3165140894531	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterije: 3,0 Ah Teža: 185 g	125,40	152,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 12 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A00X7H EAN: 3165140894579	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterije: 6,0 Ah Teža: 385 g	137,70	167,99
	Li-ion akum. baterija 2x GBA 12 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A00X7M EAN: 3165140894616	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterije: 6,0 Ah Teža: 185 g	192,61	234,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 18 V 1,5 Ah Kat. št.: 1600Z00035 EAN: 3165140730433	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 1,5 Ah Teža: 340 g	70,48	85,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 18 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z00036 EAN: 3165140730440	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 2,0 Ah Teža: 350 g	74,58	90,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 18 V 3,0 Ah Kat. št.: 1600A012UV EAN: 3165140924221	Napetost: 18 V Kapaciteta: 3,0 Ah Teža: 0,36 kg	103,27	125,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 18 V 4,0 Ah Kat. št.: 1600Z00038 EAN: 3165140730464	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 4,0 Ah Teža: 600 g	108,19	131,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 18 V 5,0 Ah Kat. št.: 1600A002U5 EAN: 3165140791649	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 5,0 Ah Teža: 620 g	141,80	172,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 18 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A004ZN EAN: 3165140818391	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah Teža: 620 g	165,57	201,99
NOVO 	Li-ion akum. baterija 1x ProCORE18V 4,0 Ah Kat. št.: 1600A016GB EAN: 3165140952873	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 4,0 Ah Teža: 515 g	98,35	119,99

ZAČETNI KOMPLETI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Li-ion akum. baterija 1x ProCORE18V 8,0 Ah Kat. št.: 1600A016GK EAN: 3165140952958	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 8,0 Ah Teža: 955 g	172,12	209,99
	Li-ion akum. baterija 1x ProCORE18V 12,0 Ah Kat. št.: 1600A016GU EAN: 3165140953023	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 8,0 Ah Teža: 1350 g	233,60	284,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 36 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z0003B EAN: 3165140730495	Napetost baterije: 36 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 700 g	155,73	189,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 36 V 4,0 Ah Kat. št.: 1600Z0003C EAN: 3165140730501	Napetost baterije: 36 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Teža: 1300 g	199,99	243,99
	Li-ion akum. baterija 1x GBA 36 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A00L1M EAN: 3165140867955	Napetost: 36 V Kapaciteta: 6,0 Ah Teža: 1,3 kg	314,75	383,99
ZAČETNI KOMPLETI				
	Začetni komplet 2x GBA 12 V 2,0 Ah + polnilnik GAL 12V-40 Kat. št.: 1600A019R8 EAN: 3165140968188	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterij: 2,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 450 g (polnilnik), 2x 175 g (akum. baterija)	90,98	110,99
	Začetni komplet + torba 2x GBA 12 V 2,0 Ah + polnilnik GAL 12V-40 Kat. št.: 0615990L0W EAN: 3165140978873	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterij: 2,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 450 g (polnilnik), 2x 175 g (akum. baterija)	108,19	131,99
	Začetni komplet 2x GBA 12 V 3,0 Ah + polnilnik GAL 1230 CV Kat. št.: 1600A00X7E EAN: 3165140894548	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 3,0 Ah	99,99	121,99
	Začetni komplet 2x GBA 12 V 6,0 Ah + polnilnik GAL 12V-40 Kat. št.: 1600A01B20 EAN: 3165140968669	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah	210,65	256,99

ZAČETNI KOMPLETI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Začetni komplet 2x GBA 18 V 2,0 Ah + polnilnik GAL 18V-40 Kat. št.: 0615990L0X EAN: 3165140978880	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 2,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 550 g (polnilnik), 2x 350 g (akum. baterija)	123,76	150,99
	Začetni komplet 2x GBA 18 V 4,0 Ah + polnilnik GAL 18V-40 Kat. št.: 1600A019S0 EAN: 3165140967969	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 4,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 550 g (polnilnik), 2x 350 g (akum. baterija)	216,39	263,99
	Začetni komplet 2x ProCORE18V 4,0 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A016GF EAN: 3165140952910	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 4,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 700 g (polnilnik), 2x 515 g (akum. baterija)	212,29	258,99
	Začetni komplet 2x GBA 18 V 4,0 Ah + polnilnik AL 1860 CV Kat. št.: 1600A002F8 EAN: 3165140787802	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 4,0 Ah Hitro polnjenje: da	250,81	305,99
	Začetni komplet 2x GBA 18 V 5,0 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A00B8J EAN: 3165140839341	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 5,0 Ah Hitro polnjenje: da	331,14	403,99
	Začetni komplet 2x GBA 18 V 6,0 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A00B8L EAN: 3165140839365	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 6,0 Ah Hitro polnjenje: da	299,17	364,99
	Začetni komplet EneRacer 2x GBA 18 V 6,3 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A00R1E EAN: 3165140885768	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 6,3 Ah, EneRacer Hitro polnjenje: da	344,25	419,99
	Začetni komplet 2x ProCORE18V 8,0 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A01C4K EAN: 3165140973083	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 8,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 8,0 A, hitro polnjenje Teža: 700 g (polnilnik), 2x 955 g (akum. baterija)	325,40	396,99
	Začetni komplet 2x ProCORE18V 8,0 Ah + polnilnik GAL 18V-160C Kat. št.: 1600A016GP EAN: 3165140952989	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 8,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 16,0 A, hitro polnjenje Teža: 950 g (polnilnik), 2x 955 g (akum. baterija)	353,27	430,99

VSE ZA BREŽIČNO POLNJENJE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
 	Začetni komplet 2x ProCORE18V 12,0 Ah + polnilnik GAL 18V-160C Kat. št.: 1600A016GY EAN: 3165140953061	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 12,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 16,0 A, hitro polnjenje Teža: 950 g (polnilnik), 2x 1350 g (akum. baterija)	481,14	586,99
	Začetni komplet 2x GBA 36 V 6,0 Ah + polnilnik GAL 3680 CV Kat. št.: 1600A00L1U EAN: 3165140868013	Napetost: 36 V Kapaciteta: 6,0 Ah Teža: 1,3 kg	459,01	559,99
VSE ZA BREŽIČNO POLNJENJE				
	Stojalo za brezšično polnjenje Kat. št.: 1600A009CN EAN: 3165140834261		80,32	97,99
	Stojalo za brezšično polnjenje + pretvornik Kat. št.: 1600A009CP EAN: 3165140834278		236,06	287,99
	5x Li-ion baterija za brezšično polnjenje GBA 12 V 2,5 Ah OW-B Kat. št.: 0602494026 EAN: 3165140859042	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterije: 2,5 Ah	425,40	518,99
	Li-ion baterija za brezšično polnjenje GBA 18 V 2,0 Ah W Kat. št.: 1600A003NC EAN: 3165140802475	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 2,0 Ah Teža: 500 g	113,93	138,99
	Avtomobilski polnilnik za brezšično polnjenje GAL 1830 W-DC + držalo Kat. št.: 1600A00C4A EAN: 3165140840149	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok: 3,0 A	259,83	316,99
	Začetni komplet GBA 12 V 2,5 AW + brezšični polnilnik GAL 1830 W-DC + okvir Kat. št.: 1600A00J0G EAN: 3165140859479	Napetost akum. baterije: 12 V Napetost združljivih akum. baterij: 12 - 18 V Polnilni tok: 3,0 A Z avtomobilskim polnilnikom za brezšično polnjenje in montažnim okvirjem	236,06	287,99

POLNJENJE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Začetni komplet GBA 18 V 2,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W-DC + držalo Kat. št.: 1600A00C4B EAN: 3165140840156	Napetost akum. baterije: 18 V Polnilni tok: 3,0 A	345,07	420,99
	Začetni komplet GBA 12 V 4,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W-DC + držalo Kat. št.: 1600A00C4C EAN: 3165140840163	Napetost akum. baterije: 12 V Napetost polnjenja: 12 - 18 V Polnilni tok: 3,0 A S stojalom	387,70	472,99
	Začetni komplet GBA 18 V 2,0 Ah + brezžični polnilnik GAL 1830 W + držalo Kat. št.: 1600A009CS EAN: 3165140834292	Napetost akum. baterije: 18 V Teža: 1 kg Z držalom in pretvornikom	425,40	518,99
	Začetni komplet GBA 18 V 4,0 Ah + brezžični polnilnik GAL 1830 W + okvir Kat. št.: 1600A00C43 EAN: 3165140840071	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Z montažnim okvirjem	236,06	287,99
	Začetni komplet GBA 18 V 2,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W-DC + okvir Kat. št.: 1600A00C48 EAN: 3165140840125	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok 3,0 A Z montažnim okvirjem	259,83	316,99
	Začetni komplet GBA 18 V 4,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W-DC + okvir Kat. št.: 1600A00C49 EAN: 3165140840132	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok 3,0 A Z montažnim okvirjem	303,27	369,99
	Začetni komplet 2x GBA 18 V 4,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W-DC + okvir Kat. št.: 1600A00C46 EAN: 3165140840095	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Z montažnim okvirjem	331,14	403,99

VRTALNIKI, KOTNI VRTALNIKI IN MAGNETNA STOJALA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
VRTALNIKI, KOTNI VRTALNIKI IN MAGNETNA STOJALA				
	GBM 6 RE Vrtalnik Kat. št.: 0601472600 EAN: 3165140485913	Nazivna moč: 350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 4000 min-1 Vrtilni moment: 12,3 Nm Najv. premer vrtanja (aluminij/les/jeklo): 8/15/6,5 mm Teža brez kabla: 1,2 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava	105,73	128,99
	GBM 10 RE Vrtalnik Kat. št.: 0601473600 EAN: 3165140485968	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2600 min-1 Območje vpenjanja: 1-10 mm Najv. premer vrtanja (aluminij/les/ jeklo): 10/25/10 mm Teža brez kabla: 1,3 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava 1 - 10 mm	121,30	147,99
	GBM 13 HRE Vrtalnik Kat. št.: 0601049603 EAN: 3165140261678	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 550 min-1 Najv. vrtilni moment: 60 Nm Najv. premer vrtanja (aluminij/les/ jeklo): 20/40/13 mm Teža brez kabla: 2,1 kg Obseg dobave: vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj	278,68	339,99
	GBM 13-2 RE Vrtalnik Kat. št.: 06011B2001 EAN: 3165140797955	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min-1 Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Najv. vrtilni moment: 39,5/12, 5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, vpenjalna glava z zobatim vencem	232,78	283,99
	GBM 13-2 RE Vrtalnik Kat. št.: 06011B2000 EAN: 3165140797948	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min-1 Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Najv. vrtilni moment: 39,5/12, 5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava	242,61	295,99
	GBM 13-2 RE Vrtalnik Kat. št.: 06011B2002 EAN: 3165140797931	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min-1 Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Vrtilni moment: 6,8/2,5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, natančna hitrovpenjalna glava	275,40	335,99
	GBM 13-2 RE Vrtalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06011B2003 EAN: 3165140799737	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min-1 Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Najv. vrtilni moment: 39,5/12, 5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava, L-Boxx 102	323,76	394,99
	GBM 1600 RE Vrtalnik Kat. št.: 06011B0000 EAN: 3165140836326	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-630 min-1 Območje vpenjanja: 1 - 16 mm Najv. vrtilni moment: 11 Nm Najv. premer vrtanja (les/kovina): 40/16 mm Teža brez kabla: 3 kg Obseg dobave: ključ, vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj	199,99	243,99

MEŠALNIKI BARV

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBM 23-2 E Vrtalnik Kat. št.: 0601121603 EAN: 3165140147781	Nazivna moč: 1150 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 400/920 min-1 Navoj vrtalnega vretena: MK 2 - DIN 228 Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 50/28/23 mm Najv. vrtljni moment: 115,0/50,0 Nm Teža brez kabla: 4,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, klin za izbijanje	777,86	948,99
	GBM 32-4 Vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601130203 EAN: 3165140198813	Nazivna moč: 1500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 210/330/470/740 min-1 Navoj vrtalnega vretena: MK 3 Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 70/50/32 mm Najv. vrtljni moment: 220/130/120/93 Nm Teža brez kabla: 7,3 kg Obseg dobave: kovček, klin za izbijanje, dodatni ročaj	1111,47	1355,99
	GWB 10 RE Kotni vrtalnik Kat. št.: 0601132703 EAN: 3165140056588	Nazivna moč: 400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.300 min-1 Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 22/12/10 mm Najv. vrtljni moment: 5,5 Nm Teža brez kabla: 1,7 kg Obseg dobave: vgrajena vpenjalna glava z zobatim vencem (10 mm)	328,68	400,99
	GMB 32 Magnetno stojalo za vrtalnike v kovčku Kat. št.: 0601193003 EAN: 3165140212854	Nazivna moč: 95 W Magnetna sila: 25 kN Premer vpenjalne prirobnice: 65 mm Premer spiralnega/kronskega svedra: 32/12 – 60 mm Teža: 26,0 kg Obseg dobave: kovček	1839,34	2243,99

MEŠALNIKI BARV

	GRW 12 E Mešalnik barve Kat. št.: 06011A7000 EAN: 3165140754439	Nazivna moč: 1.200 W Nazivno št. vrtljajev: 620 min-1 Nazivni vrtljni moment: 12 Nm Obseg dobave: mešalo (\varnothing 140 mm)	374,58	456,99
	GRW 18-2 E Mešalnik barve Kat. št.: 06011A8000 EAN: 3165140754460	Nazivna moč: 1.800 W Nazivno št. vrtljajev (1./2. stopnja): 250/580 min-1 Nazivni vrtljni moment: 45/19 Nm Obseg dobave: mešalo (\varnothing 160 mm)	510,65	622,99

UDARNI VRTALNIKI

	GSB 1300 Udarni vrtalnik Kat. št.: 06011A1020 EAN: 3165140832625	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2.700 min-1 Priklučni navoj vrtalnega vretena: 43 Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5 – 13 mm Št. udarcev: 0 – 41.600 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 25/10/13 mm Teža brez kabla: 1,8 kg Obseg dobave: ključ za vpenjalno glavo	63,11	76,99
	GSB 13 RE Udarni vrtalnik Kat. št.: 0601217100 EAN: 3165140371902	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2800 min-1 Število udarcev: 0 - 44800 min-1 premer vrtalne glave: 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 25/10/13 mm Teža brez kabla: 1,8 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna vrtalna glava, omejevalnik globine	83,60	101,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSB 13 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601217103 EAN: 3165140577489	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2800 min-1 Število udarcev: 0 - 44800 min-1 premer vrtalne glave: 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 25/10/13 mm Teža brez kabla: 1,8 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, dodatni ročaj, kovček, 4-delni komplet svedrov	101,63	123,99
	GSB 16 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060114E600 EAN: 3165140519328	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.800 min-1 Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Število udarcev: 0 - 47.600 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/13/16 mm Teža brez kabla: 2,2 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine, vpenjalna glava z zobatim vencem 13 mm, dodatni ročaj	166,39	202,99
	GSB 16 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060114E500 EAN: 3165140519267	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.800 min-1 Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Število udarcev: 0 - 47.600 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/13/16 mm Teža brez kabla: 2,2 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, dodatni ročaj	149,17	181,99
	GSB 1600 RE Udarni vrtalnik Kat. št.: 0601218121 EAN: 3165140372176	Nazivna moč: 701 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 3.000 min-1 Delovna moč: 351 W Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Območje vpenjanja: do 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/12/16 mm Teža brez kabla: 1,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm	123,76	150,99
	GSB 1600 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601218102 EAN: 3165140577588	Nazivna moč: 701 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 3.000 min-1 Delovna moč: 351 W Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Območje vpenjanja: do 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/12/16 mm Teža brez kabla: 1,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, transportni kovček, 4-delni komplet svedrov	154,91	188,99
	GSB 18-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 06011A2190 EAN: 3165140730228	Nazivna moč: 800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.100/3.000 min-1 Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Število udarcev: 0 - 17.600/48.000 min-1 Najv. vrtilni moment: 24,0/14,0 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/kamen): 35/13/16/18 mm Teža brez kabla: 2,6 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine, vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj	143,43	174,99
	GSB 19-2 REA Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060117C500 EAN: 3165140519410	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.000/3.000 min-1 Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 36,0/15,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Število udarcev: 0 - 17.000/51.000 min-1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo/zid): 40/13/20 mm Teža: 3,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, transportni kovček, hitrovpenjalna glava 13 mm	299,17	364,99
	GSB 20-2 Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060117B400 EAN: 3165140969161	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-1000/3000 min-1 Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 36/15,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" - 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5-13 mm Število udarcev: 0 - 17.000/51.000 min-1 Najv. premer vrtanja in les/beton/kamen: 40/18/20 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava 13 mm, dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, kovček L-case	202,45	246,99

DIAMANTNA TEHNIKA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSB 21-2 RCT Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060119C700 EAN: 3165140505642	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 900/3.000 min-1 Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5 – 13 mm Število udarcev: 0 – 15.300/51.000 min-1 Najv. vrtlilni moment: 43,0/20,5 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/zid): 40/16/22/24 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, omejevalnik globine 210 mm, transportni kovček	248,35	302,99
NOVO 	GSB 24-2 Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060119C801 EAN: 3165140944519	Nazivna moč: 1100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-900/3000 min-1 Najv. vrtlilni moment (mehko vijačenje): 40/14,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5-13 mm Število udarcev: 0 – 15.300/51.000 min-1 Najv. premer vrtanja v les/beton/zid: 40/22/24 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava 13 mm, dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, kovček L-case	224,58	273,99
NOVO 	GSB 24-2 Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060119C900 EAN: 3165140950756	Nazivna moč: 1100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-900/3000 min-1 Najv. vrtlilni moment (mehko vijačenje): 40/14,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5-13 mm Število udarcev: 0 – 15.300/51.000 min-1 Najv. premer vrtanja v les/beton/zid: 40/22/24 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, kovček L-case	212,29	258,99
	GSB 162-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060118B000 EAN: 3165140472050	Nazivna moč: 1500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-750/1.800 min-1 Število udarcev: 0-12.750/43.350 min-1 Navoj vrtalnega vretena: 5/8" – 16 UN Najv. premer vrtanja (jeklo/les/beton/zid): 20/50/82/162 mm Teža: 4,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine, transportni kovček, vpenjalna glava z zobatim vencem 16 mm	550,81	671,99
	GDE 16 CYL Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A001FJ EAN: 3165140756396	Najv. premer vrtanja: 16 mm (z vrtalno krono 82 mm) Najv. globina vrtanja: 120 mm Združljivo z: GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT	99,17	120,99
DIAMANTNA TEHNIKA				
	GDB 180 WE Diamantni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601189800 EAN: 3165140764896	Nazivna moč: 2000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 900/2.800 min-1 Območje vrtanja: 180 mm Sistem vpenjanja: 1 1/4" UNC Primerno za: mokro vrtanje v beton Teža: 5,2 kg Obseg dobave: adapter za odsesavanje, kroglični ventil, transportni kovček	1159,01	1413,99
	GDB 350 WE Diamantni vrtalnik Kat. št.: 0601189900 EAN: 3165140799317	Nazivna moč: 3200 W Območje vrtanja: 350 mm Sistem vpenjanja: 1 1/4" UNC Primerno za: mokro vrtanje v beton Teža: 11,9 kg	1769,66	2158,99
	GCR 180 Stojalo Kat. št.: 0601190100 EAN: 3165140799386	Delovna dolžina, os Z: 455 mm Najv. premer vrtanja: 180 mm Dolžina stebra: 767 mm Hod pri vrtanju: 514 mm Združljivo z: GDB 180 WE Teža: 9,5 kg	830,32	1012,99
	GCR 350 Stojalo Kat. št.: 0601190200 EAN: 3165140799393	Delovna dolžina, os Z: 555 mm Najv. premer vrtanja: 350 mm Dolžina stebra: 955 mm Hod pri vrtanju: 580 mm Združljivo z: GDB 350 WE Teža: 12,6 kg Obseg dobave: adapter za diam. vrtalnik GDB 350 WE	1227,04	1496,99

VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS PLUS

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS PLUS				
	GBH 2-20 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061125A400 EAN: 3165140558914	Nazivna moč: 650 W Energija udarca: 1,7 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min-1 Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 20 mm Premer vrtanja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, transportni kovček	165,57	201,99
	GBH 2-23 REA Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611250500 EAN: 3165140435222	Nazivna moč: 710 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.400 min-1 Energija udarca: 2,3 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 23 mm Teža (z enoto za odsesavanje): 3,6 kg Obseg dobave: krpa, transportni kovček, enota za odsesavanje, dodatni ročaj, 5x tesnilni obroček	296,71	361,99
	GBH 240 Vrtalno kladivo Kat. št.: 0611272100 EAN: 3165140832205	Nazivna moč: 790 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min-1 Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Največji premer vrtanja v zid, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 2,8 kg	187,70	228,99
	GBH 240 F Vrtalno kladivo Kat. št.: 0611273000 EAN: 3165140832267	Nazivna moč: 790 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min-1 Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Največji premer vrtanja (les/zid): 30/13 mm Teža: 2,9 kg	224,58	273,99
	GBH 2-26 DRE Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611253708 EAN: 3165140344012	Nazivna moč: 800 W Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev 0 – 4.000 min-1 Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri 4 – 26 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine 210 mm, dodatni ročaj	198,35	241,99
	GBH 2-26 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611254768 EAN: 3165140353366	Nazivna moč: 800 W Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.000 min-1 Premer vrtanja v beton, udarni svedri 4 – 26 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: transportni kovček, hitrovpenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, omejevalnik globine 210 mm, dodatni ročaj	231,96	282,99
	GBH 2-28 Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611267500 EAN: 3165140843607	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, transportni kovček	264,75	322,99
	GBH 2-28 Vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611267501 EAN: 3165140843614	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, L-Boxx 136	288,52	351,99

VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS PLUS

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 2-28 F Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611267600 EAN: 3165140843652	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Teža: 3,1 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, hitropenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, transportni kovček	280,32	341,99
	GBH 2-28 F Vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611267601 EAN: 3165140843669	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Najv. premer vrtanja v zid, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,1 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, hitropenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, L-Boxx 136	322,12	392,99
	GBH 3-28 DRE Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061123A000 EAN: 3165140471220	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,1 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Premer vrtanja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,5 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	323,76	394,99
	GBH 3000 Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061124A006 EAN: 3165140765169	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,1 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Premer vrtanja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, dodatni ročaj, transportni kovček, 13 mm hitropenjalna glava, SDS-plus vpenjalna glava	355,73	433,99
	GBH 3-28 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061124A000 EAN: 3165140471176	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca: 3,1 - 3,5 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Premer vrtanja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, hitropenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	363,93	443,99
	GBH 4-32 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611332100 EAN: 3165140412995	Nazivna moč: 900 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 3600 min-1 Energija udarca: 4,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Najv. premer vrtanja v beton: 6 - 32 mm Najv. premer vrtanja v opeko s kronami: 90 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 310 mm, krpa, dodatni ročaj, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	545,89	665,99
	GBH 4-32 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611332101 EAN: 3165140463096	Nazivna moč: 900 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 3600 min-1 Energija udarca: 4,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Najv. premer vrtanja v beton: 6 - 32 mm Najv. premer vrtanja v opeko s kronami: 90 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 310 mm, krpa, dodatni ročaj, hitropenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	569,66	694,99
	GDE 16 PLUS Sistemski pribor za sistem SDS-Plus Kat. št.: 1600A0015Z EAN: 3165140733977	Združljivo z: GBH 2-20 D; GBH 2-24 D/DF; GBH 2400; GBH 2600; GBH 2-26 RE/DRE/DFR; GBH 2-28 DV/DFV; GBH 3-28 DRE/DFR; GBH 18V-EC; GBH 36 V-LI/VF-LI	94,25	114,99

VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS MAX

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS MAX				
	GBH 5-40 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611269001 EAN: 3165140893664	Nazivna moč: 1.100 W Energija udarca: 8,5 J Število udarcev: 2.900 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 40 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 45 – 55 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kromami: 40 – 90 mm Teža: 6,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	618,02	753,99
	GBH 5-40 DCE Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611264000 EAN: 3165140461214	Nazivna moč: 1.150 W Energija udarca: 8,8 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.500 – 3.050 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 40 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 45 – 55 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kromami: 40 – 90 mm Teža: 6,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	679,50	828,99
	GBH 8-45 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611265100 EAN: 3165140604062	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 12,5 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.380 – 2.720 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 45 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kromami: 125 mm Teža: 8,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	853,27	1040,99
	GBH 8-45 DV Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611265000 EAN: 3165140542265	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 12,5 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.380 – 2.760 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 45 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kromami: 125 mm Teža: 8,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	922,12	1124,99
	GBH 12-52 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611266100 EAN: 3165140604307	Nazivna moč: 1.700 W Energija udarca: 19 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.750 – 2.150 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 – 220 min-1 Sistem vpenjanja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 52 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kromami: 150 mm Teža: 11,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	1091,80	1331,99
	GBH 12-52 DV Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611266000 EAN: 3165140542272	Nazivna moč: 1.700 W Energija udarca: 19 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.750 – 2.150 min-1 Nazivno število vrtljajev: 0 – 220 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 52 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kromami: 150 mm Teža: 11,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	1173,76	1431,99
	GDE 68 Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A001G7 EAN: 3165140760607	Najv. premer vrtanja: 68 mm Teža: 325 g Združljivo z: vsemi vrtalnimi orodji	42,61	51,99
	GDE 162 Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A001G8 EAN: 3165140760614	Najv. premer vrtanja: 162 mm Teža: 500 g Združljivo z: vsemi vrtalnimi orodji	57,37	69,99

RUŠILNA KLADIVA IN PRIBOR

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
RUŠILNA KLADIVA IN PRIBOR				
	GSH 3 E Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611320703 EAN: 3165140326179	Nazivna moč: 650 W Energija udarca: 2,6 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 3.500 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-plus Teža: 3,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, koničasto dleto, dleto za ploščice	359,01	437,99
	GSH 5 Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611337001 EAN: 3165140871723	Nazivna moč: 1.100 W Moč udarca: 7,5 J Št. udarcev: 0-2.850 min-1 Sistem vpenjanja: SDS-max Teža: 5,6 kg Obseg dobave: koničasto dleto, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	511,47	623,99
	GSH 5 CE Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611321000 EAN: 3165140461320	Nazivna moč: 1.150 W Energija udarca: 8,3 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.300 – 2.900 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 6,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, koničasto dleto, krpa	581,96	709,99
	GSH 7 VC Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611322000 EAN: 3165140730587	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 13 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 2.720 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 8,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa, koničasto dleto	713,11	869,99
	GSH 11 E Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611316708 EAN: 3165140203906	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 16,8 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 900 – 1.890 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 10,1 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, ploščato dleto, krpa	738,52	900,99
	GSH 11 VC Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611336000 EAN: 3165140546973	Nazivna moč: 1.700 W Energija udarca: 23 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 900 – 1.700 min-1 Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 11,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, koničasto dleto, krpa	886,06	1080,99
	GSH 16-28 Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611335000 EAN: 3165140410274	Nazivna moč: 1750 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.300 min-1 Energija udarca: 41 J Vpetje orodja: 28 mm šesterorobi vtični izvijač Teža: 16,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, nosilni ročaj, tuba z mastjo, krpa, koničasto dleto, transportni kovček	1352,45	1649,99
	GSH 16-30 Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611335100 EAN: 3165140410380	Nazivna moč: 1.750 W Energija udarca: 41 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.300 min-1 Vpenjanje orodja: 30 mm Teža: 16,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, nosilni ročaj, tuba z mastjo, krpa, koničasto dleto, transportni kovček	1352,45	1649,99
	GSH 27 VC Rušilno kladivo Kat. št.: 061130A000 EAN: 3165140524322	Nazivna moč: 2.000 W Energija udarca: 62 J Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.000 min-1 Vpenjanje orodja: 28 mm inbus Teža: 29,5 kg	2021,30	2465,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDE Max Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A001G9 EAN: 3165140760621	Teža: 750 g Združljivo z: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE (vsa obstoječa Boscheva vrtalna in udarna kladiva s sistemom SDS-max)	127,86	155,99
	GDE Hex Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A001GA EAN: 3165140760638	Teža: 915 g Združljivo z: GSH 11 VC, GSH 16-28, 16-30 GSH, GSH 27, GSH 27 VC (vsa obstoječa Boscheva rušilna kladiva)	165,57	201,99
	GDE Max + GDE 68 Set pribora v L-Boxx-u Kat. št.: 1600A00380 EAN: 3165140798143	Najv. premer vrtanja (GDE 68): 68 mm Teža (GDE 68): 325 g Teža (GDE Max): 750g Združljivost GDE 68: vsemi vrtalnimi orodji Združljivost GDE Max: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE (vsa obstoječa Boscheva vrtalna in udarna kladiva s sistemom SDS-max)	161,47	196,99
	Transportni voziček Kat. št.: 1610795007 EAN: 3165140042642	Primerno za: USH/GSH 27 Professional	210,65	256,99
	Velika torba za orodje Kat. št.: 1600A003BK EAN: 3165140799720	Volumen: 67 l Najv. nosilost: 25 kg	47,53	57,99
	Medium torba za orodje Kat. št.: 1600A003BJ EAN: 3165140799713	Volumen: 40 l Najv. nosilnost: 15 kg	42,61	51,99

VIJAČNIKI

	GSR 6-25 TE Vijačnik za suhomontažno gradnjo v kovčku Kat. št.: 0601445000 EAN: 3165140636650	Nazivna moč: 701 W Naziv. vrtljni moment (mehko vijačenje): 20 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2.500 min-1 Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,5 kg Obseg dobave: 2x omejevalnik globine, zaponka za pas, transportni kovček, vijačni nastavek PH 2, univerzalno magnetno držalo	215,57	262,99
	GSR 6-45 TE Vijačnik za suhomontažno gradnjo v kovčku Kat. št.: 0601445100 EAN: 3165140636704	Nazivna moč: 701 W Naziv. vrtljni moment (mehko vijačenje): 12 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 4.500 min-1 Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,4 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, zaponka za pas, transportni kovček, vijačni nastavek PH 2, univerzalno magnetno držalo	197,53	240,99

BRUSILNIKI ZA BETON IN REZKALNIKI ZIDNIH UTOROV

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 6-60 TE Vijačnik za suhomontažno gradnjo v kovčku Kat. št.: 0601445200 EAN: 3165140636759	Nazivna moč: 701 W Najv. vrtlji moment (mehko vijačenje): 12 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 6.000 min-1 Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,4 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, zaponka za pas, transportni kovček, vijačni nastavek PH 2, univerzalno magnetno držalo	212,29	258,99
	MA 55 Nastavek za suhomontažno gradnjo Kat. št.: 1600Z0000Y EAN: 3165140632843	Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Združljivo z: GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE, GSR 18V-EC TE	135,24	164,99

BRUSILNIKI ZA BETON IN REZKALNIKI ZIDNIH UTOROV

	GBR 15 CA Brusilnik za beton Kat. št.: 0601776000 EAN: 3165140743372	Nazivna moč: 1500 W Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: ključ za pritezanje, 3x nadomestni krtačni venec	465,57	567,99
	GBR 15 CAG Brusilnik za beton v L-Boxx-u Kat. št.: 0601776001 EAN: 3165140743389	Nazivna moč: 1500 W Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: diamantna konveksna plošča (125 mm), ključ za pritezanje, 3x nadomestni krtačni venec, L-Boxx 238	615,57	750,99
	GNF 35 CA Rezkalnik zidnih utorov v kovčku Kat. št.: 0601621708 EAN: 3165140275514	Nazivna moč: 1.400 W Globina utora: 0 – 35 mm Širina utora: 3 – 39 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min-1 Premer plošče: 150 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, izbjijač, transportni kovček, okrogla matica, 2x upognjen zatični ključ, 3x 4-mm distančnik, 4x 6-mm distančnik	643,43	784,99
	GNF 65 A Rezkalnik zidnih utorov v kovčku Kat. št.: 0601368708 EAN: 3165140199292	Nazivna moč: 2.400 W Globina utora: 20 – 65 mm Širina utora: 3 – 40 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 5.200 min-1 Premer plošče: 230 mm Teža: 8,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, izbjijač, transportni kovček, okrogla matica, upognjen zatični ključ, dodatni ročaj, zbiralnik prahu, 3x 4-mm distančnik, 4x 6-mm distančnik	969,66	1182,99

KOTNI BRUSILNIKI 600-1400 W

	GWS 7-115 Kotni brusilnik Kat. št.: 0601388106 EAN: 3165140823692	Nazivna moč: 720 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer brusilne plošče: 115 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,9 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ"	72,12	87,99
	GWS 750 (115 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601394000 EAN: 3165140823326	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Teža: 1,8kg Obseg dobave: dodatni ročaj, ključ, vpenjalna prirobnica, zatezna matica, zaščitni pokrov	77,86	94,99
	GWS 7-115 E Kotni brusilnik Kat. št.: 0601388203 EAN: 3165140823739	Nazivna moč: 720 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,9 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	82,78	100,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 750 S (115 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601394120 EAN: 3165140938051	Nazivna moč: 750 W Število vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Dimenzije (širina/dolžina/višina): 73/270/100 mm Teža 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	81,96	99,99
NOVO 	GWX 750-115 Kotni brusilnik X-LOCK Kat. št.: 06017C9000 EAN: 3165140988032 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Premer plošče: 115 mm Vpenjanje: X-LOCK Teža: 2,0 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov	106,55	129,99
	GWS 7-125 Kotni brusilnik Kat. št.: 0601388108 EAN: 3165140823715	Nazivna moč: 720 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,9 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	74,58	90,99
	GWS 750 (125 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601394001 EAN: 3165140823357	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 1,8kg Obseg dobave: dodatni ročaj, ključ, vpenjalna prirobnica, zatezna matica, zaščitni pokrov	76,22	92,99
	GWX 750 S (125 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601394121 EAN: 3165140938068	Nazivna moč: 750 W Število vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Dimenzije (širina/dolžina/višina): 73/270/100 mm Teža 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	81,96	99,99
NOVO 	GWX 750-125 Kotni brusilnik X-LOCK Kat. št.: 06017C9100 EAN: 3165140988049 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Premer plošče: 125 mm Vpenjanje: X-LOCK Teža: 2,0 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov	106,55	129,99
	GWS 9-115 Kotni brusilnik Kat. št.: 0601396006 EAN: 3165140898553	Moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11,000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	94,25	114,99
	GWS 9-115 S Kotni brusilnik Kat. št.: 0601396101 EAN: 3165140860987	Moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2,800 – 11,000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	99,17	120,99
NOVO 	GWS 9-115 P Kotni brusilnik Kat. št.: 0601396505 EAN: 3165140936521	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Teža: 1,9 kg Stikalo: PROtection	95,07	115,99
	GWS 9-125 Kotni brusilnik Kat. št.: 0601396007 EAN: 3165140898577	Moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11,000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	90,16	109,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 9-125 S Kotni brusilnik Kat. št.: 0601396102 EAN: 3165140861038	Moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2,800 – 11,000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	102,45	124,99
NOVO 	GWX 9-125 S Kotni brusilnik Kat. št.: 06017B2000 EAN: 3165140962568	Moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.000 min-1 Vpenjanje: X-LOCK Premer plošče: 125 mm Teža: 2.1 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov	122,94	149,99
NOVO 	GWS 9-125 P Kotni brusilnik Kat. št.: 0601396506 EAN: 3165140936538	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 1,9 kg Stikalo: PROtection	95,07	115,99
	GWS 1000 (125 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601828800 EAN: 3165140835015	Nazivna moč: 1000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,1 kg	121,30	147,99
NOVO 	GWX 10-125 Kotni brusilnik Kat. št.: 06017B2000 EAN: 3165140962261	Moč: 1000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Vpenjanje: X-LOCK Premer plošče: 125 mm Teža: 2.1 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov	127,04	154,99
	GWS 11-125 P Kotni brusilnik Kat. št.: 0601792202 EAN: 3165140717823	Nazivna moč: 1.100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, ključ, zatezna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov	170,48	207,99
	GWS 13-125 CI Kotni brusilnik Kat. št.: 060179E002 EAN: 3165140820134	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, ključ, pritezna matica	170,48	207,99
	GWS 13-125 CIE Kotni brusilnik Kat. št.: 060179F002 EAN: 3165140820264	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, ključ	164,75	200,99
NOVO 	GWX 13-125 S Kotni brusilnik Kat. št.: 06017B6002 EAN: 3165140962292	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.500 min-1 Vpenjanje: X-LOCK Premer plošče: 125 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj Vibration Control, zaščitni pokrov	196,71	239,99
	GWS 1400 Kotni brusilnik Kat. št.: 0601824800 EAN: 3165140394475	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, zatezni ključ	134,42	163,99
NOVO 	GWX 14-125 Kotni brusilnik Kat. št.: 06017B7000 EAN: 3165140962322	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Vpenjanje: X-LOCK Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj , zaščitni pokrov	155,73	189,99

KOTNI BRUSILNIKI 1500-2000 W

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
KOTNI BRUSILNIKI 1500-2000 W				
	GWS 18-125 L Kotni brusilnik Kat. št.: 06017A3000 EAN: 3165140923835	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Funkcije: zaščita pred ponovnim zagonom, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj 'Vibration Control'	236,06	287,99
	GWS 18-125 SL Kotni brusilnik Kat. št.: 06017A3200 EAN: 3165140923903	Nazivna moč: 1.800W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Funkcije: variabilna hitrost, zaščita pred ponovnim zagonom, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj 'Vibration Control'	246,71	300,99
	GWS 18-125 SPL Kotni brusilnik Kat. št.: 06017A3300 EAN: 3165140923910	Nazivna moč: 1.800W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 12.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Funkcije: variabilna hitrost, stikalo PROtection, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj 'Vibration Control'	246,71	300,99
	GWS 18-150 L Kotni brusilnik Kat. št.: 06017A5000 EAN: 3165140923965	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125/150 mm Teža: 2,6 kg Funkcije: zaščita pred ponovnim zagonom, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control	256,55	312,99
	GWS 15-125 CIEP Kotni brusilnik Kat. št.: 0601796202 EAN: 3165140717922	Nazivna moč: 1.500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	218,02	265,99
	GWS 15-125 CIEPX Kotni brusilnik Kat. št.: 0601796306 EAN: 3165140861519	Nazivna moč: 1500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica M14x1,5, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, ključ	259,83	316,99
	GWS 17-125 CI Kotni brusilnik Kat. št.: 060179G002 EAN: 3165140820349	Nazivna moč: 1700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, ključ	180,32	219,99
	GWS 17-125 CIE Kotni brusilnik Kat. št.: 060179H002 EAN: 3165140820455	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.500 min-1 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zaščitni pokrov	188,52	229,99
	NOVO GWX 17-125 S Kotni brusilnik Kat. št.: 06017C4002 EAN: 3165140962407	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.500 min-1 Vpenjanje: X-LOCK Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj Vibration Control, zaščitni pokrov	245,89	299,99

KOTNI BRUSILNIKI 2000-2600 W

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 17-125 CIEX Kotni brusilnik Kat. št.: 060179H106 EAN: 3165140861472	Nazivna moč: 1700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica M14x1,5, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	272,12	331,99
	GWS 17-125 CIT Kotni brusilnik Kat. št.: 060179J002 EAN: 3165140820578	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 9.300 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	250,81	305,99
	GWS 17-150 CI Kotni brusilnik Kat. št.: 060179K002 EAN: 3165140820615	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 150 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	231,96	282,99
	GWS 19-125 CI Kotni brusilnik Kat. št.: 060179N002 EAN: 3165140838375	Nazivna moč: 1.900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	227,04	276,99
	GWS 19-125 CIE Kotni brusilnik Kat. št.: 060179P002 EAN: 3165140838382	Nazivna moč: 1.900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	220,48	268,99
NOVO 	GWX 19-125 S Kotni brusilnik Kat. št.: 06017C8002 EAN: 3165140962490	Nazivna moč: 1.900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min-1 Vpenjanje: X-LOCK Premer plošče: 125 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zaščitni pokrov	265,57	323,99
	GWS 19-125 CIST Kotni brusilnik Kat. št.: 060179S002 EAN: 3165140838405	Nazivna moč: 1900 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 7.800 min-1 Navoj vretena: M14 Stikalo: 2-potno Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	288,52	351,99
	GWS 19-150 CI Kotni brusilnik Kat. št.: 060179R002 EAN: 3165140838399	Nazivna moč: 1900 W Premer plošče: 150 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.700 min-1 Navoj vretena: M14 Stikalo: 2-potno Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	259,83	316,99

KOTNI BRUSILNIKI 2000-2600 W

	GWS 20-230 H Kotni brusilnik Kat. št.: 0601850L03 EAN: 3165140669764	Nazivna moč: 2.000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.600 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: PROtection Teža: 5,1 kg	134,42	163,99
	GWS 20-230 JH Kotni brusilnik Kat. št.: 0601850M03 EAN: 3165140669757	Nazivna moč: 2.000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.600 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Teža: 5,1 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	143,43	174,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 22-180 JH Kotni brusilnik Kat. št.: 0601881M03 EAN: 3165140559713	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,0 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	174,58	212,99
	GWS 22-180 LVI Kotni brusilnik Kat. št.: 0601890D00 EAN: 3165140510219	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljen zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	274,58	334,99
	GWS 22-230 H Kotni brusilnik Kat. št.: 0601882103 EAN: 3165140559768	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-control Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	147,53	179,99
	GWS 22-230 H Kotni brusilnik Kat. št.: 0601882L03 EAN: 3165140559768	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: PROtection Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	152,45	185,99
	GWS 22-230 JH Kotni brusilnik Kat. št.: 0601882M03 EAN: 3165140559720	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	174,58	212,99
	GWS 22-230 LVI Kotni brusilnik Kat. št.: 0601891D00 EAN: 3165140510240	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.600 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljen zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	274,58	334,99
	GWS 24-180 JH Kotni brusilnik Kat. št.: 0601883M03 EAN: 3165140631044	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,0 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	203,27	247,99
	GWS 24-180 LVI Kotni brusilnik Kat. št.: 0601892F00 EAN: 3165140484558	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljen zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	303,27	369,99
	GWS 24-230 H Kotni brusilnik Kat. št.: 0601884L03 EAN: 3165140631082	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: PROtection Teža: 5,1 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljen zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	198,35	241,99

PRIBOR ZA KOTNE BRUSILNIKE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 24-230 JH Kotni brusilnik Kat. št.: 0601884M03 EAN: 3165140631068	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, zatezni ključ, zatezna matica	178,68	217,99
	GWS 24-230 JVX Kotni brusilnik Kat. št.: 0601864U04 EAN: 3165140601795	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Stikalo: Tri-Control Premer plošče: 230 mm Teža: 6,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljeni zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, zatezna matica, hitrozatezna matica SDS	340,16	414,99
	GWS 24-230 LVI Kotni brusilnik Kat. št.: 0601893F00 EAN: 3165140484565	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljeni zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, zatezna matica	285,24	347,99
	GWS 24-300 J Kotni brusilnik Kat. št.: 0601364800 EAN: 3165140587396	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min-1 Delovna moč: 1.670 W Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 300 mm Premer izvrtine: 22,2 mm Teža: 10,3 kg Obseg dobave: 2x vpenjalna prirobnica, pritezna podložka, zaščitni pokrov, ločni ročaj, hitrozatezna matica SDS, šesterorobi vijak	744,25	907,99
	GWS 26-180 LVI Kotni brusilnik Kat. št.: 0601894F04 EAN: 3165140660556	Nazivna moč: 2.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer brusilne plošče/lončaste ščetke: 180 mm/6 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljeni zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, hitrozatezna matica SDS	340,98	415,99
	GWS 26-230 JH Kotni brusilnik Kat. št.: 0601856M00 EAN: 3165140554183	Nazivna moč: 2.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Teža: 6,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, zatezna matica	299,99	365,99
	GWS 26-230 LVI Kotni brusilnik Kat. št.: 0601895F04 EAN: 3165140660563	Nazivna moč: 2.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 230 mm Teža: 5,6 kg Stikalo: Tri-Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljeni zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, hitrozatezna matica SDS	340,98	415,99

PRIBOR ZA KOTNE BRUSILNIKE

	GDE 125 EA-S Pripor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A003DH EAN: 3165140800563	Primerno za premer rezalnih plošč: 125 mm Največja rezalna globina: prib. 25 mm Teža: 300 g	65,57	79,99
	GDE 125 EA-T Pripor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A003DJ EAN: 3165140800570	Primerno za premer rezalnih plošč: 125 mm Največja rezalna globina: prib. 25 mm Teža: 300 g	66,39	80,99

DVOJNI BRUSILNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDE 115/125 FC-T Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A003DK EAN: 3165140800587	Primerno za premer rezalnih plošč: 115/125 mm Največja rezalna globina: prib. 20 (Ø 115 mm)/25 mm (Ø 125 mm) Teža: 700 g	80,32	97,99
	GDE 230 FC-S Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A003DL EAN: 3165140800594	Primerno za premer rezalnih plošč: 230 mm Največja rezalna globina: prib. 60 mm Teža: 2100 g	176,22	214,99
	GDE 230 FC-T Pribor za odsesavanje prahu Kat. št.: 1600A003DM EAN: 3165140800600	Primerno za premer rezalnih plošč: 230 mm Največja rezalna globina: 60 mm Teža: 2100 g	163,93	199,99
DVOJNI BRUSILNIKI				
	GBG 35-15 Dvojni brusilnik Kat. št.: 060127A300 EAN: 3165140893350	Nazivna moč: 350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3000 min-1 Teža: 10 kg Zrnatost: 24/60 Premer/širina/odprtina brusilne plošče: 150 mm/20 /20 mm Obseg dobave: 2x brusni kolut	163,93	199,99
	GBG 60-20 Dvojni brusilnik Kat. št.: 060127A400 EAN: 3165140893442	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku pri: 3000 min-1 Teža: 17,5 kg Zrnatost: 24/60 Premer/širina/odprtina brusilne plošče: 200 mm/25/32 mm Obseg dobave: 2x brusni kolut	232,78	283,99
PREMI BRUSILNIKI				
	GGS 28 LP Premi brusilnik Kat. št.: 0601225000 EAN: 3165140654586	Nazivna moč: 500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 30.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 38 mm Največji premer brusilnega telesa: 40 mm Stikalo: PROtection Teža: 1,7 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	367,20	447,99
	GGS 28 C Premi brusilnik Kat. št.: 0601220000 EAN: 3165140584807	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 30.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,4 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, 2x ključ (19 mm)	219,66	267,99
	GGS 28 CE Premi brusilnik Kat. št.: 0601220100 EAN: 3165140584814	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 28.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,4 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ	218,02	265,99

POLIRNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GGS 28 LC Premi brusilnik Kat. št.: 0601221000 EAN: 3165140584838	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 30.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,6 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	304,09	370,99
	GGS 28 LCE Premi brusilnik Kat. št.: 0601221100 EAN: 3165140584821	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 30.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,6 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	292,61	356,99
	GGS 8 CE Premi brusilnik Kat. št.: 0601222100 EAN: 3165140584852	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.500 – 8.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Največji premer polirnega telesa: 80 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,7 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	460,65	561,99
	GGS 18 H Premi brusilnik Kat. št.: 0601209200 EAN: 3165140842969	Nazivna moč: 1.050 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 10 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 4,4 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (22 mm), ključ (14 mm)	686,06	836,99
	GGS 8 SH Premi brusilnik Kat. št.: 0601214300 EAN: 3165140842914	Nazivna moč: 1.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000 min-1 Vpenjanje orodja: do Ø 20 mm/ vreteno M14 Največji premer brusilnega telesa: 125 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 4,4 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ dim. 6, vpenjalna prirobnica, držalni čep, zaščitni pokrov, okrogla matica, hitrozatezna matica SDS, zatezni ključ	691,80	843,99

POLIRNIKI

	GPO 950 Polirnik Kat. št.: 06013A2020 EAN: 3165140911252	Nazivna moč: 950 W Št. vrtljajev v prostem teku: 600 – 2.100 min-1 Navoj vretena: M14/M16 Premer podpornega krožnika: 165 mm Premer dosega: 180 mm Dolžina kabla: 4 m Teža: 2,3 kg Obseg dobave: polirna goba, podporni krožnik, adapter, ključ, dodatni ročaj	129,50	157,99
	GPO 14 CE Polirnik Kat. št.: 0601389000 EAN: 3165140572996	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 750 – 3.000 min-1 Navoj brusilnega vretena: M14 Premer brusilne plošče: 180 mm Premer polirne gobe: 160 mm Premer površinske krtiče: 175 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: D-ročaj, dodatni ročaj	205,73	250,99

UDARNI VIJAČNIKI

	GDS 18 E Udarni vijačnik Kat. št.: 0601444000 EAN: 3165140596657	Nazivna moč: 500 W Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 250/160 Nm Vpenjanje orodja: 1/2"	639,34	779,99
	GDS 24 Udarni vijačnik Kat. št.: 0601434108 EAN: 3165140316132	Nazivna moč: 800 W Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 600/300 Nm Vpenjanje orodja: 3/4"	690,16	841,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDS 30 Udarni vijačnik Kat. št.: 0601435108 EAN: 3165140316149	Nazivna moč: 920 W Najv. vrtljni moment (trdo/mehko vijačenje): 1.000/500 Nm Vpenjanje orodja: 1" Največji premer vijačenja: M 30 Nazivno število vrtljajev: 860 min-1 Teža: 7,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, vpenjalo	1272,12	1551,99
SEKALNIKI				
	GNA 75-16 Sekalnik Kat. št.: 0601529400 EAN: 3165140843072	Delovna moč: 400 W Pirmerno za obdelavo jekla do 400 N/mm ² pri 1,6 mm Širina reza: 5 mm Navrtanje za notranje izreze: 21 mm Najmanjši premer: 40 mm Število hodov pri obremenitvi: 2.100 min-1 Število gibov v prostem teku: 2.600 min-1 Zmogljivost rezanja jekla (400/600/200 N/mm ²), do: 1,6/1,0/0,7 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), do: 2,0 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: matrica, prebijalo	468,02	570,99
	GNA 2,0 Sekalnik Kat. št.: 0601530103 EAN: 3165140415026	Delovna moč: 270 W Širina reza: 6 mm Navrtanje za notranje izreze: 16 mm Najmanjši premer: 3 mm Število hodov pri obremenitvi: 1.500 min-1 Število gibov, prosti tek: 2.400 min-1 Zmogljivost rezanja jekla (400/600/200 N/mm ²), do: 2,0/1,0/0,7 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), do: 2,5 mm Teža: 2,0 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, matrica, prebijalo	627,86	765,99
	GNA 3,5 Sekalnik Kat. št.: 0601533103 EAN: 3165140075947	Delovna moč: 340 W Širina reza: 6 mm Navrtanje za notranje izreze: 41 mm Najmanjši premer: 70 mm Število hodov pri obremenitvi: 670 min-1 Število gibov, prosti tek: 1.000 min-1 Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), do: 3,5/2,4/1,6 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), do: 4,0 mm Teža: 3,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, šesterorobi ključ, matrica, prebijalo	948,35	1156,99
ŠKARJE ZA REZANJE PLOČEVINE				
	GSC 75-16 Škarje za rezanje pločevine Kat. št.: 0601500500 EAN: 3165140843034	Delovna moč: 400 W Število hodov pri obremenitvi: 4.000 min-1 Število gibov v prostem teku: 5.200 min-1 Najmanjši radij: 35 mm Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), do: 1,6/0,7/2,2 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), do: 2,2 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, komplet rezil	431,14	525,99
	GSC 2,8 Škarje za rezanje pločevine Kat. št.: 0601506108 EAN: 3165140315197	Nazivna moč: 500 W Delovna moč: 270 W Število hodov pri obremenitvi: 1.500 min-1 Število gibov, prosti tek: 2.400 min-1 Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), do: 2,8/2,2/1,9 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), do: 3,5 mm Teža: 2,7 kg Obseg dobave: nastavitevno merilo, 2x šesterorobi ključ, komplet rezil	840,98	1025,99
ŽAGE ZA REZANJE KOVINE				
	GCD 12 JL Žaga za rezanje kovine Kat. št.: 0601B28000 EAN: 3165140721561	Nazivna moč: 2.000 W Zmogljivost rezanja: pravokotnik, 0°: 158x 80 mm/štirikotnik, 0°: 100x 100 mm/L-profil, 0°: 110x 110 mm/pravokotnik, 45° zajera: 85x 85 mm/štirikotnik, 45° zajera: 85x 85 mm/L-profil, 45° zajera: 85x 85 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 1.500 min-1 Premer žaginega lista: 305 mm Premer luknje žaginega lista: 25,4 mm Teža: 20,0 kg Obseg dobave: list za krožno žago za kovino	798,35	973,99
	GCO 14-24 Žaga za rezanje kovine Kat. št.: 0601B37200 EAN: 3165140966320	Nazivna moč: 2.400 W Zmogljivost rezanja, pravokotnik, 0°: 100x196 cm, 45° zajera: 107x115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min-1 Premer rezalnih plošč: 355 mm Premer luknje rezalnih plošč: 25,4 mm Teža: 18,0 kg Obseg dobave: plošča za grobo brušenje Expert for Metal, ključ	263,93	321,99

UNIVERZALNI SESALNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
UNIVERZALNI SESALNIKI				
	GAS 15 Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 06019E5000 EAN: 3165140828994	Nazivna moč: 1.100 W Najv. volumski pretok (turbina): 53 l/s Najv. podtlak (turbina): 270 mbar Prostornina posode: 10 l Teža: 6,0 kg Obseg dobave: šoba za fuge, koleno, protistatična cev, 2x sesalna cev, komplet šob za tla	180,32	219,99
	GAS 15 PS Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 06019E5100 EAN: 3165140829007	Nazivna moč: 1.100 W Najv. volumski pretok (turbina): 53 l/s Najv. podtlak (turbina): 270 mbar Prostornina posode: 10 l Teža: 6,0 kg Obseg dobave: šoba za fuge, koleno, protistatična cev, 2x sesalna cev, komplet šob za tla, natični obroč	195,07	237,99
NOVO 	GAS 12-25 PL Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 060197C100 EAN: 3165140926072	Nazivna moč: 1250 W Prostornina posode: 25 l, prostornina posode za vodo: 21 l Razred prahu sesalnika: L, razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 2.300 cm ² Najv. volumski pretok /podtlak (turbina): 65 l/s / 200 mbar Teža: 9,0 kg Električna vtičnica: da Obseg dobave: cev, koleno, šoba za fuge, komplet šob za tla, adapter, 2x podaljšek cevi, 5x plastična zbiralna vrečka	296,71	361,99
	GAS 35 L SFC+ Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 06019C3000 EAN: 3165140705448	Nazivna moč: 1.200 W Prostornina posode: 23 l, prostornina posode za vodo: 19,2 l Razred prahu sesalnika: L, razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 6.150 cm ² Najv. volumski pretok /podtlak (turbina): 74 l/s: 254 mbar Teža: 11,6 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz celuloze, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), cev 3 m (Ø 35 mm) z adapterjem, koleno, komplet nastavkov za tla, SFC+ modul, vrečka	520,48	634,99
	GAS 35 L AFC Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 06019C3200 EAN: 3165140705516	Nazivna moč: 1.200 W Prostornina posode: 23 l, prostornina posode za vodo: 19,2 l Razred prahu sesalnika: L, razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 6.150 cm ² Najv. volumski pretok (turbina): 74 l/s Najv. podtlak (turbina): 254 mbar Teža: 12,2 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz celuloze, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), 5 m cev (Ø 35 mm) z adapterjem, koleno, komplet nastavkov za tla, vrečka	591,80	721,99
	GAS 35 M AFC Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 06019C3100 EAN: 3165140705417	Nazivna moč: 1.200 W Prostornina posode: 23 l, prostornina posode za vodo: 19,2 l Razred prahu sesalnika: M, razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 6.150 cm ² Najv. volumski pretok /podtlak (turbina): 74 l/s: 254 mbar Teža: 12,4 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz poliestra, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), 5 m protistatična cev z adapterjem, koleno, komplet nastavkov za tla, vrečka	713,11	869,99
	GAS 55 M AFC Sesalnik za mokro in suho sesanje Kat. št.: 06019C3300 EAN: 3165140705554	Nazivna moč: 1.200 W Prostornina posode: 43 l, prostornina posode za vodo: 40 l Razred prahu sesalnika: M, razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 6.150 cm ² Najv. volumski pretok /podtlak (turbina): 74 l/s: 254 mbar Teža: 16,2 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz poliestra, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), 5 m cev (Ø 35 mm), protistatična, z adapterjem za električno orodje, koleno, komplet nastavkov za tla, vrečka	813,93	992,99
FENI ZA VROČ ZRAK				
	GHG 20-60 Fen za vroč zrak Kat. št.: 06012A6400 EAN: 3165140889551	Priključna moč: 2000 W Napetost: 220-240 V Frekvenca: 50 – 60 Hz Temperatura (po korakih 10 °C): 80 - 630 °C Pretok zraka: 150/500 l/min Dolžina kabla: 250 mm Teža: 0,52 kg	131,14	159,99

LEPILNE PIŠTOLE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHG 23-66 Fen za vroč zrak v kovčku Kat. št.: 06012A6300 EAN: 3165140889483	Priključna moč: 2300 W Napetost: 220-240 V Frekvenca: 50 - 60 Hz Temperurni razpon (po 10 °C): 50 - 650 °C Zračni pretok: 150 - 500 l/min Dolžina kabla: 250 mm Funkcije: Termo Stop, 1,4 zaslon Teža: 0,67 kg Obseg dobave: šoba za zaščito stekla, površinska šoba, transportni kovček	140,16	170,99
	GHG 23-66 + dodatni pribor Fen za vroč zrak v kovčku Kat. št.: 06012A6301 EAN: 3165140889490	Priključna moč: 2300 W Napetost: 220-240 V Frekvenca: 50 - 60 Hz Temperurni razpon (po 10 °C): 50 - 650 °C Zračni pretok: 150 - 500 l/min Dolžina kabla: 250 mm Funkcije: Termo Stop, 1,4 zaslon Teža: 0,67 kg Obseg dobave: šoba za zaščito stekla, površinska šoba, reducirna šoba, refleksijska šoba, varilni čevelj, transportni kovček	163,93	199,99

LEPILNE PIŠTOLE

	GKP 200 CE Lepilna pištola v kovčku Kat. št.: 0601950703 EAN: 3165140058933	Nazivna moč: 500 W Lepilna zmogljivost: 30 g/min Čas segrevanja: 4 min Število grelnih elementov: 2 Premer lepilnega vložka: 11 mm Največja dolžina lepilnega vložka: 200 mm Teža: 0,4 kg Obseg dobave: izredno dolga šoba, snemljiv kabel, univerzalna šoba, šoba s široko režo, 8x lepilni vložek, transportni kovček	127,04	154,99
--	---	--	--------	--------

STACIONARNA ORODJA

	GCM 800 SJ Potezna žaga Kat. št.: 0601B19000 EAN: 3165140654265	Nazivna moč: 1.400 W Zmogljivost rezanja 0°: 70x 270 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 70x 190 mm/48x 270 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 47°/47°/45°/0° Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Premer odprtine žaginega lista: 30 mm Teža: 13,5 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, list za krožne žage	364,75	444,99
	GCM 8 SJL Potezna žaga Kat. št.: 0601B19100 EAN: 3165140654319	Nazivna moč: 1.600 W Zmogljivost rezanja 0°: 70x 312 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 70x 225 mm/48x 312 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 52°/60°/47°/2° Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Premer odprtine žaginega lista: 25,4 mm Teža: 17,3 kg Obseg dobave: list za krožne žage, objemka	463,93	565,99
	GCM 8 SDE Potezna žaga Kat. št.: 0601B19200 EAN: 3165140654364	Nazivna moč: 1.600 W Zmogljivost rezanja 0°: 70x 312 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 70x 214 mm/48x 312 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 52°/60°/47°/47° Št. vrtljajev v prostem teku: 3.500 - 5.500 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Premer odprtine žaginega lista: 30 mm Teža: 18,5 kg Obseg dobave: list za krožno žago, objemka	577,04	703,99
	GCM 10 MX Potezna žaga Kat. št.: 0601B29021 EAN: 3165140837187	Nazivna moč: 1.700 W Zmogljivost rezanja 0°: 89 mm Zmogljivost rezanja, 45° nagib: 67 mm Premer žaginega lista: 255 mm Premer odprtine žaginega lista: 25,4 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 4.800 min-1 Teža: 14,1 kg Obseg dobave: primež, vrečka za prah, žagin list, podpora plošča	396,71	483,99
	GCM 350-254 Potezna žaga Kat. št.: 0601B22600 EAN: 3165140769600	Nazivna moč: 1.800 W Zmogljivost rezanja z distančnikom (navpično/vodoravno): 250x 100/350x 60 mm Nastavitev zajere /nagiba (levo/desno): 52°/60°/47°/47° Premer žaginega lista: 254 mm Teža: 24,2 kg Obseg dobave: žagin list Expert for Wood	859,83	1048,99

STACIONARNA ORODJA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GCM 12 SDE Potezna žaga Kat. št.: 0601B23100 EAN: 3165140769648	Nazivna moč: 1.800 W Zmogljivost rezanja 0°: 85x 370 mm Zmogljivost rezanja 0° z distančnikom: 120x 400 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 90x 250 mm/38x 370 mm Nastavitev nagiba/kota (levo/desno): 47°/47°/52°/60° Premer žaginega lista: 305 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.100 - 4.000 min-1 Teža: 28,6 kg	816,39	995,99
	GCM 12 GDL Potezna žaga Kat. št.: 0601B23600 EAN: 3165140584890	Nazivna moč: 2.000 W Zmogljivost rezanja 0°: 104x 341 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 104x 240 mm/51x 341 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 52°/60°/47°/47° Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min-1 Premer žaginega lista: 305 mm Premer odprtine žaginega lista: 30 mm Teža: 32,1 kg Obseg dobave: šesterorobi izvijač, vrečka za prah, vložna plošča, vpenjalne klešče, žagin list (305x 30 mm)	952,45	1161,99
	GTM 12 JL Kombinirana žaga Kat. št.: 0601B15001 EAN: 3165140695268	Nazivna moč: 1.800 W Zmogljivost rezanja 0°: 95x 150 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera: 95x 90 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 48°/48°/47 °/2° Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min-1 Premer žaginega lista: 305 mm Teža: 21,0 kg Obseg dobave: žagin list (305x 30 mm), pripomoček za potiskanje obdelovanca	606,55	739,99
	GTA 3800 Delovna miza za potezno žago Kat. št.: 0601B24000 EAN: 3165140572224	Dolžina delovne mize: 1578 mm Dolžina delovne mize s podaljškom: 3877 mm Višina delovne mize: 824 mm Dimenzijske zložene mize: 1578x 140x 190 mm Nosilnost: 250 kg Teža s priborom: 22,3 kg Obseg dobave: držalo orodja, vijačni ključ, podloga za obdelovance z valji in omejevalnik dolžine	312,29	380,99
	GTA 2600 Delovna miza za potezno žago Kat. št.: 0601B12300 EAN: 3165140526128	Dolžina delovne mize: 1220 Dolžina delovne mize s podaljškom: 2620 mm Višina delovne mize: 820 mm Nosilnost: 160 kg Teža s priborom: 19,6 kg	151,63	184,99
	GTS 10 J Namizna krožna žaga Kat. št.: 0601B30500 EAN: 3165140583657	Nazivna moč: 1.800 W Dimenzijske mize: 642x 572 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.650 min-1 Premer žaginega lista: 254 mm Globina reza: 79 mm Nastavitev nagiba: 47 ° L/2 ° D Teža: 26,0 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, kotno vodilo, vzporedno vodilo, žagin list (254x 30 mm), pomikalo obdelovanca	748,35	912,99
	GTS 10 XC Namizna krožna žaga Kat. št.: 0601B30400 EAN: 3165140509480	Nazivna moč: 2.100 W Dimenzijske mize: 584x 759 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.200 min-1 Premer žaginega lista: 254 mm Globina reza: 79 mm Nastavitev nagiba: 47 ° L/1 ° D Teža: 35,0 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, kotno vodilo, vzporedno vodilo, žagin list (254x 30 mm), pomikalo obdelovanca, posoda za hrambo dodatnih žaginih listov	892,61	1088,99
NOVO 	GTS 635 Namizna krožna žaga Kat. št.: 0601B42000 EAN: 3165140947008 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 1.600 W Kapaciteta reza: 635 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Kot nagiba: 0°-45° Globina reza: 70 mm Teža: 22,0 kg Obseg dobave: žagin list Optiline Wood (216x30x1,6 mm, 22), potisni pripomoček, kotno vodilo, rezalna zapora, zaščita rezila	360,65	439,99

VEČNAMENSKI REZALNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GTS 635 + GTA 560 Namizna krožna žaga Kat. št.: 0601B42001 EAN: 3165140975421 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 1.600 W Kapaciteta reza: 635 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min-1 Premer žaginega lista: 216 mm Kot nagiba: 0°-45° Globina reza: 70 mm Teža: 22,0 kg Obseg dobave: žagin list Optiline Wood (216x30x1,6 mm, 22), potisni pripomoček, kotno vodilo, rezalna zapora, zaščita rezila, delovna miza	418,02	509,99
	GTA 600 Delovna miza za GTS Kat. št.: 0601B22700 EAN: 3165140956673 Na voljo od: 09/2019	Za GTS 635-216	86,06	104,99
	GTA 600 Delovna miza za GTS 10 J Kat. št.: 0601B22001 EAN: 3165140621298	Dolžina delovne mize: 520 mm Višina delovne mize: 602 mm Nosilnost: 60 kg	103,27	125,99
	GTA 6000 Delovna miza za GTS 10 XC Kat. št.: 0601B24100 EAN: 3165140632546	Dolžina delovne mize: 750 mm Višina delovne mize: 602 mm Nosilnost: 100 kg	170,48	207,99
	GTA 60 W Delovna miza Kat. št.: 0601B12000 EAN: 3165140526098	Dolžina delovne mize: 1220 mm Višina delovne mize: 622 mm Nosilnost: 180 kg	283,60	345,99
	TSVH 3 Pribor za odsesavanje Kat. št.: 2610015513 EAN: 3165140643498	Teža: 0,9 kg Primerno za: GTS 10 XC/GTS 10 J	47,53	57,99

VEČNAMENSKI REZALNIKI

	GOP 30-28 Večnamenski rezalnik Kat. št.: 0601237001 EAN: 3165140842648	Nazivna moč: 300 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000/ - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: potopni žagin list	147,53	179,99
	GOP 30-28 Večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601237000 EAN: 3165140842716	Nazivna moč: 300 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000/ - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: brusilna plošča iz karbidne trdine, trikotna brusilna plošča, 7x potopni žagin list, 2x segmentni žagin list, 5x brusilni list (zrnatost 2x 80, 2x 120, 1x 240), L-BOXX 136	255,73	311,99

EKSCENTRIČNI IN VIBRACIJSKI BRUSILNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GOP 40-30 Večnamenski rezalnik Kat. št.: 0601231000 EAN: 3165140817004	Nazivna moč: 400 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,5 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: potopni žagin list StarlockPlus	222,12	270,99
	GOP 40-30 Večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601231001 EAN: 3165140817011	Nazivna moč: 400 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,5 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: brusilna plošča iz karbidne trdine, trikotna brusilna plošča, 7x potopni žagin list, 2x segmentni žagin list, 5x brusilni list (zrnatost 2x 80, 2x 120, 1x 240), L-BOXX 136	312,29	380,99
	GOP 55-36 Večnamenski rezalnik Kat. št.: 0601231100 EAN: 3165140816892	Nazivna moč: 550 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,8 ° Teža: 1,6 kg Obseg dobave: potopni žagin list StarlockMax	283,60	345,99
	GOP 55-36 Večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601231101 EAN: 3165140816908	Nazivna moč: 550 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20.000 min-1 Kot nihanja v levo in desno: 1,8 ° Teža: 1,6 kg Obseg dobave: brusilna plošča iz karbidne trdine, trikotna brusilna plošča, 6x potopni žagin list, 2x segmentni žagin list, 5x brusilni list (zrnatost 2x 80, 2x 120, 1x 240), 25x brusilni list (zrnatost 10x 80, 10x 120, 5x 240), L-BOXX 136	472,94	576,99
EKSCENTRIČNI IN VIBRACIJSKI BRUSILNIKI				
	GEX 125-1 AE Ekscentrični brusilnik Kat. št.: 0601387500 EAN: 3165140438278	Nazivna moč: 250 W Št. vrtljajev v prostem teku: 7.500 - 12.000 min-1 Št. nihajev: 15.000 - 24.000 min-1 Premer brusilne plošče: 125 mm Ekscentričnost: 1,25 mm Teža: 1,3 kg Obseg dobave: posoda z mikrofiltrrom, brusilni list K80	94,25	114,99
	GEX 125 AC Ekscentrični brusilnik Kat. št.: 0601372565 EAN: 3165140635721	Nazivna moč: 340 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500 – 12.000 min-1 Število nihajev: 9.000 – 24.000 min-1 Ekscentričnost: 2,50 mm Premer plošče: 125 mm Premer nihajnega kroga: 5 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,0 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, adapter, brusilni list K120	227,04	276,99
	GEX 125-150 AVE Ekscentrični brusilnik Kat. št.: 060137B102 EAN: 3165140593588	Nazivna moč: 400 W Premer plošče: 125/150 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 – 12.000 min-1 Število nihajev: 11.000 – 24.000 min-1 Ekscentričnost: 2,00 mm Premer nihajnega kroga: 4 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, dodatni ročaj, brusilna plošča (125 mm), brusilna plošča (150 mm), 2x brusilni list K120	238,52	290,99
	GEX 125-150 AVE Ekscentrični brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060137B101 EAN: 3165140593571	Nazivna moč: 400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 – 12.000 min-1 Število nihajev: 11.000 – 24.000 min-1 Ekscentričnost: 2,00 mm Premer plošče: 125/150 mm Premer nihajnega kroga: 4 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, dodatni ročaj, brusilna plošča (125 mm), brusilna plošča (150 mm), brusilna plošča (150 mm, 8+1 lukenj), 2x brusilni list K120, L-Boxx 238	304,91	371,99
	GEX 150 AC Ekscentrični brusilnik Kat. št.: 0601372768 EAN: 3165140635783	Nazivna moč: 340 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500 – 12.000 min-1 Število nihajev: 9.000 – 24.000 min-1 Ekscentričnost: 2,00 mm Premer plošče: 150 mm Premer nihajnega kroga: 4 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,1 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, brusilni list K80	229,50	279,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GEX 150 TURBO Ekscentrični brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060125076A EAN: 3165140619592 Na voljo od: 12/2019	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.100 – 6.650 min-1 Število nihajev: 6.200 – 13.300 min-1 Število vrtljajev brusilnega krožnika: 290 – 620 min-1 Ekscentričnost: 2,25 mm Premer plošče / nihajnega kroga: 150 / 4,5 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ (5 mm), brusilni list K120, brusilna plošča, dodatni ročaj, držalo za ključ, L-Boxx 238	470,48	573,99
NOVO 	GET 55-125 Ekscentrični brusilnik Kat. št.: 0601257000 EAN: 3165140835206 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.300 – 7.800 min-1 Število nihajev: 6.600 – 15.600 min-1 Hitrost pri grobem brušenju: 200-480 min-1 Ekscentričnost: 1,75 mm Premer plošče: 125 mm Pritrditev brusilne plošče: sprijemalni trak Funkcije: predizbira hitrosti, mehki zagon, način turbo Teža: 2,4 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, dodatni ročaj, podporni krožnik (125 mm), brusilni list Net M480 (125 mm), zaščitni obroč	385,24	469,99
NOVO 	GET 75-150 Ekscentrični brusilnik Kat. št.: 0601257100 EAN: 3165140835091 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.300 – 7.300 min-1 Število nihajev: 6.600 – 14.600 min-1 Hitrost pri grobem brušenju: 290-640 min-1 Ekscentričnost: 2,25 mm Premer plošče: 150 mm Pritrditev brusilne plošče: sprijemalni trak Funkcije: predizbira hitrosti, mehki zagon, način turbo Teža: 2,6 kg Obseg dobave: šesterorobi ključ, dodatni ročaj, podporni krožnik (150 mm), brusilni list Net M480 (150 mm), zaščitni obroč	413,93	504,99
	GSS 140-1 A Vibracijski brusilnik Kat. št.: 06012A2100 EAN: 3165140785907	Nazivna moč: 180 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min-1 Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Širina / dolžina brusilne plošče: 113 / 101 mm Brusilna površina: 114 cm ² Teža: 1,2 kg Obseg dobave: brusilni list 120 K, posoda za prah z mikrofiltrrom, brusilni list v traku, osnovna plošča (113x 101 mm) z brusilno ploščo, orodje za luknjanje	93,43	113,99
	GSS 160-1 A Vibracijski brusilnik v kovčku Kat. št.: 06012A2200 EAN: 3165140785945	Nazivna moč: 180 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min-1 Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Širina / dolžina brusilne plošče: 80 / 130 mm Brusilna površina: 104 cm ² Teža brez kabla: 1,2 kg Obseg dobave: posoda za prah z mikrofiltrrom, brusilni list v traku, osnovna plošča (80x 130 mm) z brusilno ploščo	98,35	119,99
	GSS 160 Multi Vibracijski brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06012A2300 EAN: 3165140785983	Nazivna moč: 180 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min-1 Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Teža brez kabla: 1,2 kg Širina / dolžina brusilne plošče: 100 / 150 mm Brusilna površina: 150 cm ² Obseg dobave: orodje za luknjanje, izvijač, posoda za prah z mikrofiltrom, 2x brusilni list v traku, deltasta osnovna plošča (100x 150 mm) z brusilno ploščo, osnovna plošča (113x 101 mm) z brusilno ploščo, osnovna plošča (80x 130 mm) z brus. ploščo, L-Boxx 136	175,40	213,99
	GSS 23 A Vibracijski brusilnik Kat. št.: 0601070400 EAN: 3165140457040	Nazivna moč: 190 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min-1 Premer plošče: 92 mm Dolžina brusilnega krožnika: 182 mm Premer nihajnega kroga: 2,0 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: posoda z mikrofiltrom, brusilni list	106,55	129,99
	GSS 23 A Vibracijski brusilnik v kovčku Kat. št.: 0601070401 EAN: 3165140875066	Nazivna moč: 190 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min-1 Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min-1 Premer plošče: 92 mm Dolžina brusilnega krožnika: 182 mm Premer nihajnega kroga: 2,0 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: posoda z mikrofiltrom, 5x brusilni list , orodje za luknjanje, kovček	108,19	131,99

TRAČNI BRUSILNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
TRAČNI BRUSILNIKI				
	GBS 75 AE Tračni brusilnik Kat. št.: 0601274708 EAN: 3165140323130	Nazivna moč: 750 W Hitrost traku: 200–330 m/min Dolžina brusilnega traku: 533 mm Širina brusilnega traku: 75 mm Teža: 3,4 kg Obseg dobave: brusilni trak, grafitna plošča, vrečka za prah	294,25	358,99
REZKALNIKI				
	GOF 1250 CE Namizni rezkalnik Kat. št.: 0601626000 EAN: 3165140690058	Nazivna moč: 1.250 W Vpenjanje orodja: 6 – 8,0 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 24.000 min-1 Najv. hod rezkalne glave: 60 mm Premer kopirnega tulca: 17,0 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo s fino nastavljivo, adapter za kopirni tulec, vpenjalne klešče s krovno matico	378,68	461,99
	GOF 1250 CE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601626001 EAN: 3165140690065	Nazivna moč: 1.250 W Vpenjanje orodja: 6 – 8,0 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 24.000 min-1 Najv. hod rezkalne glave: 60 mm Premer kopirnega tulca: 17,0 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo s fino nastavljivo, adapter za kopirni tulec, vpenjalne klešče s krovno matico, L-Boxx 238	432,78	527,99
	GOF 1250 LCE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601626101 EAN: 3165140691253	Nazivna moč: 1.250 W Vpenjanje orodja: 6 – 8,0 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 24.000 min-1 Najv. hod rezkalne glave: 60 mm Premer kopirnega tulca: 17,0 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo s fino nastavljivo, adapter za kopirni tulec, vpenjalne klešče s krovno matico, L-Boxx 238	527,04	642,99
	GOF 1600 CE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601624000 EAN: 3165140486569	Nazivna moč: 1.600 W Vpenjanje orodja: 8 – 12,7 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 25.000 min-1 Najv. hod rezkalne glave: 76 mm Teža: 5,8 kg Obseg dobave: centrirni nastavek (8 mm/12 mm), zaščita pred odrezki za potopni rezkalnik, nastavek za odsesavanje za potopni rezkalnik, ključ, vzporedno vodilo s fino nastavljivo, 2x kopirni tulec (17/30 mm), 2x vpenjalne klešče s krovno matico (12/8 mm), L-Boxx	499,99	609,99
	GMF 1600 CE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601624002 EAN: 3165140486743	Nazivna moč: 1.600 W Vpenjanje orodja: 8 – 12,7 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 25.000 min-1 Najv. hod rezkalne glave: 76 mm Teža potopne enote vklj. z motorjem: 5,8 kg Teža kopirne enote vklj. z motorjem: 4,3 kg Obseg dobave: centrirni nastavek (8 mm/12 mm), kopirna enota, zaščita pred odrezki (2x), nastavek za odsesavanje, ključ, vzporedno vodilo s fino nastavljivo, 2x kopirni tulec (17/30 mm), 2x vpenjalne klešče s krovno matico (8/12 mm), L-Boxx	563,11	686,99
	GKF 550 Robni rezkalnik v kovčku Kat. št.: 06016A0020 EAN: 3165140842341	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 33.000 min-1 Vpenjanje orodja: 6 mm Teža: 1,4 kg Obseg dobave: 2x ključ, vzporedno vodilo, valjčno vodilo, kopirni tulec, transportni kovček	73,76	89,99
	GKF 600 Robni rezkalnik v kovčku Kat. št.: 06016A100 EAN: 3165140428873	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 33.000 min-1 Vpenjanje orodja: 6 mm/8 mm Teža: 1,5 kg Obseg dobave: viličasti ključ (17 mm), vzporedno vodilo, pripomoček za vodenje, vpenjalne klešče s krovno matico (6/8 mm), transportni kovček	155,73	189,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	TE 600 Potopna enota Kat. št.: 060160A800 EAN: 3165140754866	Primerno za: GKF 600 Širina: 270 mm Višina: 210 mm Teža: 1,5 kg	104,09	126,99
	OFZ Dvopalično vodilo Kat. št.: 1600A0011C EAN: 3165140729994	Dolžina: 155 mm Širina: 50 mm Višina: 50 mm Teža: 0,1 kg	18,84	22,99
	FSN OFA Adapter za vodilo Kat. št.: 1600Z0000G EAN: 3165140608268		81,14	98,99
	RA 32 Dodaten adapter za FSN OFA Kat. št.: 1600Z0003X EAN: 3165140727099		16,39	19,99
	FSN RA 32 800 Vodilo Kat. št.: 1600Z0003V EAN: 3165140727075	Dolžina: 800 mm	75,40	91,99
	FSN RA 32 1600 Vodilo Kat. št.: 1600Z0003W EAN: 3165140727082	Dolžina: 1600 mm	99,17	120,99
	FSN KZW Vpenjali za vodilo Kat. št.: 1600A001F8 EAN: 3165140755948		55,73	67,99
	FSN OFA 32 KIT 800 Sistemski set Kat. št.: 1600A001T8 EAN: 3165140768580		180,32	219,99
	GFF 22 Rezkalnik mozničnih utorov v kovčku Kat. št.: 0601620003 EAN: 3165140183925	Nazivna moč: 670 W Najv. globina reza: 22 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Premer izvrtine: 22 mm Premer rezkarja: 105 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: natična plošča, vrečka za prah, rezkar, ključ, transportni kovček	499,17	608,99
	GFF 22 Rezkalnik mozničnih utorov v L-Boxx-u Kat. št.: 0601620070 EAN: 3165140619288	Nazivna moč: 670 W Najv. globina reza: 22 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Premer izvrtine: 22 mm Premer rezkarja: 105 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: vrečka za prah, rezkar, zatezni ključ, L-Boxx	527,86	643,99

SKOBELJNIKI

	GHO 16-82 Skobeljnik v kovčku Kat. št.: 06015A4000 EAN: 3165140771016	Nazivna moč: 630 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min-1 Širina oblanja: 82 mm Nastavljiva debelina oblanca: 1,6 mm Nastavljiva globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vrečka za prah iz blaga, vzporedno vodilo, ključ	151,63	184,99
--	---	--	--------	--------

VBODNE ŽAGE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHO 6500 Skobeljnik Kat. št.: 0601596000 EAN: 3165140831987	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 16.500 min-1 Širina oblanja: 82 mm Nastavljava debelina oblanca: 0 - 2,6 mm Nastavljava globina utora: 0 - 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vzporedno vodilo, ključ	145,07	176,99
	GHO 26-82 D Skobeljnik Kat. št.: 06015A4301 EAN: 3165140771139	Nazivna moč: 710 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min-1 Širina oblanja: 82 mm Nastavljava globina oblanca: 2,6 mm Nastavljava globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vrečka za prah iz blaga, vzporedno vodilo, ključ	155,73	189,99
	GHO 26-82 D Skobeljnik v kovčku Kat. št.: 06015A4300 EAN: 3165140771122	Nazivna moč: 710 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min-1 Širina oblanja: 82 mm Nastavljava globina oblanca: 2,6 mm Nastavljava globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vrečka za prah iz blaga, vzporedno vodilo, šestero-robi ključ, transportni kovček	176,22	214,99
	GHO 40-82 C Skobeljnik v kovčku Kat. št.: 060159A760 EAN: 3165140305600	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 14.000 min-1 Nastavljava debelina oblanca: 0 - 4 mm Nastavljava globina utora: 0 - 24 mm Širina oblanja: 82 mm Teža: 3,2 kg Obseg dobave: vzporedno vodilo, dodatni skobeljni nož, globinsko vodilo, vrečka za prah, transportni kovček	307,37	374,99
	GHO 40-82 C Skobeljnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060159A76A EAN: 3165140619363	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 14.000 min-1 Nastavlja debelina oblanca: 0 - 4 mm Nastavlja globina utora: 0 - 24 mm Širina oblanja: 82 mm Teža: 3,2 kg Obseg dobave: vzporedno vodilo, dodatni skobeljni nož, globinsko vodilo, vrečka za prah,L-Boxx	332,78	405,99

VBODNE ŽAGE

	GST 700 Vvodna žaga Kat. št.: 06012A7020 EAN: 3165140898980	Nazivna moč: 500 W Št. gibov: 1450 - 3200 min-1 Dolžina hoda: 20 mm Globina reza v les/aluminij/kovino: 70/10/6 mm Teža: 2,1 kg Obseg dobave: žagin list za les T 111C, ključ, pokrov za odsesanje	86,88	105,99
	GST 90 E Vvodna žaga v kovčku Kat. št.: 060158G000 EAN: 3165140529266	Nazivna moč: 650 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Višina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 90/20/10 mm Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 2,3 kg Obseg dobave: ključ, zaščita pred trganjem, nastavek za odsesanje, žagin list, transportni kovček	165,57	201,99
	GST 90 BE Vvodna žaga v kovčku Kat. št.: 060158F000 EAN: 3165140602839	Nazivna moč: 650 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Višina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 90/20/10 mm Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 2,6 kg Obseg dobave: nastavek za odsesanje, ključ, zaščita pred trganjem, žagin list, transportni kovček	163,93	199,99
	GST 8000 E Vvodna žaga Kat. št.: 060158H000 EAN: 3165140790352	Nazivna moč: 710 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Višina hoda: 20 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 80/20/10 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, žagin list za les	111,47	135,99

ŽAGA ZA PENO

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GST 150 CE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601512000 EAN: 3165140463720	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150/20/10 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: žagin list, drsna plošča, nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, pokrov, sesalna šoba, transportni kovček	208,19	253,99
	GST 150 CE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601512003 EAN: 3165140618847	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150/20/10 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: žagin list, drsna plošča, zaščita pred trganjem, pokrov, sesalna šoba, L-Boxx	231,96	282,99
	GST 150 BCE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601513000 EAN: 3165140463560	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Višina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150/20/10 mm Dolžina kabla: 4 m Teža: 2,7 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, drsna plošča, pokrov, sesalna šoba, list za vbodne žage, transportni kovček	208,19	253,99
	GST 150 BCE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601513003 EAN: 3165140618908	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min-1 Višina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150/20/10 mm Dolžina kabla: 4 m Teža: 2,7 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, drsna plošča, pokrov, sesalna šoba, list za vbodne žage, L-Boxx	231,96	282,99
	GST 160 CE Vbodna žaga Kat. št.: 0601517001 EAN: 3165140746267	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 – 3.000 min-1 Dolžina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160/20/10 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list, žagin list	274,58	334,99
	GST 160 CE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601517000 EAN: 3165140746250	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 – 3.000 min-1 Dolžina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160/20/10 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list, L-Boxx	298,35	363,99
	GST 160 BCE Vbodna žaga Kat. št.: 0601518001 EAN: 3165140746281	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 – 3.000 min-1 Dolžina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160/20/10 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list	274,58	334,99
	GST 160 BCE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601518000 EAN: 3165140746274	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 – 3.000 min-1 Dolžina hoda: 26 mm Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160/20/10 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list, L-Boxx	298,35	363,99

ŽAGA ZA PENO

	GSG 300 Žaga za penasto gumo Kat. št.: 0601575103 EAN: 3165140253031	Nazivna moč: 350 W Delovna moč: 185 W Nazivno število hodov: 2.100 min-1 Število hodov v prostem teku: 3.500 min-1 Najv. globina reza: 300 mm Teža: 1,6 kg Obseg dobave: montirano podnožje	527,86	643,99
--	--	---	--------	--------

KROŽNE ŽAGE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
KROŽNE ŽAGE				
	GKS 600 Ročna krožna žaga Kat. št.: 06016A9020 EAN: 3165140850674	Nazivna moč: 1200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.200 min-1 Premer žaginega lista: 165 mm Obdelovalni material: les Globina reza (90/45°): 55/37 mm Teža: 3,6 kg	143,43	174,99
	GKS 190 Ročna krožna žaga Kat. št.: 0601623000 EAN: 3165140469678	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 30,0 mm Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 70/50 mm Teža: 4,2 kg Obseg dobave: list za krožno žago, ključ, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje	178,68	217,99
	GKS 55+ GCE Ročna krožna žaga Kat. št.: 0601682100 EAN: 3165140731034	Nazivna moč: 1.350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.100 – 4.700 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 20,0 mm Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90°): 63 mm Globina reza (45°): 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: ključ, žagin list, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje	239,34	291,99
	GKS 65 Ročna krožna žaga Kat. št.: 0601667000 EAN: 3165140346764	Nazivna moč: 1.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.900 min-1 Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90°): 65 mm Globina reza (45°): 48 mm Teža: 4,8 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, vzporedno vodilo, ključ, žagin list	254,91	310,99
	GKS 65 GCE Ročna krožna žaga Kat. št.: 0601668900 EAN: 3165140607629	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.300 – 5.000 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 30,0 mm Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90°): 65 mm Globina reza (45°): 48 mm Teža: 5,2 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje	307,37	374,99
	GKS 65 GCE Ročna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601668901 EAN: 3165140607636	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.300 – 5.000 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 30,0 mm Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90°): 65 mm Globina reza (45°): 48 mm Teža: 5,2 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje, L-Boxx	359,83	438,99
	GKS 235 Turbo Ročna krožna žaga Kat. št.: 06015A2001 EAN: 3165140833578	Nazivna moč: 2.050 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.300 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 25 mm Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90°): 85 mm Globina reza (45°): 65 mm Teža: 7,6 kg Obseg dobave: zatezni ključ, vzporedno vodilo, žagin list	268,84	327,99
	GKS 85 Ročna krožna žaga Kat. št.: 060157A000 EAN: 3165140401906 <i>Na voljo do 12/2019</i>	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 30,0 mm Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90° / 45°): 85 / 65 mm Teža: 7,5 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, ključ, vzporedno vodilo, žagin list	286,88	349,99
	GKS 85 G Ročna krožna žaga Kat. št.: 060157A900 EAN: 3165140607902	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 30,0 mm Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90°): 85 mm Globina reza (45°): 65 mm Teža: 7,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje	339,34	413,99

SISTEMSKI PRIBOR

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GKT 55 GCE Potopna krožna žaga Kat. št.: 0601675000 EAN: 3165140607742	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.600 – 6.250 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 20,0 mm Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90°): 57 mm Globina reza (45°): 42 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: list za krožne žage	427,86	521,99
	GKT 55 GCE Potopna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601675001 EAN: 3165140607759	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.600 – 6.250 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 20,0 mm Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90°): 57 mm Globina reza (45°): 42 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: list za krožne žage, L-Boxx	480,32	585,99
	GKT 55 GCE + FSN 1600 Potopna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601675002 EAN: 3165140607766	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.600 – 6.250 min-1 Premer odprtine žaginega lista: 20,0 mm Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90°): 57 mm Globina reza (45°): 42 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: list za krožne žage, L-Boxx, vodilo FSN 1600	483,60	589,99

SISTEMSKI PRIBOR

	FSN 800 Vodilo Kat. št.: 1600Z00005 EAN: 3165140608022	Dolžina: 800 mm	46,71	56,99
	FSN 1100 Vodilo Kat. št.: 1600Z00006 EAN: 3165140608039	Dolžina: 1100 mm	62,29	75,99
	FSN 1600 Vodilo Kat. št.: 1600Z0000F EAN: 3165140608152	Dolžina: 1600 mm	81,96	99,99
	FSN 2100 Vodilo Kat. št.: 1600Z00007 EAN: 3165140608046	Dolžina: 2100 mm	123,76	150,99
	FSN 3100 Vodilo Kat. št.: 1600Z00008 EAN: 3165140608053	Dolžina: 3100 mm	175,40	213,99
	FSN VEL Vezni element za vodila Kat. št.: 1600Z00009 EAN: 3165140608060		49,17	59,99
	FSN WAN Kotno vodilo Kat. št.: 1600Z0000A EAN: 3165140608077		77,86	94,99
	FSN KK Plastična zaščita za vodilo Kat. št.: 1600Z0000C EAN: 3165140608091		9,83	11,99
	FSN SS Zaščita pred trganjem Kat. št.: 1600Z0000D EAN: 3165140608107		18,84	22,99

VERIŽNE ŽAGE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	FSN HB Sprijemalni trak Kat. št.: 1600Z0000E EAN: 3165140608114		18,84	22,99
	FSN SA Adapter za vodilo za vvodne žage za preme reze Kat. št.: 1600A001FS EAN: 3165140757492	Primerno za: GST 160, GST 140, GST 1400 ter GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B	14,75	17,99
	KS 3000 + FSN SA Professional Pribor za vvodne žage za preme in krivuljne reze Kat. št.: 1600A001FT EAN: 3165140757508	Primerno za: GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B Obseg dobave: list za vvodne žage T 344 DP	70,48	85,99
	FSN torba Zaščitna torba za vodilo Kat. št.: 1610Z00020 EAN: 3165140707336	Dolžina: 1650 mm	36,88	44,99

* Sistemski pribor FSN se lahko uporablja samo pri modelih, ki imajo v nazivu G (primer: GKS 65 GCE)

VERIŽNE ŽAGE

	GKE 40 BCE Verižna žaga Kat. št.: 0601597703 EAN: 3165140331142	Nazivna moč: 2.100 W Dolžina meča: 400 mm Delitev verige: 3/8 » Hitrost verige: 12 m/s Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 4,8 kg Obseg dobave: vodilo, veriga (40 cm), zaščitni pokrov za meč	340,16	414,99
--	---	---	--------	--------

SABLJASTE ŽAGE

	GSA 1100 E Sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 060164C800 EAN: 3165140508469 Na voljo do: 12/2019	Nazivna moč: 1.100 W Število gibov v prostem teku: 0 – 2.700 min-1 Dolžina hoda: 28 mm Globina reza v les: 230 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 20 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: žagin list za les, žagin list za kovino, transportni kovček	160,65	195,99
	GSA 1100 E Sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 060164C803 EAN: 3165140876377 Na voljo do: 12/2019	Nazivna moč: 1.100 W Število gibov v prostem teku: 0 – 2.700 min-1 Dolžina hoda: 28 mm Globina reza v les: 230 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 20 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: 2x žagin list za les, žagin list za kovino, transportni kovček	169,66	206,99
	GSA 120 Sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 06016B1020 EAN: 3165140913164 Na voljo od: 09/2019	Nazivna moč: 1.200 W Število gibov v prostem teku: 0 – 3.000 min-1 Dolžina hoda: 29 mm Globina reza v les/kovino: 220/20 mm Teža: 3,7 kg Obseg dobave: žagin list S 1126 BEF, transportni kovček	155,73	189,99
	GSA 1300 PCE Sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 060164E200 EAN: 3165140578288	Nazivna moč: 1.300 W Število gibov v prostem teku: 0 – 2.900 min-1 Dolžina hoda: 28 mm Globina reza v les: 230 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 20 mm Teža: 4,1 kg Obseg dobave: žagin list za les, žagin list za kovino, transportni kovček	259,83	316,99

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI				
	GHP 5-55 Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910400 EAN: 3165140794497	Tlak, največji/delovni: 130/115 bar Nazivna moč: 2.200 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 8 m, ojačana cev Teža (brez pribora): 19 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, nastavljava šoba 3-v-1	484,42	590,99
	GHP 5-13 C Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910000 EAN: 3165140716765	Tlak, največji/delovni: 140/130 bar Nazivna moč: 2.300 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 8 m, gibka cev Teža (brez pribora): 17 kg Šoba: šoba z nastavljivim pahljačastim curkom iz nerjavnega jekla	559,01	681,99
	GHP 5-65 Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910500 EAN: 3165140810128	Tlak, največji/delovni: 160/130 bar Nazivna moč: 2.400 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 8 m, ojačana cev Teža (brez pribora): 20,5 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, nastavljava šoba 3-v-1	539,34	657,99
	GHP 5-65 X Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910600 EAN: 3165140810173	Tlak, največji/delovni: 160/130 bar Nazivna moč: 2.400 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 10 m, ojačana cev Teža (brez pribora): 24 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, nastavljava šoba 3-v-1	611,47	745,99
	GHP 6-14 Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910200 EAN: 3165140716802	Tlak, največji/delovni: 150/130 bar Nazivna moč: 2.600 W Najv. pretok: 650 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 10 m, z jeklom ojačana cev Teža (brez pribora): 26 kg Šoba: šoba z nastavljivim pahljačastim curkom iz nerjavnega jekla	732,78	893,99
	GHP 5-75 Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910700 EAN: 3165140810227	Tlak, največji/delovni: 185/140 bar Nazivna moč: 2.600 W Najv. pretok: 570 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 10 m, ojačana cev Teža (brez pribora): 23,2 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, šoba z vrtljivim curkom, nastavljava šoba 3-v-1	631,96	770,99
	GHP 5-75 X Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910800 EAN: 3165140810272	Tlak, največji/delovni: 185/140 bar Nazivna moč: 2.600 W Najv. pretok: 570 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 10 m, ojačana cev Teža (brez pribora): 27 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, šoba z vrtljivim curkom, nastavljava šoba 3-v-1	690,16	841,99

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHP 8-15 XD Visokotlačni čistilnik Kat. št.: 0600910300 EAN: 3165140716826	Tlak, največji/delovni: 160/150 bar Nazivna moč: 4.000 W Tok: 400 V, 3-fazni Najv. pretok: 800 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m, dolžina cevi: 15 m, z jeklom ojačana cev Teža (brez pribora): 41 kg Obseg dobave: šoba z nastavljivim pahljačastim curkom iz nerjavnega jekla	1215,57	1482,99
	Brizgalna cev z vrtljivim curkom Turbo/Roto Kat. št.: F016800333 EAN: 3165140710909	Primerno za: GHP 5-13 C, GHP 5-14 C	54,91	66,99
	Brizgalna cev z vrtljivim curkom Turbo/Roto Kat. št.: F016800336 EAN: 3165140710930	Primerno za: GHP 6-14	53,27	64,99
	Brizgalna cev z vrtljivim curkom Turbo/Roto Kat. št.: F016800337 EAN: 3165140710947	Primerno za: GHP 8-15 XD	69,66	84,99
	Komplet za samodejno sesanje Kat. št.: F016800335 EAN: 3165140710923		43,43	52,99
	Kovinska pištola za brizgalno cev Kat. št.: F016800379 EAN: 3165140776806	Primerno za: GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD	44,25	53,99
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800381 EAN: 3165140776820	Primerno za: GPH 5-13 C	37,70	45,99
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800424 EAN: 3165140795005	Primerno za: GPH 5-14	46,71	56,99
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800425 EAN: 3165140795012	Primerno za: GPH 6-14	46,71	56,99
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800426 EAN: 3165140795029	Primerno za: GPH 8-15 XD	46,71	56,99
	Gumijasta cev z jekleno ojačtvijo Kat. št.: F016800380 EAN: 3165140776813	Dolžina: 8 m	73,76	89,99
	Gumijasta cev z jekleno ojačtvijo Kat. št.: F016800428 EAN: 3165140797405	Dolžina: 10 m	85,24	103,99

POVEZLJIVOSTNI MODULI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Pršilna šoba s posodo za peno iz jekla Kat. št.: F016800382 EAN: 3165140776837	Kapaciteta: 1 l	89,34	108,99
	Čistilnik odtokov Kat. št.: F016800427 EAN: 3165140795036	Najv. tlak: 150 bar Dolžina: 8 m	59,01	71,99
	Čistilnik odtokov Kat. št.: F016800429 EAN: 3165140797412	Najv. tlak: 150 bar Dolžina: 16 m	109,83	133,99
POVEZLJIVOSTNI MODULI				
NOVO 	GCY 42 Povezljivostni modul Kat. št.: 1600A016NH EAN: 3165140953603 Na voljo od: 09/2019		29,50	35,99
SISTEM L-BOXX				
	LS-Boxx 306 Kat. št.: 1600A001RU EAN: 3165140767545	Izvedba materiala: ABS Zunanje dimenzijs: 442 x 357 x 273 mm Teža: 5,5 kg	94,25	114,99
	L-Boxx 102, nov model Kat. št.: 1600A012FZ EAN: 3165140917407	Volumen: 9,9 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzijs (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 117 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	42,61	51,99
	L-Boxx 136, nov model Kat. št.: 1600A012G0 EAN: 3165140917421	Volumen: 14,7 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzijs (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 151 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	40,16	48,99
	L-Boxx 238, nov model Kat. št.: 1600A012G2 EAN: 3165140917445	Volumen: 28,4 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzijs (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 253 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	55,73	67,99
	L-Boxx 374, nov model Kat. št.: 1600A012G3 EAN: 3165140917452	Volumen: 45,7 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzijs (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 389 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	65,57	79,99
	i-Boxx 53 Kat. št.: 1600A001RV EAN: 3165140767552	Izvedba materiala: ABS Zunanje dimenzijs: 367 x 53 x 316 mm Teža: 0,8 kg	23,76	28,99

SISTEM L-BOXX

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	i-Boxx 72 Kat. št.: 1600A001RW EAN: 3165140767569	Izvedba materiala: ABS Zunanje dimenzije: 357 x 72 x 316 mm Teža: 0,9 kg	23,76	28,99
	LS-Tray 92 Predal Kat. št.: 1600A001RX EAN: 3165140767576	Izvedba materiala: ABS Dimenzijs: 357 x 92 x 316 mm Teža: 0,6 kg	16,39	19,99
	LS-Tray 72 Predal Kat. št.: 1600A001SD EAN: 3165140767736	Izvedba materiala: ABS Dimenzijs: 357 x 72 x 316 mm Teža: 0,6 kg	16,39	19,99
	L-Boxx vložek s škatlicami, 13-delni Kat. št.: 1600A016N8 EAN: 3165140953528		35,24	42,99
	L-Boxx vložek s škatlicami, 12-delni Kat. št.: 1600A016N9 EAN: 3165140953535		35,24	42,99
	L-Boxx 102, 13-delni komplet Kat. št.: 1600A016NA EAN: 3165140953542		64,75	78,99
	L-Boxx 102, 12-delni komplet Kat. št.: 1600A016NB EAN: 3165140953559		81,96	99,99
	L-Boxx 102, 6-delni komplet Kat. št.: 1600A016NC EAN: 3165140953566		61,47	74,99
	Vložek iz pene za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001S0 EAN: 3165140767606		31,14	37,99
	Vložek iz pene za L-Boxx 136 Kat. št.: 1600A001S1 EAN: 3165140767613		31,96	38,99
	12-delni barvni set za i-Boxx 53 Kat. št.: 1600A001S5 EAN: 3165140767651	Izvedba materiala: PS	23,76	28,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	10-delni barvni set za i-Boxx 72 Kat. št.: 1600A001S6 EAN: 3165140767668	Izvedba materiala: PS	25,40	30,99
	12-delni barvni set za i-Boxx 53 Kat. št.: 1600A001S7 EAN: 3165140767675	Izvedba materiala: ABS	45,89	55,99
	10-delni barvni set za i-Boxx 72 Kat. št.: 1600A001S8 EAN: 3165140767682	Izvedba materiala: ABS	45,89	55,99
	Transportni voziček za L-Boxx na kolesih Kat. št.: 1600A001S9 EAN: 3165140767699	Izvedba materiala: ABS Največja obremenitev: 100,0 kg Dimenzijske: 646 x 184 x 492 mm Teža: 3,8 kg	134,42	163,99
	Zložljiv aluminijast transportni voziček Kat. št.: 1600A001SA EAN: 3165140767705	Izvedba materiala: ABS Največja obremenitev: 125 kg Dimenzijske: 508 x 1071 x 523 mm Teža: 7,1 kg	190,98	232,99
	i-Boxx pasivni predal Kat. št.: 1600A001SC EAN: 3165140767729	Izvedba materiala: ABS Dimenzijske: 442 x 100 x 342 mm	26,22	31,99
	i-Boxx pokrov predala Kat. št.: 1600A001SE EAN: 3165140767743	Izvedba materiala: ABS Dimenzijske: 442 x 56 x 342 mm	35,24	42,99
	i-Boxx 3-delni regal Kat. št.: 1600A001SF EAN: 3165140767750	Izvedba materiala: ABS Dimenzijske: 442 x 356 x 342 mm	94,25	114,99
	L-Boxx Mini 2.0 Kat. št.: 1600A007SF EAN: 3165140826860	Izvedba materiala: PP Dimenzijske: 260 x 155 x 63 mm Teža: 0,3 kg	13,93	16,99
	LT-Boxx 170 Kat. št.: 1600A00222 EAN: 3165140782142	Izvedba materiala: ABS Dimenzijske: 442 x 362 x 185 mm Teža: 2,3 kg	67,20	81,99
	LT-Boxx 272 Kat. št.: 1600A00223 EAN: 3165140782159	Izvedba materiala: ABS Dimenzijske: 442 x 362 x 287 mm Teža: 2,7 kg	72,12	87,99

L-BOXX VLOŽKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
L-BOXX VLOŽKI				
	Vložek za GSB 12 V-15 Kat. št.: 1600A002UV EAN: 3165140791991	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GSR/GDR 12 V-105/GSR 12 V-15 Kat. št.: 1600A002V2 EAN: 3165140792295	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GLI 12 V-LI Kat. št.: 1600A002V6 EAN: 3165140792332	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GOP 12 V-28 Kat. št.: 1600A002V7 EAN: 3165140792349	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GDR 12 V-105 Kat. št.: 1600A002V8 EAN: 3165140792356	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GOS 12 V-LI Kat. št.: 1600A002VP EAN: 3165140792172	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GUS 12 V-300 Kat. št.: 1600A002W3 EAN: 3165140792639	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GST 12 V-LI Kat. št.: 1600A002WS EAN: 3165140792523	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GKS 12 V-26 Kat. št.: 1600A002WU EAN: 3165140792547	Primerno za: L-Boxx 136	4,50	5,49
	Vložek za GRO 12 V-35 Kat. št.: 1600A002WV EAN: 3165140792554	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GSR 12 V-20/12 V-15/12-15 FC Kat. št.: 1600A002WX EAN: 3165140792578	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za pribor 12 V Kat. št.: 1600A002WY EAN: 3165140792585	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GTB 12 V-11 Kat. št.: 1600A003RB EAN: 3165140803182	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GSC 12 V-13 Kat. št.: 1600A0089X EAN: 3165140828932	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GSR/GSB 12 V-15 / GSR 12 V-20 Kat. št.: 1600A0089W EAN: 3165140828925	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GDR 12 V-110 Kat. št.: 1600A004BH EAN: 3165140809313	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za GSA 12 V-14 Kat. št.: 1600A002VM EAN: 3165140792158	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Vložek za pribor za GSA 12 V-14 Kat. št.: 1600A002VN EAN: 3165140792165	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Pokrov za vložek za GSA 12 V-14 Kat. št.: 1600A008B1 EAN: 3165140829212	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Polovični vložek za pribor 14,4 V/18 V Kat. št.: 1600A002WC EAN: 3165140792394	Primerno za: L-Boxx 102	4,09	4,99
	Polovični vložek za pribor 14,4 V/18 V, za GLI PortaLED 136 Kat. št.: 1600A002WE EAN: 3165140792417	Primerno za: L-Boxx 102	4,50	5,49
	Polovični vložek za GML SoundBoxx Kat. št.: 1600A002WM EAN: 3165140792486	Primerno za: L-Boxx 136	4,50	5,49
	Polovični vložek za GDR/GDX 18V-EC Kat. št.: 1600A008B6 EAN: 3165140829267	Primerno za: L-Boxx 136	4,50	5,49
	Polovični vložek za nastavke FlexiClick Kat. št.: 1600A006Z1 EAN: 3165140822480	Primerno za: L-Boxx 136	4,50	5,49
	Polovični vložek za GSR/GSB 14,4/18V-LI / GSR/GSB 14,4/18V-LI HX Kat. št.: 1600A002WA EAN: 3165140792370	Primerno za: L-Boxx 136	4,09	4,99
	Polovični vložek za GDR/GSB/GSR 14,4/18V-LI/GSR 14,4/18V-LI HX Kat. št.: 1600A002WB EAN: 3165140792387	Primerno za: L-Boxx 136	4,09	4,99
	Vložek za GKT 55 GCE Kat. št.: 1600A002UK EAN: 3165140791908	Primerno za: L-Boxx 374	8,19	9,99
	Vložek za GOP 250 CE/300 SCE Kat. št.: 1600A002UL EAN: 3165140791915	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GST 150 BCE/CE Kat. št.: 1600A002UP EAN: 3165140791946	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GSR 6-45 TE/GSR 16589 + Autofeed Kat. št.: 1600A002US EAN: 3165140791960	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GKS 55 GCE Kat. št.: 1600A002UT EAN: 3165140791977	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GHO 40-82 C Kat. št.: 1600A002UU EAN: 3165140791984	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GDR 18V-LI MF/18V-LI HT Kat. št.: 1600A002UW EAN: 3165140792004	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GSB/GSR 14,4-2/18-2-LI Kat. št.: 1600A002UX EAN: 3165140792011	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99

L-BOXX VLOŽKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Vložek za GKS 18V-LI Kat. št.: 1600A002UY EAN: 3165140792028	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Zgornji vložek za GSA 18V-LI Kat. št.: 1600A002VF EAN: 3165140792097	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Spodnji vložek za GSA 18V-LI Kat. št.: 1600A002UZ EAN: 3165140792035	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GOP 12 V-LI Kat. št.: 1600A002V1 EAN: 3165140792288	Primerno za: L-Boxx 102	8,19	9,99
	Vložek za GTR 30 CE Kat. št.: 1600A002UJ EAN: 3165140791892	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Pokrov za vložek za GTR 30 CE Kat. št.: 1600A008B2 EAN: 3165140829229	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GBH 2-24 D/2-26 DRE/2-28 DFV/DV Kat. št.: 1600A002V3 EAN: 3165140792301	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GSB 21-2 RCT/RE Kat. št.: 1600A002V4 EAN: 3165140792318	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GST 135 BCE/CE Kat. št.: 1600A002V5 EAN: 3165140792325	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GKS 65 Kat. št.: 1600A002V9 EAN: 3165140792363	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GKS 55 Kat. št.: 1600A002VA EAN: 3165140792042	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GKS 85 Kat. št.: 1600A002VB EAN: 3165140792059	Primerno za: L-Boxx 374	8,19	9,99
	Vložek za GDR/GDS/GDX 14,4/18V-LI Kat. št.: 1600A002VC EAN: 3165140792066	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GSR/GSB 14,4 V-LI/18V-LI/V-LI HX Kat. št.: 1600A002VG EAN: 3165140792103	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GBH 4-32 DFR Kat. št.: 1600A002VH EAN: 3165140792110	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GBH 3-28 DFR Kat. št.: 1600A002VJ EAN: 3165140792127	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GBH 14,4/18V-LI Compact Kat. št.: 1600A002VL EAN: 3165140792141	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Vložek za GEX 150 Turbo Kat. št.: 1600A002VR EAN: 3165140792189	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GSS 230/280 AE Kat. št.: 1600A002VS EAN: 3165140792196	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GEX 125-1 AE Kat. št.: 1600A002VT EAN: 3165140792202	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GDA 280 E Kat. št.: 1600A002VU EAN: 3165140792219	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GEX 125/150 AC Kat. št.: 1600A002VV EAN: 3165140792226	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GSK 18V-LI Kat. št.: 1600A002W1 EAN: 3165140792615	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GKS 85 G Kat. št.: 1600A002W4 EAN: 3165140792646	Primerno za: L-Boxx 374	8,19	9,99
	Vložek za GKS 65 GCE Kat. št.: 1600A002W5 EAN: 3165140792653	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Zgornji vložek za GCB 18V-LI Kat. št.: 1600A002W7 EAN: 3165140792677	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Spodnji vložek za GCB 18V-LI Kat. št.: 1600A002W9 EAN: 3165140792691	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GBH 18V-EC/V-LI Kat. št.: 1600A002WF EAN: 3165140792424	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GST 14,4/18V-LI Kat. št.: 1600A002WG EAN: 3165140792431	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GWS 18V-LI Kat. št.: 1600A002WH EAN: 3165140792448	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GWS 9-115 / GWS 12-125 CIE / 15-125 CIE / 15-125 Inox Kat. št.: 1600A002WK EAN: 3165140792462	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GEF 7 E Kat. št.: 1600A002WL EAN: 3165140792479	Primerno za: L-Boxx 102	8,19	9,99
	Vložek za GOP 14,4/18V-EC Kat. št.: 1600A002WP EAN: 3165140792509	Primerno za: L-Boxx 136/238	8,19	9,99

L-BOXX VLOŽKI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Vložek za GSR 18V-EC TE Kat. št.: 1600A002WR EAN: 3165140792516	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus Kat. št.: 1600A002WT EAN: 3165140792530	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GSR/GSB 14,4/18 VE-2-LI Kat. št.: 1600A002WW EAN: 3165140792561	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GST 160/1400 Kat. št.: 1600A003NG EAN: 3165140802567	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GST 18V-LI B/S Kat. št.: 1600A003NH EAN: 3165140802574	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GDR/GSB/GSR 12 V-LI Kat. št.: 1600A003R8 EAN: 3165140803151	Primerno za: i-Boxx 72	8,19	9,99
	Vložek za pribor za GAS 35/55 Kat. št.: 1600A003R9 EAN: 3165140803168	Primerno za: L-Boxx 102	8,19	9,99
	Vložek za GBH 36 V-EC Compact Kat. št.: 1600A003RD EAN: 3165140803205	Primerno za: L-Boxx 238	10,65	12,99
	Vložek za GMF/GOF 1600 CE Kat. št.: 1600A0089U EAN: 3165140828901	Primerno za: L-Boxx 374	8,19	9,99
	Vložek za GOF 2000 CE Kat. št.: 1600A0089V EAN: 3165140828918	Primerno za: L-Boxx 374	8,19	9,99
	Vložek za GDE max / GDE 68 + GDE max Kat. št.: 1600A004H1 EAN: 3165140812559	Primerno za: L-Boxx 136	8,19	9,99
	Vložek za GBH 18V-LI Compact / GSR 18-2-LI Kat. št.: 1600A008B4 EAN: 3165140829243	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GKF 600 Kat. št.: 160060A102 EAN: 3165140792233	Primerno za: L-Boxx 238	8,19	9,99
	Vložek za GEX 125-150 AVE Kat. št.: 1600A002UR EAN: 3165140791953	Primerno za: L-Boxx 238	16,39	19,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Vložek za GSI 14 CE Kat. št.: 1600A002WN EAN: 3165140792493	Primerno za: L-Boxx 374	20,48	24,99
	Vložek za GOF 1250 CE/LCE Kat. št.: 1600A0089T EAN: 3165140828895	Primerno za: L-Boxx 238	16,39	19,99
	L-Boxx vložek za brezično polnjenje Kat. št.: 1600A00D6M EAN: 3165140841658	Primerno za orodja: GSR/GSB 18-2-LI, GSR/GSB 18-2-LI Plus, GSR/GSB 18V-LI, GSR/GSB 18V-EC, GDR 18-LI, GDR 18V-LI, GDX 18V-EC, GDS 18V-EC 250 Primerno za akum. baterije: GBA 18 V 2,0 Ah MW-B, GBA 18 V 4,0 Ah MW-C	16,39	19,99
	Vložek za orodje za L-Boxx Kat. št.: 1600A003RA EAN: 3165140803175	Dimenzijs: 402x333x118 mm	20,48	24,99
	Vložek za GBH 18V-26 + GDE 18V-16 Kat. št.: 1600A00HP2 EAN: 3165140857307		16,39	19,99
	Vložek za GKM 18V-LI Kat. št.: 1600A0088K EAN: 3165140828727		8,19	9,99
	Vložek za GWS 10,8 V-LI Kat. št.: 1600A00F0F EAN: 3165140846769		4,91	5,99



BOSCH



ENA BATERIJA ZA VSE

Že od 2008: vse naše akumulatorske baterije so združljive z vsemi novimi in starimi orodji za profesionalno rabo v istem napetostnem razredu.



BOSCH



BOSCH: PROFESIONALNA MERILNA TEHNIKA.

Meri sodobno. Spoznaj naše toplotne kamere, termodetektorje, laserske merilne razdalj, križne, linjske, kombinirane ter rotacijske laserje, optične nivelerje in številna druga orodja, ki ti olajšajo vsakodnevno delo na terenu.

Vse je v tvojih rokah. Profesionalna merilna tehnika Bosch.

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
PROFESIONALNA MERILNA TEHNIKA				
MERILNIKI RAZDALJ				
	GLM 30 P Laserski merilnik Kat. št.: 0601072500 EAN: 3165140735346	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Merilno območje: 0,15 – 30,00 m z natančnostjo ± 2 mm Merske enote: m/cm Teža: 90 g Obseg dobave: zaščitna torbica, 2 x baterija 1,5 V LR03 (AAA)	77,86	94,99
	GLM 40 P Laserski merilnik Kat. št.: 0601072900 EAN: 3165140790406	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP54, zaščita pred padci: do 1 m Merilno območje: 0,15 – 40,00 m z natančnostjo ± 1,5 mm Teža: 90 g Merske enote: m/cm, čevlji/palci Št. shranjenih vrednosti: 10 Obseg dobave: zaščitna torbica, 2 x baterija 1,5 V LR03 (AAA)	104,91	127,99
	GLM 50 C Laserski merilnik Kat. št.: 0601072C00 EAN: 3165140822909	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP54 Merilno območje: 0,05 – 50,00 m z natančnostjo ± 1,5 mm Merilno območje za naklon: 0 - 360° (4 x 90°) z natančnostjo ± 0,2° Teža: 100 g Povezljivost: Bluetooth™ od 2.1 (Android), Bluetooth™ Smart technology (iOS) Merske enote: m/cm, čevlji/palci Št. shranjenih vrednosti: 30, navoj za stojalo 1/4" Obseg dobave: zaščitna torbica	172,12	209,99
	GLM 80 P Laserski merilnik Kat. št.: 0601072300 EAN: 3165140600804	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP54 Merilno območje: 0,05 – 80,00 m z natančnostjo ± 1,5 mm Merilno območje za naklon: 0 - 360° Teža: 740 g Merske enote: m/cm/mm Št. shranjenih vrednosti: 20 + 1 Obseg dobave: 1 x 3,7 V Li-Ion akum. baterija (1250 mAh), polnilnik, zaščitna torbica	204,91	249,99
	GLM 80 P + R 60 Laserski merilnik z merilno letvijo Kat. št.: 0601072301 EAN: 3165140600835	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP54 Merilno območje: 0,05 – 80,00 m z natančnostjo ± 1,5 mm, Merilno območje za naklon: 0 - 360° Teža: 740 g Merske enote: m/cm/mm Št. shranjenih vrednosti: 20 + 1 Obseg dobave: 1 x 3,7 V Li-Ion akum. baterija (1250 mAh), polnilnik, merilna letev R 60	245,89	299,99
	GLM 120 C Laserski merilnik Kat. št.: 0601072F00 EAN: 3165140862561	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP54 Kamera: 5 MP + 8x povečava Zaslon: barvni IPS, 2,8" z neodsevno prevleko Delovno območje: do 120 m Natančnost: ± 1,5 mm Povezljivost: Bluetooth Smart Št. shranjenih vrednosti: do 50 meritev s slikami Obseg dobave: torbica, pas, kabel mikro USB, omrežni kabel	278,68	339,99
	GLM 120 C + BT 150 Laserski merilnik s stojalom Kat. št.: 0601072F01 EAN: 3165140942539	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP54 Kamera: 5 MP + 8x povečava Zaslon: barvni IPS 2,8" z neodsevno prevleko Merilno območje: do 120 m, z merilno natančnostjo ± 1,5 mm Povezljivost: Bluetooth Smart Notranji pomnilnik: do 50 meritev s slikami Obseg dobave: stojalo BT 150, torbica, pas, kabel mikro USB, omrežni kabel	303,27	369,99
	GLM 250 VF Laserski merilnik Kat. št.: 0601072100 EAN: 3165140548007	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Merilno območje: 0,05 – 250,00 m z merilno natančnostjo ± 1 mm, vgrajena umeritvena optika Teža: 240 g Merske enote: m/cm, čevlji/palci Št. shranjenih vrednosti: 30 Obseg dobave: zanka za nošenje, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V LR03 (AAA)	327,86	399,99

DETEKTORJI IN TOPLITNE KAMERE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWM 32 Merilno kolo Kat. št.: 0601074000 EAN: 3165140781541	Premer / obseg kolesa: 318,5 mm / 1 m Najv. izmerjena vrednost: 9999.99 m z merilno natančnostjo 1 dm/100 m Material: aluminij Teža: 1,4 kg Teleskopski ročaj, stojalo za kolo Obseg dobave: zaščitna torbica	72,12	87,99
	GWM 40 Merilno kolo Kat. št.: 0601074100 EAN: 3165140781558	Premer / obseg kolesa: 389,1 mm / 1,22 m Najv. izmerjena vrednost: 9999.99 m z merilno natančnostjo 5 cm/100 m Material: jeklo Teža: 3,3 kg Obseg dobave: zaščitna torbica	159,83	194,99

DETEKTORJI IN TOPLITNE KAMERE

	GIS 1000 C Termodetektor Kat. št.: 0601083300 EAN: 3165140798587	Razred laserja 2, laserska dioda 635 nm Merilno območje: -40 °C ... +1000 °C z merilno natančnostjo ± 1,0 °C Optika (merilna razdalja : merilna pega): 50:1 z ločljivostjo 0,1 °C Merilna natančnost merjenja relativne vlažnosti zraka: ± 2 % Delovno območje: 0,1 – 5 m Teža: 600 g Vrsta prikazovalnika: TFT LCD 2,8" Povezljivost: Mikro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart Obseg dobave: 4 x baterija 1,5-V-LR6, adapter za alkalne baterije AA1, hitri vodič	377,04	459,99
	GIS 1000 C Termodetektor v L-Boxx-u Kat. št.: 0601083301 EAN: 3165140798594	Razred laserja 2, laserska dioda 635 nm Merilno območje: -40 °C ... +1000 °C z merilno natančnostjo ± 1,0 °C Optika (merilna razdalja : merilna pega): 50:1 z ločljivostjo 0,1 °C Merilna natančnost za relativno vlažnost zraka: ± 2 % Delovno območje: 0,1 – 5 m Vrsta prikazovalnika: TFT LCD 2,8" Teža: 600 g Povezljivost: Mikro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart Obseg dobave: 1 x 1,5 Ah litij-ionska akum. baterija, hitri polnilnik AL 1130 CV, hitri vodič, L-Boxx v vložkom za orodje in pribor	430,32	524,99
	GTC 400 C Toplotna kamera v L-Boxx-u Kat. št.: 0601083101 EAN: 3165140913515	Merilno območje: -10 °C ... +400 °C z merilno natančnostjo ± 3,0 °C Ločljivost*: 0,1 °C, topotna občutljivost (NETD): < 50 mK Vrsta prikazovalnika: TFT LCD 3,5" Teža: 540 g Kompatibilnost z aplikacijami: Measuring Master preko povezave WiFi, TrackMyTools Obseg dobave: zapestni trak, kabel microUSB, L-Boxx 136, 1x 12 V 1,5 Ah baterija, polnilnik GAL 1230 CV	1024,58	1249,99
	GMS 120 Digitalni detektor Kat. št.: 0601081000 EAN: 3165140560108	Detektirani materiali: kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 120 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 120 mm / 80 mm / 50 mm / 38 mm Teža, pribl.: 0,27 kg Zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Obseg dobave: zapestni pašček, zaščitna torbica, 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok)	106,55	129,99
	D-Tect 120 Digitalni detektor Kat. št.: 0601081300 EAN: 3165140780063	Detektirani materiali: z vodo napolnjene plastične cevi, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 120 mm, natančnost: ± 10 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 120 mm / 120 mm / 60 mm / 38 mm Teža, pribl.: 0,5 kg Obseg dobave: 4 x baterija 1,5-V-LR6, adapter za alkalne baterije AA1, hitri vodič	270,48	329,99
	D-Tect 120 Digitalni detektor v L-Boxx-u Kat. št.: 0601081301 EAN: 3165140780070	Detektirani materiali: z vodo napolnjene plastične cevi, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 120 mm, natančnost: ± 10 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 120 mm / 120 mm / 60 mm / 38 mm Teža, pribl.: 0,5 kg Obseg dobave: 1 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija, hitri polnilnik AL 1130 CV, hitri vodič, L-Boxx 136	327,86	399,99

PREGLEDOVALNE KAMERE

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	D-Tect 150 Digitalni detektor Kat. št.: 0601010005 EAN: 3165140511735	Detektirani materiali: plastične cevi, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 150 mm, natančnost: ± 5 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 150 mm / 150 mm / 60 mm / 40 mm Teža, pribl.: 0,65 kg, Zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5-V-LR6 (AA)	655,73	799,99
	D-Tect 150 SV Digitalni detektor Kat. št.: 0601010008 EAN: 3165140648967	Detektirani materiali: cevi iz umetnih mas, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 150 mm, natančnost: ± 5 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesene podkonstrukcije, najv.: 150 mm / 150 mm / 60 mm / 40 mm Teža, pribl.: 0,65 kg. Zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Dodatne funkcije: prikaz signala, zanesljive meritve v vlažnem betonu Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5-V-LR6 (AA), hitri vodič	803,27	979,99

PREGLEDOVALNE KAMERE

	GIC 120 Kamera za pregled Kat. št.: 0601241100 EAN: 3165140817905	Velikost prikazovalnika: 2,7" z ločljivostjo 320 x 240 px Premer glave kamere: 8,5 mm, dolžina kabla kamere: 120 cm Število stopenj LED osvetlitve: 3 Napajanje: 4 AA baterije Teža: 0,50 kg Obseg dobave: 4 x bat. 1,5-V-LR6 AA, GIC kabel za kamero Ø 8,5 mm, 120 mm, kavelj, magnet, ogledalo	180,32	219,99
	GIC 120C Kamera za pregled s spominsko kartico v kovčku Kat. št.: 0601241200 EAN: 3165140817912	Napetost kompatibilne akum. baterije: 10,8 / 12 V Velikost prikazovalnika: 3,5" z ločljivostjo 320 x 240 px Premer glave kamere: 8,5 mm, dolžina kabla kamere: 120 cm Število stopenj LED osvetlitve: 3 Napajanje: 4 AA baterije ali litij-ionska akum. baterija Teža: 0,64 kg Obseg dobave: 4 x baterija 1,5-V-LR6 AA, adapter za alkalne baterije AA1, kartica 4 GB MicroSD, GIC kabel za kamero Ø 8,5 mm 120 mm, kavelj, magnet, ogledalo, mikro USB-kabel	299,17	364,99
	GIC 120C Kamera za pregled s spominsko kartico v L-Boxx-u Kat. št.: 0601241201 EAN: 3165140817929	Napetost akum. baterije: 10,8 / 12 V Velikost prikazovalnika: 3,5" z ločljivostjo 320 x 240 px Premer glave kamere: 8,5 mm, dolžina kabla kamere: 120 cm Napajanje: litij-ionska akum. baterija Število stopenj LED osvetlitve: 3 Teža: 0,64 kg Obseg dobave: 1 x 1,5 Ah akum. baterija GBA 10,8 V, polnilnik, kartica 4 GB MicroSD, GIC kabel za kamero Ø 8,5 mm, 120 mm, kavelj, magnet, ogledalo, mikro USB-kabel, L-Boxx z vložkom	352,45	429,99

OPTIČNE NIVELIRNE NAPRAVE

	GOL 20 D Optični nivelir v kovčku Kat. št.: 0601068400 EAN: 3165140603287	Povečava: 20 x Nivelirna natančnost: 3 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: do 60 m Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Obseg dobave: imbus ključ, nastaviti trn, kovček, zaščita leče	184,42	224,99
	GOL 26 D Optični nivelir v kovčku Kat. št.: 0601068000 EAN: 3165140559317	Povečava: 26 x Nivelirna natančnost: 1,6 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: do 100 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Obseg dobave: imbus ključ, nastaviti trn, kovček, zaščita leče	217,20	264,99
	GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Optični nivelir s stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599400E EAN: 3165140572682	Povečava: 26 x Nivelirna natančnost: 1,6 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: do 100 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Obseg dobave: nastaviti trn, imbus ključ, stojalo BT 160, kovček, merilna letvja GR 500, zaščita leče	258,19	314,99

TOČKOVNI LASERJI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GOL 32 D Optični niveler v kovčku Kat. št.: 0601068500 EAN: 3165140711388	Povečava: 32 x Nivelirna natančnost: 1 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: 120 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: nastavljivi trn, imbus ključ, kovček, zaščita leče	245,89	299,99
	GOL 32 D + BT 160 + GR 500 Optični niveler s stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 06159940AX EAN: 3165140735803	Povečava: 32 x Nivelirna natančnost: 1 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: 120 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: imbus ključ, merilna letvija GR 500, nastavljivi trn, stojalo BT 160, kovček, zaščita leče	295,07	359,99

TOČKOVNI LASERJI

	GPL 5 Točkovni laser Kat. št.: 0601066200 EAN: 3165140528900	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 5X Delovno območje: 30 m, nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° vzdolžna os, ± 3° prečna os Čas nivelliranja: 4 s Premer žarka: 5 mm na orodju, projekcija: 5 točk Napajanje: AA baterije Navoj stojala: 1/4", 5/8", teža, pribl.: 0,25 kg Obseg dobave: večnamensko vpetje, zaščitna torbica, 3 x baterija 1,5 V-LR6 (AA)	225,40	274,99
--	--	--	--------	--------

KOMBINIRANI LASERJI

	GCL 25P + BT 150 Kombinirani laser s stojalom Kat. št.: 0601066B01 EAN: 3165140622363	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Napajanje: 4 xAA baterije Navoj stojala: 1/4", 5/8" Teža, pribl.: 0,6 kg Projekcija: 2 liniji/5 točk Obseg dobave: stojalo BT 150, laserska tarča, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	327,86	399,99
	GCL 25 Kombinirani laser Kat. št.: 0601066B00 EAN: 3165140622356	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Napajanje: 4 xAA baterije Teža, pribl.: 0,6 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/5 točk Obseg dobave: laserska tarča, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	307,37	374,99
	GCL 2-15 + RM1 Kombinirani laser z držalom v kovčku Kat. št.: 0601066E02 EAN: 3165140837224	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje laserja / laserskih točk: 15 m / 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 3 xAA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 3 x baterija 1,5V LR 6 AA, kovček, laserska tarča, RM 1, stropna objemka	204,91	249,99
	GCL 2-15 + BT 150 Kombinirani laser s stojalom Kat. št.: 06159940FV EAN: 3165140860734	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje laserja / laserskih točk: 15 m / 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 3 xAA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 3 x baterija 1,5V LR 6 AA, stojalo BT 150, laserska tarča, RM 1, zaščitna torbica	176,22	214,99
	GCL 2-15 + RM 1 Kombinirani laser z držalom Kat. št.: 0601066E00 EAN: 3165140836371	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje laserja / laserskih točk: 15 m / 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 3 xAA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 3 x baterija 1,5V LR 6 AA, laserska tarča, RM 1, zaščitna torbica	143,43	174,99

KOMBINIRANI LASERJI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GCL 2-15 G + RM 1 Kombinirani laser z držalom Kat. št.: 0601066J00 EAN: 3165140869553	Laserska dioda: 500–540 nm, < 10mW, zelena Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vлагo: IP 54 Delovno območje laserja / laserskih točk: 15 m / 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 3 AA baterije Teža, pribl.: 0.33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 3 x baterija 1,5 V LR6 AA, laserska tarča, RM 1	319,66	389,99
NOVO 	GCL 2-50 + LR 2 Kombinirani laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601066F01 EAN: 3165140914406	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlagom: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m Delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 3x AA baterije Teža, pribl.: 0.5 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: kovček, vrtljivo držalo RM1, 3x baterija 1,5 V, laserski sprejemnik LR6 z držalom	233,60	284,99
	GCL 2-50 C + RM 2 Kombinirani laser z držalom Kat. št.: 0601066G00 EAN: 3165140865579	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlagom: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m Delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V Li-Ion akum. baterija (ni priložena) Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: adapter za bat. AA1, laserska tarča, zaščitna torbica, vrtljivo držalo RM 2, 4 x baterija 1,5 V LR6	245,89	299,99
	GCL 2-50 C + RM 2 + BT 150 Kombinirani laser z držalom in stojalom Kat. št.: 0601066G02 EAN: 3165140865593	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlagom: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m Delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V Li-Ion akum. baterija (ni priložena) Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: adapter za bat. AA1, laserska tarča, zaščitna torbica, vrtljivo držalo RM 2, 4 x baterija 1,5 V LR6, stojalo BT 150	278,68	339,99
	GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 + L-Boxx Kombinirani laser z vrtljivim in stenskim držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601066G03 EAN: 3165140865609	Projekcija: 2 liniji/2 točki Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlagom: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m Delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, Napajanje: 4 x AA baterije (ni priloženo) ali 12 V Li-Ion akum. baterija Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 136, laserska tarča, vrtljivo držalo RM 2, zaščitna torbica, zdidno držalo RM 3	319,66	389,99
	GCL 2-50 C + RM 3 + BM 3 + RC 2 + L-Boxx Kombinirani laser z vrtljivim in stenskim držalom ter daljinskim upravljalnikom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601066G04 EAN: 3165140865616	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlagom: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m Delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije (ni priloženo) ali 12 V Li-Ion akum. baterija Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 238, laserska tarča, vrtljivo držalo RM 3, zaščitna torbica, zdidno držalo BM 3, daljinski upravljalnik RC 2	426,22	519,99
	GCL 2-50 CG + RM 2 + L-Boxx Kombinirani laser z držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601066H00 EAN: 3165140865654	Laserska dioda: 500–540 nm, < 10 mW, zelena Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlagom: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m Delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije (ni priloženo) ali 12 V Li-Ion akum. baterija Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 136, stropna objemka, laserska tarča, vrtljivo držalo RM 2, zaščitna torbica	499,99	609,99

LINIJSKI LASERJI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
LINIJSKI LASERJI				
	GTL 3 Linijski laser Kat. št.: 0601015200 EAN: 3165140431972	Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje: 20 m Kotna natančnost (kot med 0–90°): ± 0,2 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 0,5 kg Obseg dobave: naravnalna plošča, laserska tarča, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	176,22	214,99
	GLL 2-10 Linijski laser Kat. št.: 0601063L00 EAN: 3165140850247	Projekcija: 2 linije Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje: 10 m, delovno območje laserskih točk: 10 m Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Teža, pribl.: 0,49 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 3 x baterija 1,5 V LR 6, zaščitna torbica	98,35	119,99
	GLL 3-50 P Linijski laser v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063801 EAN: 3165140662475	Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 50m, 10m (premer) Delovno območje laserskih točk, najv.: 5 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Teža, pribl.: 0,94 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: laserska tarča, L-Boxx 136, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	327,86	399,99
	GLL 3-50 P + BT 150 Linijski laser s stojalom Kat. št.: 06159940CF EAN: 3165140771009	Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 50m, 10m (premer) Delovno območje laserskih točk, najv.: 5 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Teža, pribl.: 0,94 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: laserska tarča, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA), stojalo BT 150	319,66	389,99
	GLL 3-50P + BM1 + LR2 Linijski laser z držalom in sprejemnikom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063803 EAN: 3165140662499	Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 50m, 10m (premer), Delovno območje laserskih točk, najv.: 5 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Teža, pribl.: 0,94 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: držalo za LR 2, laserska tarča, L-Boxx 136, laserski sprejemnik LR 2, univerzalni nosilec BM 1, 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok), 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	450,81	549,99
	GLL 3-80 Linijski laser v kovčku Kat. št.: 0601063S00 EAN: 3165140888356	Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V (AA) alkalne baterije, laserska tarča, torbica, kovček	389,34	474,99
	GLL 3-80 + BT 150 Linijski laser s stojalom v kovčku Kat. št.: 06159940KD EAN: 3165140934435	Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V (AA) alkalne baterije, laserska tarča, torbica, kovček, stojalo BT 150	418,02	509,99
	GLL 3-80 C Linijski laser Kat. št.: 0601063R00 EAN: 3165140888288	Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V Li-Ion akum. baterija (ni priložena) Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V LR6 (AA) baterije, laserska tarča, torbica, adapter za alkalne baterije AA	491,80	599,99

ROTACIJSKI LASERJI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GLL 3-80 C + BT 150 Linijski laser s stojalom Kat. št.: 0601063R01 EAN: 3165140888295	Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V Li-Ion akum. baterija (ni priložena) Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V LR6 (AA) baterije, laserska tarča, torbica, adapter za alkalne baterije AA1, stojalo BT 150	528,68	644,99
	GLL 3-80 C + BM 1 Linijski laser z držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063R02 EAN: 3165140888301	Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V Li-Ion akum. baterija Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 1x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, laserska tarča, torbica, univ. držalo BM1, L-Boxx 136	573,76	699,99
	GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7 Linijski laser z držalom in sprejemnikom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063R05 EAN: 3165140953849	Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V Li-Ion akum. baterija Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 1x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, laserska tarča, torbica, univ. držalo BM1, L-Boxx 136, laserski sprejemnik LR 7	639,34	779,99
	GLL 3-80 CG + BM 1 Linijski laser z držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063T00 EAN: 3165140888424	Laserska dioda: zelena, projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V Li-Ion akum. baterija Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 1x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, laserska tarča, torbica, univ. držalo BM1, L-Boxx 136	778,68	949,99

ROTACIJSKI LASERJI

	GRL 250 HV + RC 1 Rotacijski laser v kovčku Kat. št.: 0601061600 EAN: 3165140583138	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje s sprejemnikom: 125 m (polmer) Natančnost: ± 0,1 mm/m, Samonivelirno območje: ± 5° (8 %) Napajanje: AA in D baterije Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za baterije, daljinski upravljalnik RC1, očala za opazovanje laserskega žarka (rdeča), laserska tarča (rdeča), kovček, 2 x baterija 1,5 V LR6 (AA), 1 x baterija 1,5 V LR6 (D)	549,17	669,99
	GRL 300 HV + LR 1 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061501 EAN: 3165140578714	Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %) Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akum. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, laserski sprejemnik LR 1, laserska merilna plošča, očala (rdeča), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1x 9 V 6LR61 (blok), 2x 1,5 V LRL20 (D), 1x baterija 1,5 V LR6 (AA)	713,11	869,99
	GRL 300 HV + LR 1 + BT 300 + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599403Y EAN: 3165140604505	Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %) Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akum. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, merilna letv GR 240, stojalo BT 300 HD, držalo, laserski sprejemnik LR 1, laserska merilna plošča, očala (rdeča), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	893,43	1089,99

ROTACIJSKI LASERJI

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GRL 300 HVG + LR 1 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061701 EAN: 3165140583152	Laserska dioda: zelena Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %), čas nivelliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akum. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, držalo, laserski sprejemnik LR 1G, laserska merilna plošča, očala (zelena), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	786,88	959,99
	GRL 300 HVG + LR 1 + BT 300 + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599404B EAN: 3165140604536	Laserska dioda: zelena Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %), čas nivelliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akum. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, merilna letev GR 240, stojalo BT 300 HD, laserski sprejemnik LR 1G, očala (zelena), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	967,20	1179,99
	GRL 400 H + LR 1 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061800 EAN: 3165140583169	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 400 m / 20 m Nivelirna natančnost: ± 0,08 mm/m Samonivelirno območje: ± 8 % (± 5°) Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 2 kg, navoj stojala: 5/8"-11 Obseg dobave: adapter za baterije, kovček, polnilnik z adapterjem, laserski sprejemnik LR 1, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D)	557,37	679,99
	GRL 400 H + LR 1 + BT 170 HD + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599403U EAN: 3165140604406	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 400 m / 20 m Nivelirna natančnost: ± 0,08 mm/m Samonivelirno območje: ± 8 % (± 5°) Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 2 kg, navoj stojala: 5/8"-11 Obseg dobave: stojalo BT 170 HD, merilna letev GR 240, adapter za baterije, kovček, polnilnik z adapterjem, laserski sprejemnik LR 1, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D)	704,91	859,99
	GRL 500 H + LR 50 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061A00 EAN: 3165140783859	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: ± 0,05 mm/m, vodoravno Samonivelirno območje: ± 5,7° (10 %) Napajanje: integrirana litij-ionska akum. baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, Navoj stojala: 1 x 5/8" Obseg dobave: držalo za LR 50, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	967,20	1179,99
	GRL 500 H + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 06159940EE EAN: 3165140809962	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: ± 0,05 mm/m, vodoravno Samonivelirno območje: ± 5,7° (10 %) Napajanje: integrirana litij-ionska akum. baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, Navoj stojala: 1 x 5/8" Obseg dobave: stojalo BT 170 HD, držalo za LR 50, merilna letev GR 240, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	1065,57	1299,99
	GRL 500 HV + LR 50 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061B00 EAN: 3165140783866	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: ± 0,05 mm/m, vodoravno, ± 0,1 mm/m, navpično Samonivelirno območje: ± 5,7° (10 %) Napajanje: integrirana litij-ionska akum. baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, navoj stojala: 2 x 5/8" Obseg dobave: držalo za LR 50, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	1090,16	1329,99
	GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 06159940EF EAN: 3165140809979	Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: ± 0,05 mm/m, vodoravno, ± 0,1 mm/m, navpično Samonivelirno območje: ± 5,7° (10 %) Napajanje: integrirana litij-ionska akum. baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, navoj stojala: 2 x 5/8" Obseg dobave: stojalo BT 170 HD, držalo za LR 50, merilna letev GR 240, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	1188,52	1449,99

MERILNIKI KOTA IN NAKLONA

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
MERILNIKI KOTA IN NAKLONA				
	GAM 220 MF Merilnik kota Kat. št.: 0601076600 EAN: 3165140798860	Merilno območje: 0 – 220° Merilna natančnost: kot: ± 0,1°, vodna tehtnica: ± 0,05° Napajanje: 4 x AAA baterije Dolžina kraka: 40 cm, teža, pribl.: 1,2 kg Dodatne funkcije: shranjevanje, izračunavanje Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	180,32	219,99
	GAM 270 MFL Merilnik kota z laserjem Kat. št.: 0601076400 EAN: 3165140781527	Merilno območje: 0–270° Merilna natančnost: kot: ± 0,1° Napajanje: 4 x AA baterije Dolžina kraka: 60 cm, teža, pribl.: 1,7 kg Dodatne funkcije: shranjevanje, izračunavanje Obseg dobave: podaljšek za nogo, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	278,68	339,99
	GIM 60 Merilnik naklona Kat. št.: 0601076700 EAN: 3165140803229	Dolžina: 60 cm Merilno območje: 0–360° (4 x 90°) Merilna natančnost pri 0°/90°: ± 0,05°, pri 1 – 89°: ± 0,1° Merilna natančnost vodne tehtnice: ± 0,057° = ± 1 mm/m Teža, pribl.: 0,77 kg, navoj stojala: 1/4" Napajanje: 4 x AA baterije Merske enote: °, %, mm/m Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	139,34	169,99
	GIM 60 L Merilnik naklona z laserjem Kat. št.: 0601076900 EAN: 3165140803243	Tip laserja: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0–360° (4 x 90°) Merilna natančnost pri 0°/90°: ± 0,05°, pri 1 – 89°: ± 0,1° Dolžina: 60 cm, teža, pribl.: 0,91 kg Navoj stojala: 1/4" Delovno območje: 30 m, doseg laserja: 30 m Merske enote: °, %, mm/m Napajanje: 4 x AAA baterije Razred laserja: 2, Nivelirna natančnost: ± 0,5 mm/m Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x R6 1,5 V (AAA)	217,20	264,99
	GIM 120 Merilnik naklona Kat. št.: 0601076800 EAN: 3165140803236	Dolžina: 120 cm Merilno območje: 0–360° (4 x 90°) Merilna natančnost pri 0°/90°: ± 0,05°, pri 1 – 89°: ± 0,2° Merilna natančnost vodne tehtnice: ± 0,057° = ± 1 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 1,3 kg Merske enote: °, %, mm/m Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	163,93	199,99
SPREJEMNIKI, STOJALA IN PRIBOR				
	RC 1 Daljinski upravljalnik Kat. št.: 0601069900 EAN: 3165140575782	Doseg: 30 m Napajanje: 1 x 1,5 V LR6 (AA) Teža, pribl.: 70 g Za GRL 300 HV in GRL 300 HVG	102,45	124,99
	RC 2 Daljinski upravljalnik Kat. št.: 0601069C00 EAN: 3165140653701	Doseg: 20 m Napajanje: 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Teža, pribl.: 69 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 5X Obseg dobave: 3 x baterija 1,5 V LR03 (AAA) Za GSL 2	49,17	59,99
	LR 1 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601015400 EAN: 3165140486965	Doseg: 0 – 200 m Napajanje: 1 x 9 V 6LR61 Teža, pribl.: 250 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 65 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok) Za GRL 400 H in GRL 300 HV	155,73	189,99
	LR 2 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069100 EAN: 3165140517904	Doseg: 5 – 50 m Napajanje: 1 x 9 V 6LR61 Teža, pribl.: 270 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok) Za GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional	127,04	154,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	LR 50 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069A00 EAN: 3165140583190	Doseg: 0 – 250 m, daljinski upravljalnik: 150 m Napajanje: integrirana litij-ionska akum. baterija Teža, pribl.: 2300 g, zaščita pred prahom in vlogo: IP 56 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 10 mm Za GRL 500 H/HV	327,86	399,99
	LR 6 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069H00 EAN: 3165140835565	Doseg: 5 – 50 m Napajanje: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Teža, pribl.: 120 g, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 2 x baterija 1,5 V LR03 Za nove modele laserjev GCL/GLL	61,47	74,99
	LR 7 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069J00 EAN: 3165140835572	Doseg: 5 – 50 m Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA) Teža, pribl.: 150 g, zaščita pred prahom in vlogo: IP 54 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 2 x baterija 1,5 V LR6 , držalo, zaščitna torbica Za nove modele laserjev GCL/GLL	102,45	124,99
	Držalo za LR 7 in LR 6 Kat. št.: 1608M00C1L EAN: 3165140866842	Teža, pribl.: 200 g Višina: 70 mm Vpenjanje: s pritiskom na gumb Dolžina: 170 mm	30,32	36,99
	RM 1 Vrtljivo stensko držalo Kat. št.: 0601092600 EAN: 3165140837255	Večfunkcijsko držalo za poravnavo laserskih linij in vsestransko pritrditev orodja Za: GLL 2-10 - GCL 2-15 - GCL 2-15 G - GCL 2-50 C - GCL 2-50 CG	30,32	36,99
	RM 2 Vrtljivo stensko držalo Kat. št.: 0601092700 EAN: 3165140868587	Večfunkcijsko držalo za poravnavo laserskih linij in vsestransko pritrditev orodja Brezstopenjsko natančno pozicioniranje laserskih linij Za: GLL 2-10 - GCL 2-15 - GCL 2-15 G - GCL 2-50 C - GCL 2-50 CG	40,98	49,99
	RM 3 Motorizirano stensko držalo Kat. št.: 0601092800 EAN: 3165140868594	Navoj: 1/4" Teža, pribl.: 0,5 kg Vpenjanje Quick-Release Obseg dobave: držalo, stropna objemka, 3x baterija 1,5 V LR03, daljinski upravljalnik RC 2 Za: GCL 2-50 C - GCL 2-50 CG	159,83	194,99
	BM 1 Univerzalno držalo Kat. št.: 0601015A01 EAN: 3165140781893	Izboljšano držalo s stropnim nosilcem Teža, pribl.: 0,5 kg	61,47	74,99
	BT 350 Teleskopski drog Kat. št.: 0601015B00 EAN: 3165140488563	Delovna višina: 140 – 350 cm Sestava: 3-delna Teža: 2,5 kg Obseg dobave: kovinski kotnik, držalo	147,53	179,99
	GR 240 Merilna letev Kat. št.: 0601094100 EAN: 3165140558488	Dolžina: do 2,4 m Sestava: 2-delna, iz aluminija Merske enote: m/cm	50,81	61,99

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GR 500 Merilna letev Kat. št.: 0601094300 EAN: 3165140558495	Dolžina: do 5,0 m Sestava: 5-delna, iz aluminija Merske enote: m/cm Obseg dobave: okrogle libela, zaščitna torbica	40,98	49,99
	R 60 Merilna letev z vodno tehtnico Kat. št.: 0601079000 EAN: 3165140600859	Dolžina: 610 mm Teža, pribl.: 0,59 kg Obseg dobave: zaščitna torbica Za merjenje naklona z GLM 80 Professional	61,47	74,99
	BT 150 Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601096B00 EAN: 3165140807838	Delovna višina: 55 – 157 cm Teža, pribl.: 1,3 kg Navoj stojala: 1/4"	50,81	61,99
	BT 160 Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601091200 EAN: 3165140558457	Delovna višina: 97 – 160 cm Teža, pribl.: 4,1 kg Navoj stojala: 5/8"	50,81	61,99
	BT 170 HD Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601091300 EAN: 3165140558464	Delovna višina: 107 – 165 cm Teža, pribl.: 5,5 kg Navoj stojala: 5/8"	81,96	99,99
	BT 250 Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601096A00 EAN: 3165140772556	Delovna višina: 97,5 – 250 cm Teža, pribl.: 3,4 kg Navoj stojala: 1/4"	102,45	124,99
	BT 300 HD Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601091400 EAN: 3165140558471	Delovna višina: 122 – 295 cm Teža, pribl.: 7,2 kg Navoj stojala: 5/8"	192,61	234,99
	Adapter za AA baterije Kat. št.: 1608M00C1B EAN: 3165140804516	Adapter za 4 AA baterije za GIC 120	16,39	19,99
	Laserska očala Kat. št.: 1608M0005B EAN: 3165140617499	Očala za opazovanje laserskega žarka (rdeče barve)	17,20	20,99
	Laserska očala Kat. št.: 1608M0005J EAN: 3165140617550	Očala za opazovanje laserskega žarka (zelene barve)	20,48	24,99

PRIBOR

SLIKA	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Laserska tarča Kat. št.: 1608M0005C EAN: 3165140617505	Barva: rdeča Višina: 100 mm	17,20	20,99
	Glava kamere za GIC, 120 cm Kat. št.: 1600A009B9 EAN: 3165140833899	Ločljivost: 320 x 240 px Premer glave kamere: 8.5 mm Dolžina kabla kamere: 120 cm	131,14	159,99
	Glava kamere za GIC, 300 cm Kat. št.: 1600A009BA EAN: 3165140833905	Ločljivost: 320 x 240 px Premer glave kamere: 8.5 mm Dolžina kabla kamere: 300 cm	237,70	289,99
	Glava kamere za GIC, 120 cm Kat. št.: 1600A009BC EAN: 3165140833929	Ločljivost: 320 x 240 px Premer glave kamere: 3.8 mm Dolžina kabla kamere: 120 cm	483,60	589,99

*Podprtje naprave: Android: od 4.0; iOS: iPad mini/Air (od 1. gen.), iPad (od 3. gen.), iPhone 4S ali novejši



HITRO. PREPROSTO. NATANČNO

Posodobi se in izboljšaj svojo produktivnost z Boschevimi merilnimi orodji za detekcijo, niveliranje in merjenje razdalj.

Vse je v tvojih rokah. Profesionalna merilna orodja Bosch.

Podaljšajte garancijo vašemu električnemu orodju na 3 leta

Boscheva električna orodja za profesionalno uporabo izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti. Zato nudimo podaljšanje garancije na tri leta za vsa profesionalna električna orodja in profesionalno merilno tehniko – in to brezplačno!

Vse, kar morate storiti, je, da svoje orodje v roku štirih tednov po nakupu registrirate na našem spletnem portalu. Več informacij si lahko preberete v garancijskih pogojih ali na www.bosch-professional.si.



Boschev klicni center: 080 39 31

Na vsa svoja vprašanja boste dobili kompetentne odgovore: Prejeli boste vse informacije v zvezi s servisiranjem vašega orodja. Svetovalna služba pa vam bo hitro in zanesljivo odgovorila tudi na vprašanja glede uporabe profesionalnih električnih orodij.

Podrobnejše informacije o Boschevih električnih orodjih in merilnih napravah:

www.bosch-professional.si

A gloved hand wearing a brown work glove is shown holding a black smartphone. The phone's screen displays a repair application interface with icons of a power drill, wrenches, and a heart. To the right of the phone, there is a white callout box containing the text 'Power Tools Online Repair' and a graphic of a hand pointing at a screen. In the bottom left corner, there is a small white rectangular logo for 'BOSCH Tehnika za življenje'.

Robert Bosch d.o.o.
Električna orodja

Veroškova 55/a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 91 31
E-poštni naslov: pt@si.bosch.com

www.bosch-professional.si

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih specifikacij in slik. Prijporočene cene so neobvezujoče.